



Gramin Krishi Mausam Sewa
India Meteorological Department
ICAR Central Coastal Agricultural Research Institute, Ela
North Goa



Agromet Advisory Bulletin

Date : 01-11-2021

NORTH-GOA(Goa) Weather forecast of - issued on :2021-11-01 (Valid till 8:30 IST of the next 5 Days)

Parameter	2021-11-02	2021-11-03	2021-11-04	2021-11-05	2021-11-06
Rainfall(mm)	15.0	21.0	35.0	45.0	18.0
Tmax (°C)	35.0	35.0	33.0	33.0	32.0
Tmin (°C)	24.0	25.0	25.0	25.0	25.0
RH I (%)	87	86	86	90	89
RH II (%)	65	69	65	70	71
Wind Speed (kmph)	6.0	6.0	6.0	4.0	5.0
Wind Direction (Degree)	72	69	88	82	85
cloud cover (Octa)	7	8	8	8	8

Weather Summary/Alert:

०१ आणि ०२ नोव्हेंबर २०२१ जिल्ह्यात काय जाग्यांचेर हलको ते मध्यम पाऊस/गडगडाट जावपाची खूप शक्यता आसा. ३,४ आणि ५ नोव्हेंबर २०२१ जिल्ह्यात खुपश्या जाग्यांचेर हलको ते मध्यम पाऊस/गडगडाट जावपाची खूप शक्यता आसा. ३ दिस जावून कमाल तापमान देवून २०°C च्या लागी योवपाची शक्यता आसा. कमाल आणि किमान तापमान ३५°C आणि २४°C आसतले. ०४ आणि ०५ नोव्हेंबर २०२१ मुसळधार पाऊस पडपाची खूप शक्यता आसा. ववस्तारितपावसाचा अंदाज Week १(२९ ऑक्टोबर ते ४ नोव्हेंबर) • पावसाचे प्रमाण जिल्ह्यात जास्त उरपाची शक्यता आसा. • कमाल आणि किमान तापमान सामान्य उरपाची शक्यता आसा. Week २ (०५ नोव्हेंबर ते ०९ नोव्हेंबर) • पावसाचे प्रमाण चडुच जास्त उरपाची शक्यता आसा. • कमाल आणि किमान तापमान सामान्य उरपाची शक्यता आसा.

General Advisory:

कीड आणि रोगांचेर नियंत्रण उपाय करा. जमिनीतली वलसाण टिकवपाक लागून झाडांच्या भोवती खणून गोल माती उबी करून(बेसीन) टेचेर मलचिंग करात.

SMS Advisory:

१ ते ५ नोव्हेंबर २०२१ पर्यंत गडगडाटासकट विजेच्या कडकडाटासह पाऊस पडटलो. त्याखातीर शेतकऱ्यांक सावधगिरी पाळपाची आणि विजेच्या सतर्कतेक लागून दामिनी ऍप वापरपाचो सल्लो दिला.

Crop Specific Advisory:

Crop	Crop Specific Advisory
------	------------------------

Crop	Crop Specific Advisory
RICE	५ दिस हलको ते मध्यम पाऊसाचो अंदाज पळोन , शेतकऱ्यांनी कापणी केलेले भात फक्त सकाळच्या वेळार सुकवपाच घालपाचो सल्लो दिला° कापणी केलेले भात सुक्या आणि सुरक्षित जाग्यार दोवरात° धान्यं बरे सुकोन जाले की नीवळ आणि सुरक्षित जाग्यार दोवरात। साठयलेल्या धान्यात कीड आणि बुरशीजन्य जावपाचे टाळपाक लागून सावध रावून उपाय करात° कीड आणि उनीर हांच्यापासून जाता ते नुकसान टाळपाक खातीर गावठी कीटकनाशक जशे कडुनिंब, तिरफळ हांचो वापर करू शकता° रबी धानाच्या रोपवाटिकेखातीर जमीन तयार करपाक सुरू करु येता
CASHEW	• फळबाग स्वच्छ दोवरात,तण आणि भंगार काढून उडयात° • जमिनीतली वलसाण टिकवपाक लागून झाडांच्या भोवती खणून गोल माती उबी करून(बेसीन) तीतून मलचिंग करात° • काजू झाडाचेर“टी मोसकिटो बग” हल्लो करू शकता त्याखातिर काजूच्या बागाकडे लक्ष दोवरात आणि तेका लागून नीमचेकीटनाशक वापरपाचो सल्लो दिलो जाता

Horticulture Specific Advisory:

Horticulture	Horticulture Specific Advisory
COWPEA/ LOBIA	रबी धानाच्या रोपवाटिकेखातीर जमीन तयार करपाक सुरू करु येता
CHILLI	मिरची, वांगी, कोबी, नाभ , मुळो असल्या रब्बी भाज्येची नर्सरीची तयारी सुरू करपाक येता° मिरची पिकावयले प्रमुख रोगांच्या नियंत्रणाकलागुन इमिडाक्लोप्रिड @5-10g + थिरम @2g प्रति किलो बियाण्याचेर उपचार करपाक येता°
MANGO	• फळबाग स्वच्छ दोवरात,तण आणि भंगार काढून उडयात° • जमिनीतली वलसाण टिकवपाक लागून झाडांच्या भोवती खणून गोल माती उबी करून(बेसीन) तेचेर मलचिंग करात° • इमिडाक्लोप्रिड (0.3 मिली प्रति लिटर पाण्यात) फवारणी केल्यार आंबा हॉप्पर्स चेर नियंत्रण करपाक मदत जातली° • या वेळार आंब्याचा बागेन लिफ वेबर्सचो हल्लो जावपाची शक्यता आसा° • तेकालागून पानांची जास्त गर्दी आसल्यार कापून उडोन ,पानांचे जाळे काढून उडोवपाचे आणि जाळून नष्ट केल्यार या किडीचेर नियंत्रण करपाक येता° • गंभीर प्रकरण आसल्यार लॅम्बडा सायहॅलोथ्रीन @ 1 मि/लीफवारणेची शिफारस केली जाता°
ARECANUT	• पाम बेसिनचे मलचिंग केले जाव शकता° • बागेन पडलेली सुकलेली पाना मलचिंग करपाक खातीर वापरली जाव शकता° • सुपारित फ्रूटरॉट (कोलेरोगा) ताब्यात दवरपाक बोर्डोमिश्रण१% लायात • रूट ग्रॅस हल्ल्याचे नियंत्रण करपाक लागून सुपारीच्या बेसिना भोवती १०-१५ सेंटीमीटर खोल माती खाणप
COCONUT	• पाम बेसिनचे मलचिंग केले जाव शकता° • बागेन पडलेली सुकलेली पाना मलचिंग करपाक खातीर वापरली जाव शकता° • फुलांकडेचे सुकलेले पान, सूकलेली फुलां आणि पडलेले नाल काढून उडयात आणि नष्ट करात° • कळी सडण्यासाठी नियंत्रण उपाय घ्या (1% बोर्डो मिश्रण फवारणी करा) • शेतकऱ्याक माडाची माईट चेर लक्ष डोवरात आणी तेचेर कडुलिंबाचा केक वापर सुचवले जाता - 5 किलो/रोपो करपाक येता°

Live Stock Specific Advisory:

Live Stock	Live Stock Specific Advisory
COW	• नवंबर २०२1 मध्ये उत्तरगोयात बेबीसीयोसिस जावपाचोधोका खूबचडआसा • प्राण्यांत कीट्यो (टिकांच्या) प्रभावाचेर नियंत्रण दवरपाक लागून अॅबकारिसाईड्सचो नियमितपणात वापर प्राण्यांच्या शेडमध्ये आनी त्याच्या आवति भोवती वा प्राण्यांवयर करप गरजेचे • ताप आनी कॉफीच्या रंगाचे लघवी (मूत्र) दिसत जाल्यार प्राण्यांक पशुवैद्य कीय रुग्णालयात दखयात • दुधदिवपी जनावरांत पायवातोडाचो रोग (एफएमडी) जावपचोधोका खूब आसा • नियमित लसीकरण आणि सोडियम कार्बोनेट (4%) किंवा 10% वॉशिंग सोडान कीटकनाश करू शकता

Fisheries Specific Advisory:

Fisheries	Fisheries Specific Advisory
-----------	-----------------------------

Fisheries	Fisheries Specific Advisory
INLAND	<p>• अमोनियाची पातळीची चाचणी करपाक जाय कारण ती पावसाळो जाऊन वाढता° इष्टतम श्रेणी(ऑप्टीमम रेंज) 0.02 ते 0.05 मिलीग्राम/लिटर • जर मूल्य मर्यादेपेक्षा जास्त जाता तर, फीडिंग (खाणाची) रेट 20-30% कमी करात, वायुवीजन (आधी सुचयल्याप्रमाणे), सुरुवातीक तालावाची खोली कमी करपाची (जर ते 2.0 मीटर आसले जाल्यार 1.5 मी करात) आणि हळूहळू ते सामान्य पातळी इतले वाढवपाक येता° • ऑयस्टर/शिंपल्याची शेती, रॅकचो वापर करून केली जावशकता आणि मदर ऑयस्टराक नायलॉनच्या दोऱ्यांन रॅकान लोमवउन जाऊ शकता (उदकाची खारटपणा २५ पीएसयु पेक्षा जास्त असपाक जाय). • बियाणे (2.5-3.5 सेमी) ऐकटी करपाचे ऑक्टोबरच्या शेवटच्या भागाकडल्यान सुरू केले जाव शकता°</p>