



Agromet Advisory Bulletin

Date : 01-04-2022

NORTH-GOA(Goa) Weather forecast of - issued on :2022-04-01 (Valid till 8:30 IST of the next 5 Days)

Parameter	2022-04-02	2022-04-03	2022-04-04	2022-04-05	2022-04-06
Rainfall(mm)	0.0	0.0	0.0	4.0	6.0
Tmax (°C)	33.0	33.0	33.0	33.0	32.0
Tmin (°C)	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0
RH I (%)	81	79	75	86	85
RH II (%)	39	37	36	40	50
Wind Speed (kmph)	7.6	9.7	11.6	9.9	16.3
Wind Direction (Degree)	259	248	289	250	234
cloud cover (Octa)	1	0	2	3	6

Weather Summary/Alert:

● फुडलें 3 दिस हवामान खर उरपाची शक्यता आसा ● 4 आनी 5 अप्रैल २०२२ मेरेन वेगवेगल्या जाग्यांचेर हलको पाऊस पडपाची खूप शक्यता आसा ● ४-५ दिसा तापमानात अधिकतम चड काय बदल आसचोना ● कमाल आनी किमान तापमान 33°C आनी 26°C च्या आसपास आसपाची शक्यता आसा आठवडो 1 (1 अप्रैल ते 7 अप्रैल) ● जिल्ल्यांत पावसाचे प्रमाण खूब अधिक आसपाची दाट शक्यता आसा. ● कमाल तापमान सामान्य आसपाची शक्यता आसा ● किमान तापमान सामान्य आसपाची शक्यता आसा° आठवडो 2 (8 अप्रैल ते 14 अप्रैल) ● जिल्ल्यांत पावसाचे प्रमाण खूब अधिक आसपाची दाट शक्यता आसा ● कमाल तापमान सामान्य आसपाची शक्यता आसा ● किमान तापमान सामान्य आसपाची शक्यता आसा

General Advisory:

● परिपक्व जाल्ल्यो संगो आनी फळांची लुवणी करा ● लुवणी केल्ले धान्य सुकयताना जतनाय घेयात

SMS Advisory:

● गडगड, विजांचो कडकडाट आनी वादळी वाऱ्या पासून सावधगिरी बाळगण्याची सल्लो शेतकऱ्यांक दील्लो आसा

Crop Specific Advisory:

Crop	Crop Specific Advisory
------	------------------------

Crop	Crop Specific Advisory
RICE	<ul style="list-style-type: none"> उड़काची पातली नियंत्रणात दवरप भातावयल्या तुषार रोगाचेर नियंत्रणाचे उपाय करपक , निंबोळी पेंड १५० किलो/हेक्टरी दरान लायात वा ३% (१५ लिटर/हे) कडून निंबोळी तेलाची फवारणी करा वा कार्बेन्डाझिम ५० डब्ल्यूपी @ ५०० ग्रॅम/हे. दुमडलेल्या पानांचे पोंत पयात, जे लीफ फोल्डरच्या त्रासा खातीर आसू शकता. हे त्रास वा दुशीत जालेल्या पानांचे पोंत कापून बाकिचे तण काडप अशे सुचीत करता. क्लोरोपायरीफॉस २.५ मिली/लिटर वांगडा पर्णासंबंधीत फवारणीची सुचीत करता
GROUNDNUT	<ul style="list-style-type: none"> एॅफिड्स, थ्रिप्स आनी लीफ मायनर्सच्या नियंत्रणाखातीर स्पिनोसॅड @ ०.२ मिली/लिटर उदकान फवारणी करपाक शकता वा NSKE ५% (निंबोळी बियाणे अर्क) लावपाक शकता. पिवळे चिकट सांपळे शेतांत ह्या शोषक कीटकांच्या बऱ्या निरीक्षणाखातीर दवरपाक जाता
CASHEW	<ul style="list-style-type: none"> फुडलें ३ दिस हवामान खर आनी ४ आनी ५ अप्रैल २०२२ मेरेन वेगवेगल्या जाग्यांचेर हलको पाऊस आसपाची शक्यता आसा त्याखातिर शिंपणी चालू दवरपाक जाता। कडुलिंबावर आधारित कीटकनाशके वापरून चहाच्या डासांवर नियंत्रणाचे उपाय करा काजू स्टेम आनी रूट बोरर (CSRB) विरुद्ध नियंत्रण उपाय करा. प्रादुर्भाव दिसून आल्यास, १५ मिमी छित्रीच्या साहाय्याने छिद्रातून ग्रॅस काडून टाका आनी क्लोरोपायरीफॉस २० ईसी @ ५ मिली प्रति लिटर उदकान मिसळून देठावर टाका (स्वॅबिंग)

Horticulture Specific Advisory:

Horticulture	Horticulture Specific Advisory
COWPEA/ LOBIA	<ul style="list-style-type: none"> ४ आनी ५ अप्रैल २०२२ मेरेन वेगवेगल्या जाग्यांचेर हलको पावसाचो अंदाज त्याखातिर, शेतकाऱ्यानी परिपक्व जाल्ल्या फळांची लुवणी करपाची आनी चवळीचे दाणे सुकयताना जतनाय घेवपाचो सल्लो दिलो वता
CHILLI	<ul style="list-style-type: none"> ४ आनी ५ अप्रैल २०२२ मेरेन वेगवेगल्या जाग्यांचेर हलको पावसाचो अंदाज त्याखातिर, शेतकाऱ्यानी परिपक्व जाल्ल्या फळांची लुवणी करपाची आनी तांबड्यो मिरची सुकयताना जतनाय घेवपाचो सल्लो दिलो वता धव्या माशांचेर नियंत्रण दवरपाखातीर, ०.३ मिली इमिडाक्लोप्रिड दर लिटर उदकांत मिसळून फवारणीची शिफारस केली वता. पिवळे चिकट सांपळे शेतांत ह्या शोषक कीटकांच्या बऱ्या निरीक्षणाखातीर दवरपाक जाता अॅथ्रॅकनोज नियंत्रणाखातिर कार्बेन्डाझिम किंवा मॅन्कोझेब @ २ ग्रॅम/लिटर उदकांत मिसळून फवारणी करपाक जाता
MANGO	<ul style="list-style-type: none"> फुडलें ३ दिस हवामान खर आनी ४ आनी ५ अप्रैल २०२२ मेरेन वेगवेगल्या जाग्यांचेर हलको पाऊस आसपाची शक्यता आसा त्याखातिर शिंपणी चालू दवरपाक जाता। शेतकाऱ्यांनी फळां माश्यांविरुद्ध नियंत्रणाचे उपाय करपक सुचयला. मिथाइल युजिनाॅल (०.१%) + मॅलाथिऑन (०.१%) आसलेल्या फ्रूट फ्लाय ट्रॅप्सचा वापर करून ताचे नियंत्रण करपाक शकता आंब्याभितर पावडरमिड्यू, अॅथ्रॅकनोज, काजळी आनी हॉपर्सचा प्रभावा आसपाक शकता ०.३ मिली इमिडाक्लोप्रिड प्रति लिटर उदकांत २ ग्रॅम वेटेबल सल्फर आनी फवारणीची शिफारस केल्ली आसा
COCONUT	<ul style="list-style-type: none"> फुडलें ३ दिस हवामान खर आनी ४ आनी ५ अप्रैल २०२२ मेरेन वेगवेगल्या जाग्यांचेर हलको पाऊस आसपाची शक्यता आसा त्याखातिर शिंपणी चालू दवरपाक जाता। माइट्सच्या नियंत्रणाखातिर, २% कडुनिंब-लसूण इमल्शन नालयर अझाडिराक्टिन १०००० पीपीएम @ ०.००४ % फवारणी करू शकतात. धव्या माशांचेर नियंत्रण दवरपाखातीर, पानांचेर १% स्टार्चचे द्रावण घालून काजळीचे साचे भायर पडतात. गंभीर स्थितीत, कडुलिंबाच्या तेलाची ०.५% फवारणी करा आनी खंयच्याय कीटकनाशकाची शिफारस केल्ली ना प्रौढ हळदुळी माशी दरपाखातीर तळहाताच्या खोडार पिवले चिकट सापळे बसोवप गेंड्याच्या बीटलच्या नियंत्रणाखातीर सगळ्यांत वयरच पानांची धुरी २५० ग्रॅम + बारीक वाळू (२५० ग्रॅम) प्रति तळहात पावडर कडुलिंबाच्या पेंडीने भरली जाऊ शकते

Live Stock Specific Advisory:

Live Stock	Live Stock Specific Advisory

Live Stock	Live Stock Specific Advisory
COW	• जनावरांक जाय त्या प्रमाणान पिवपाक उदक दिवचे आणि थंड उदकान जनावरांग दिसतल्यान दोन ते तीन फावटी न्हाणोवचें. • जनावरांक उदकान १ लिंबू, १०० ग्राम गॉड आणि ५० ग्राम मीठ घालून ते उदक पिवपाक दिवचें.

Poultry Specific Advisory:

Poultry	Poultry Specific Advisory
BIRD	• दमट हवामान अलर्या करणात योग्य प्रमाणात वायुवीजन ठदयात • जास्त गदी (पक्षयांची घनता) कमी करा वा अथधक जागा प्रदान करा