



Gramin Krishi Mausam Sewa
India Meteorological Department
ICAR Central Coastal Agricultural Research Institute, Ela
North Goa



Agromet Advisory Bulletin

Date : 01-12-2023

NORTH-GOA(Goa) Weather forecast of - issued on :2023-12-01 (Valid till 8:30 IST of the next 5 Days)

Parameter	2023-12-02	2023-12-03	2023-12-04	2023-12-05	2023-12-06
Rainfall(mm)	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Tmax (°C)	34.0	34.0	34.0	34.0	34.0
Tmin (°C)	25.0	25.0	25.0	25.0	24.0
RH I (%)	82	79	65	67	72
RH II (%)	51	47	39	37	36
Wind Speed (kmph)	8	7	8	7	6
Wind Direction (Degree)	288	68	68	71	70
cloud cover (Octa)	2	5	8	8	8

Weather Summary/Alert:

• 01 डिसेंबर 2023 दिसा एकसुरे सुवातेर हळुवार पावस पडपाची शक्यताय • 02, 03, 04, 05, 06 & डिसेंबर 2023 दिसा हवामान सुकें आसपाची खूब शक्यताय आसा • 01 & 02 डिसेंबर 2023 दिसा एकसुरे सुवातेर धुकें/ उथळ धुकें जावपाची शक्यताय आसा • फुडले 4-5 दीस उण्यांत उण्या तापमानांत व्हडलोसो बदल जावचो ना • कमाल & किमान तापमान अनुक्रमान 33° से आनी 25° से आसा • 01, 02, 03, 04 & 05 डिसेंबर 2023 दिसा हवामानाची शिटकावणी ना • सप्तक 1 (डिसेंबर 01 – डिसेंबर 07) पावसाची उणीव जावपाची खूब शक्यताय आसा कमाल तापमान सामान्यपेक्षा 0-2°C जास्त असण्याची शक्यता आसा किमान तापमान सामान्यपेक्षा 0-2°C जास्त राहण्याची शक्यता आसा • सप्तक 2 (डिसेंबर 08 – 14 डिसेंबर) पावसाची व्हडलीशी उणीव आसपाची खूब शक्यताय आसा कमाल तापमान सामान्यपेक्षा 0-2°C कमी असण्याची शक्यता आसा किमान तापमान सामान्यपेक्षा 0-2°C कमी असण्याची शक्यता आसा

General Advisory:

• जमनीची तयारी आनी रबी पिकांची पेरणी करूं येता

SMS Advisory:

फुलां येवपाच्या वेळार ओलसाणीच्या गंधकाचो (०.२ %) रोगप्रतिकारक फवारो आनी उपरांत पंदरा दिसां उपरांत फवारो मारल्यार पिठो फळफळ उणो करपाक खूब आदार जातलो

Crop Specific Advisory:

Crop	Crop Specific Advisory
RICE	फुडल्या 5 दिसांत सुक्या हवामानाची अदमास मतींत घेतल्यार रबी भात नर्सरी तयार करपाची पद्दत हातांत घेवंक मेळटा • नांगरपाच्या वेळार बरे तरेन कुसपी एफवायएम आनी पाचव्या शेणाच्या पिकांचो आस्पाव करूं येता
GROUNDNUT	• फुडल्या 5 दिसांत सुक्या हवामानाची अदमास मतींत घेतल्यार जमनीची तयारी आनी मूंगफली पेरणी करूं येता • नांगरतना एफवायएम /कंपोस्ट @ 25 टी/हॅक्टर लावचें • पेरणी वेळार १५-२० किग्रॅ/हॅक्टर – युरिया, २५०-३०० किग्रॅ/हॅक्टर - एसएसपी, ४०-५० किग्रॅ/हॅक्टर - एमओपी, पेरणी वेळार लावप चड बरें • तीन पिकांच्या हंगामांत एक फावट 500 किग्रॅ/हॅक्टर जिप्सम मुळाव्या डोस म्हणून लावचो

Horticulture Specific Advisory:

Horticulture	Horticulture Specific Advisory
COWPEA/ LOBIA	फुडल्या 5 दिसांत सुक्या हवामानाची अदमास मतींत घेतल्यार जमनीची तयारी आनी गोंयची पेरणी करूं येता • फाटल्या सप्तकाच्या नोव्हेंबर ते जानेवारी पयल्या सप्तका मेरेन पेरण करूं येता • निमाणे नांगरून FYM @ 5- 10t/ha बेसल म्हणून लावचें • 108.7 किग्रॅ/हॅक्टर – डीएपी, 11.81किग्रॅ/हॅक्टर – युरिया, 50 किग्रॅ/हॅक्टर - एमओपी, 23.81किग्रॅ/हॅक्टर - जस्त सल्फेट हेष्टाहायड्रेट, 19.05 किग्रॅ/हॅक्टर – बोरेक्स, पेरपाच्या वेळार रोवपाच्या वर्ळींनी लावप चड बरें • आल्सांडो-१, नाडोरा बार्देझ-४, आनी आयसीएआर-सीसीएआरआय हांणी सोडिल्ली चड उत्पन्न दिवपी आनी मोटवी आल्सांडो जाती (गोवा आल्सांडो-३) पेरणीखातीर वापरूं येता • पेरणी करचे पयलीं ट्रायकोडर्मा व्हायरायड @१०ग्रॅम/किग्रॅ वा स्फुडोमोनास फ्ल्युओरेसेन्स @ १०ग्रॅम/किग्रॅ बियाण वा कार्बेडाझीम वा थिराम २ग्रॅम/किग्रॅ ह्या वखदान बियांक उपचार करपाची सुचोवणी करतात
CHILLI	• ४० - ४५ दिसांच्या रोपांची रोपणी करूं येता • २-३ नांगरून माती बारीक तिरप्यामेरेन तयार करची • निमाणे नांगरपाच्या वेळार जमनींत एफवायएम घालचो • ४५-६०सेंमी. अंतराचेर वर्ळीं आनी खांदयो तयार करतात • शिंपणावळ करपाखातीर सोयीस्कर आकाराच्या प्लॉटॉनी पातळ जमनींत रोपयो लायतात
MANGO	• ढगाळ हवामानाक लागून आंब्यांत कीड आनी रोग जावपाची शक्यताय • आंब्याच्या हॉपरॉक - इमिडाक्लोप्रिड ०.२मिली/लिट उदकांत दोन फेन्यो फवारतात • पॅनिकल भायर सरतना पयलो फवारो, दुसरो फवारो दोन सप्तकांचो फवारो • एंथ्रॅक्नोसा खातीर – रोग वेवस्थापन करपाखातीर 14 दिसांच्या अंतरान कार्बेडाझीम 0.1% फवारपाची शिफारस करतात • पिठो फळफळपाखातीर – फुलां येवपाच्या वेळार ओले करपाक येवपी गंधक (०.२ %) वा कार्बेडाझीम (०.१%) हांचो रोगप्रतिकारक फवारो आनी उपरांत पंदराशां उपरांत फवारल्यार हें प्रमाण उणें करपाक खूब आदार जातलो • तण वेवस्थापन पद्दती घेवप
CASHEW	ओलसाण सांबाळपा खातीर तण वेवस्थापन पद्दत आनी झाडाच्या व्हाळांत मल्लिंग करप • काजूच्या किडीचेर नियंत्रण दवरपाचे उपाय करूं येतात • च्या मच्छर बगाच्या आक्रमणा खातीर लांबाडा सायहॅलोथ्रीन 5% @ 6 मिलिलीटर 10 लिटर उदकांत फवारूं येता • 6 म्हयन्यांनी एक फावट तरी मेल्लीं झाडां आनी बरे जावपा भायर काडल्यार कांड आनी मुळां बोररांचो आक्रमण उणो जावं येता. • किडीच्या सुरवातीच्या टप्प्यांत किडीची अपरिपक्व अवस्था (ग्रुब) यंत्रिक रितीन काडप. • जमनीच्या पातळेसावन एक मीटर उंचायेमेरेन आनी उक्त्या मुळां वयल्यान आक्रमक झाडाच्या कांडाच्या प्रदेशाचेर एक लिटर उदकांत फिप्रोनिल @ 2 मिलिलीटर वा इमिडाक्लोप्रिड 2मिली/ लिटर उदकांत उपचार करात • ताजें आक्रमण जाल्यार 30-45 दिसां उपरांत परतून उपचार करचें
COCONUT	ओलसाण सांबाळपा खातीर तण वेवस्थापन पद्दत आनी झाडाच्या व्हाळांत मल्लिंग करप • रुगोज सर्पिल व्हायटफ्लायचेर नियंत्रण दवरपाचे उपाय करूं येतात • १.८मी त्रिज्या आनी २५ सेंमी • रुगोज घुंवळी वखदांचो धवो माशी जावपाची शक्यताय • किशोर माडांत जेट वेगान उदकाचो फवारल्यार धवी माशी भायर काडूंक शकता आनी किडीची खावपाची तशेंच प्रजनन क्षमता उणी जावंक शकता • हळडुव्या रंगाचे चिकट सापळे लावप • खर दुयेंसांत फकत नीम तेल ०.५% वा एनएसकेई ५% फवारून खंयच्याय प्रकारच्या कीटकनाशकांचो फवारो मारचो न्हय
ARECANUT	ओलसाण सांबाळपा खातीर तण वेवस्थापन पद्दत आनी झाडाच्या व्हाळांत मल्लिंग करप • नैऋत्येक सुर्याचो संपर्क आयिल्ल्या माडांक सुर्याचो लास आनी ताका लागून कांड मोडपापसून

Horticulture	Horticulture Specific Advisory
	राखण जाय आसूं येता. अशा वेळार कांडाचे पाचवे भाग अरेका पानांचे म्यान वा अपारदर्शक पॉलीथीन फिल्मान व्यापून उरूंक शकतात

Live Stock Specific Advisory:

Live Stock	Live Stock Specific Advisory
COW	गडगड आनी वीज पडटना जनावरां घरांत आसात हाची खात्री करची • पशुधनाक फावो तें खावड आनी उदक दिवप • गोरवांच्या शेडांत आनी ताचे भोंवतणीं वेळावेळार अॅकॅरिसाइड्स लावप गरजेचें आसता, जाका लागून टिक्साचेर प्रभावी नियंत्रण दवरप गरजेचें आसता