



Gramin Krishi Mausam Sewa
India Meteorological Department
ICAR Central Coastal Agricultural Research Institute, Ela
North Goa



Agromet Advisory Bulletin

Date : 03-03-2023

NORTH-GOA(Goa) Weather forecast of - issued on :2023-03-03 (Valid till 8:30 IST of the next 5 Days)

Parameter	2023-03-04	2023-03-05	2023-03-06	2023-03-07	2023-03-08
Rainfall(mm)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Tmax (°C)	38.0	37.0	36.0	35.0	35.0
Tmin (°C)	22.0	22.0	22.0	23.0	22.0
RH I (%)	45	49	51	82	75
RH II (%)	18	19	20	22	24
Wind Speed (kmph)	9.0	9.0	7.0	7.0	8.0
Wind Direction (Degree)	105	68	105	72	90
cloud cover (Octa)	0	0	0	0	0

Weather Summary/Alert:

हवामानाची निश्कर्ष • गोंयचेर आग्नेय ते उदेंत वारें चालूच आसा सरासरी दर्याथरासावन ०.५ ते ३.० किमी हवामानाचो सारांश/ चेतावनी • फुडल्या 2 दिसांत उत्तर गोंय & दक्षिण गोंयचेर चडांत चड तापमान सामान्या परस 4-6° से • 3 मार्च 2023 दिसा सकाळीं एकसुरे सुवातेर धुकें/उथळ धुकें जावपाची शक्यताय आसा. • 24 वरां चडांत चड तापमानांत व्हडलोसो बदल जायना, 2 व्या दिसा सुमार 1-2 सॅ. पडप उपरांत २-३ सॅ • 4 दीस उण्यांत उण्या तापमानांत व्हडलोसो बदल ना, वाडप ५ व्या दिसा १-२ सॅ • कमाल आनी किमान तापमान 38°C & 22°C आसपाची शक्यता आसा विस्तारित श्रेणी हवामान अंदाज सप्तक १ (मार्च 03- मार्च 09) • पावस व्हड प्रमाणांत उणीव आसपाची खूब शक्यताय आसता • कमाल तापमान सामान्यापरस 1-2 सॅ जास्त आसपाची शक्यता आसता • किमान तापमान सामान्यापरस 0-1 सॅ जास्त आसपाची शक्यता आसता सप्तक 2 (मार्च 10 – मार्च 16) • पावस व्हड प्रमाणांत उणीव आसपाची खूब शक्यताय आसता • कमाल तापमान सामान्यापरस 1-2 सॅ जास्त आसपाची शक्यता आसता • किमान तापमान सामान्यापरस 0-1 सॅ जास्त आसपाची शक्यता आसता

General Advisory:

• माड आनी झाडांच्या मुळाक सेंद्रीय मल्ल, पाचवीं/सुकयल्लीं पानां, अरेकाची कूड लावप जमनीच्या ओलसाणीची जतनाय घेवपाक मदत करता • शिंपणावळ आनी तण काडप बागांनी आनी फळबागांनी करचें पडटा • कीड आनी रोगांचेर नियंत्रण दवरपाचे उपाय करप

SMS Advisory:

• तापमान वाडपाचो अदमास आशिल्ल्यान पिकांक ओलसाणीचो ताण येवंक शकता. देखून पिकांक योग्य शिंपणावळ दिवप

Crop Specific Advisory:

Crop	Crop Specific Advisory
RICE	• फुडल्या 2 दिसांत जिल्ह्याचेर कमाल तापमान सुमार 38 सॅ • देखून भाताच्या शेतांत उदकाची पातळी 5सेंमी.मेरेन दवरची • साऱ्याचो दुसरो डोस (युरिया – ५४किग्रॅ/हॅक्टर) लावप टिलरिंग टप्प्यांत करूं येता
GROUNDNUT	• • तापमान वाडल्यार बाश्पीभवनाचें चड नुकसान जावं येता. ह्या ओलसाणीच्या ताणाचो परिणाम ग्राउंडनटांतल्या फुलांचेर जावं येता. देखून १०-१५ दिसांच्या अंतरान शिंपणावळ करची • • मातयेतल्यान खूटांची भितर सरपाक आदार जाता आनी तशेंच फळांची वाड वाडपाकय मदत जाता • • ऑफिड्स, थ्रिप्स आनी पान खणकाम करप्यांचेर नियंत्रण दवरपाखातीर स्पिनोसॅड @ ०.२ मिलिलीटर/लिटर उदकाचो फवारो मारूं येता वा एनएसकेई ५% (नीम बियांचो कणो अर्क) लावंक मेळटा. • • ह्या सोंसपी कीडांचेर बरे तरेन नियंत्रण दवरपाखातीर शेतांत हळडुवे चिकट सापळे दवरूं येतात

Horticulture Specific Advisory:

Horticulture	Horticulture Specific Advisory
COWPEA/ LOBIA	• तापमान वाडल्यार बाश्पीभवनाचें चड नुकसान जावं येता. देखून गोंयकारांक ७ ते १० दिसांच्या अंतरान शिंपणावळ करची • शेतकारांक तण काडप आनी मातयेची पद्दत आपणावपाची सुचोवणी केल्या • ऑफिड्स आनी थ्रिप्स नियंत्रीत करपाक स्पिनोसॅड @ ०.२ मिलिलीटर/लिटर उदकाचो फवारो मारूं येता वा एनएसकेई ५% (नीम बियांचो कणो अर्क) लावंक मेळटा. • ह्या सोंसपी कीडांचेर बरे तरेन नियंत्रण दवरपाखातीर शेतांत हळडुवे चिकट सापळे दवरूं येतात
MANGO	• कमाल तापमान वाडिल्ल्यान झाडाच्या व्हाळांचें मल्लिंग भाताच्या तणान वा पाचव्या/सुकयल्ल्या पानान करचें • फळबागांक १०-१५ दिसांच्या अंतरान शिंपणावळ करची • संगमरवरी आकाराच्या आंब्याच्या फळांची कापणी पयलीं 25 X 20 सेंमी • हॉपरांचेर नियंत्रण दवरपाखातीर दर लिटर उदकाक ०.३ मिलिलीटर इमिडाक्लोप्रिड फवारपाची सुचोवणी केल्या • लक्ष्य नाशिल्ल्या परागणकांक वाचवपा खातीर सकाळीं 9 वरां पयलीं वा सांजवेळा 4 उपरांत फवारो मारचो
CASHEW	• कमाल तापमान वाडिल्ल्यान झाडाच्या व्हाळांचें मल्लिंग भाताच्या तणान वा पाचव्या/सुकयल्ल्या पानान करचें • • फळबागांक १०-१५ दिसांच्या अंतरान शिंपणावळ करची • • काजूंतल्या च्या मच्छर बग आनी थ्रिप्स हांचेर नियंत्रणाचे उपाय करप • • नीम आदारीत कीटकनाशक लावंक मेळटात
COCONUT	• कमाल तापमान वाडिल्ल्यान झाडाच्या व्हाळांचें मल्लिंग भाताच्या तणान वा पाचव्या/सुकयल्ल्या पानान करचें • रेंवट जमनींत नाल्लाच्या माडांक बेसिन पद्दतीन 4 दिसांच्या अंतरान वा दर दिसा टपक्यान शिंपणावळ करून दिवंक मेळटा • माइट्स नियंत्रीत करपाखातीर 2% नीम-लसूण पायस वा आझाडिराक्टीन 10000 पीपीएम @0.004% फवारपाची शिफारस करतात • धव्या माशांचेर नियंत्रण दवरपाखातीर, कालिखाच्या साच्यांक चकचकीत करपाक पत्रकांचेर 1% स्टार्च द्रावण लावप • खर स्थितींत निमाचें तेल ०.५% फवारचें आनी कीटकनाशक वापरचें न्हय • प्रौढ धव्या माशींक सापडपाखातीर ताडांच्या कांडाचेर हळडुवे चिकट सापळे लावप
ARECANUT	कमाल तापमान वाडिल्ल्यान झाडाच्या व्हाळांचें मल्लिंग भाताच्या तणान वा पाचव्या/सुकयल्ल्या पानान करचें • रेंवट जमनींत अरेकानट माडांक बेसिन पद्दतीन 4 दिसांच्या अंतरान वा दर दिसा टपक्यान शिंपणावळ करूं येता • फळबाग निवळ दवरात, तण काडून आनी कौयर काडून • मातयेचो ओलसाण तिगोवन दवरपाखातीर झाडांच्या तळ्यांक मल्लिंग करचें • ताळयो सुर्याच्या लासपापसून राखण दिवप

Live Stock Specific Advisory:

Live Stock	Live Stock Specific Advisory
COW	• तापमान वाडपाचो अदमास आशिल्ल्यान जनावरांची राखण करची • आनी उश्णतायेपसून शेडाची छप्पर भाताच्या तणान, नाल्ल घालून पानां • दनपारां वेळार शेडाच्या छप्पराचेर उदक शिंपडावचें • जनावरांक निवळ, नितळसाण आनी भरपूर प्रमाणांत पिवपाचें उदक दिवप

Poultry Specific Advisory:

Poultry	Poultry Specific Advisory
BIRD	<ul style="list-style-type: none">• तापमान 30°C परस चड वाडत वता तशें खावपाचें प्रमाण वाडत वचपी प्रमाणांत उणें जाता. देखून दिसाच्या थंड भागांत म्हळ्यार सकाळीं पयलींच आनी सांजवेळा उसरां खावड दिवप.• सुकण्यांक घाम येवंक मेळना म्हणून दमट हवामानांत फावो तें हवामान दिवप.• कुकडां पोसपाच्या घरांत हवेचो योग्य प्रवाह मेळोवपा खातीर बाजूच्या वण्टींनी आनी हवेच्या प्रवेशदारांत जाळी निवळ करप.• स्टॉकिंग घनताय उणी करप वा चड माळयेची सुवात/सुकणी दिवप