



Agromet Advisory Bulletin

Date : 05-04-2022

NORTH-GOA(Goa) Weather forecast of - issued on :2022-04-05 (Valid till 8:30 IST of the next 5 Days)

Parameter	2022-04-06	2022-04-07	2022-04-08	2022-04-09	2022-04-10
Rainfall(mm)	8.0	6.0	2.0	2.0	2.0
Tmax (°C)	34.0	33.0	33.0	33.0	33.0
Tmin (°C)	27.0	27.0	26.0	26.0	26.0
RH I (%)	90	79	79	88	89
RH II (%)	53	44	39	40	51
Wind Speed (kmph)	7.2	7.5	7.0	8.6	8.2
Wind Direction (Degree)	289	259	270	234	202
cloud cover (Octa)	5	4	3	5	5

Weather Summary/Alert:

● 5 ते 9 अप्रैल २०२२ मेरेन वेगवेगल्या जाग्यांचेर हलको पाऊस पडपाची खूप शक्यता आसा ● ४-५ दिसा तापमानात अधिकतम चड काय बदल आसचोना ● कमाल आनी किमान तापमान 33°C आनी 26°C च्या आसपास आसपाची शक्यता आसा आठवडो 1 (1 अप्रैल ते 7 अप्रैल) ● जिल्ल्यांत पावसाचे प्रमाण खूब अधिक आसपाची दाट शक्यता आसा. ● कमाल तापमान सामान्य आसपाची शक्यता आसा ● किमान तापमान सामान्य आसपाची शक्यता आसा° आठवडो 2 (8 अप्रैल ते 14 अप्रैल) ● जिल्ल्यांत पावसाचे प्रमाण खूब अधिक आसपाची दाट शक्यता आसा ● कमाल तापमान सामान्य आसपाची शक्यता आसा ● किमान तापमान सामान्य आसपाची शक्यता आसा

General Advisory:

● परिपक्व जाल्ल्यो संगो आनी फळांची लुवणी करा ● लुवणी केल्ले धान्य सुकयताना जतनाय घेयात

SMS Advisory:

● 5 आनी 6 मार्च ह्या दिसानी राज्यांत कांय जाग्यांचेर गडगडा सकट वादळ, विज आनी ४० किमी/तास वेगान रोपां वाऱ्यानच्ची शक्यता आसा

Crop Specific Advisory:

Crop	Crop Specific Advisory
------	------------------------

Crop	Crop Specific Advisory
RICE	<ul style="list-style-type: none"> ● भातशेतींत जाय ते प्रमाणांन पाणी राखचे ● भातावयल्या गुंडी बग नियंत्रणाचे उपाय करपाक , अंडी मास, अप्सरा आनी प्रौढांक एकत्रित करपाक येता (हातानी वा हाताची जाळी वापरुन) आनी नष्ट कारात. भाता शेताजवळचे गवत काढून टाकात. ● दुमडलेल्या पानांचे पोंत पयात, जे लीफ फोल्डरच्या त्रासा खातीर आसू शकता. हे त्रास वा दुशीत जालेल्या पानांचे पोंत कापून बाकिचे तण काडप अशे सुचीत करता. ● क्लोरपायरीफॉस २.५ मिली/लिटर वांगडा पर्णासंबंधीत फवारणीची सुचीत करता
GROUNDNUT	<ul style="list-style-type: none"> ● ऍफिड्स, थ्रिप्स आनी लीफ मायनर्सच्या नियंत्रणाखातीर स्पिनोसॅड @ ०.२ मिली/लिटर उदकान फवारणी करपाक शकता वा NSKE ५% (निंबोळी बियाणे अर्क) लावपाक शकता. ● पिवळे चिकट सांपळे शेतांत ह्या शोषक कीटकांच्या बऱ्या निरीक्षणाखातीर दवरपाक जाता
CASHEW	<ul style="list-style-type: none"> ● मेरेन वेगवेगल्या जाग्यांचेर हलको पाऊस आसपाची शक्यता आसा त्याखातिर तरुण वनस्पतींक सिंचन चालू दवरपाक जाता ● रोपां वाऱ्यानची शक्यता त्याखातिर तरुण वनस्पतीक स्टकिंग/आधार दीयात ● कडुलिंबावर आधारित कीटकनाशके वापरून चहाच्या डासांवर नियंत्रणाचे उपाय करा ● काजू स्टेम आनी रूट बोरर (CSRB) विरुद्ध नियंत्रण उपाय करा. प्रादुर्भाव दिसून आल्यास, १५ मिमी छिन्नीच्या साहाय्याने छिद्रातून ब्रॅस काढून टाका आनी क्लोरपायरीफॉस २० ईसी @ ५ मिली प्रति लिटर उदकान मिसळून देठावर टाका (स्वॅबिंग)

Horticulture Specific Advisory:

Horticulture	Horticulture Specific Advisory
COWPEA/ LOBIA	<ul style="list-style-type: none"> ● 5 ते 9 अप्रैल २०२२ मेरेन वेगवेगल्या जाग्यांचेर हलको पावसाचो अंदाज त्याखातिर, शेतकाऱ्यानी परिपक्व जाल्ल्या फळांची लुवणी करपाची आनी चवळीचे दाणे सुकयताना जतनाय घेवपाचो सल्लो दिलो वता
CHILLI	<ul style="list-style-type: none"> ● 5 ते 9 अप्रैल २०२२ मेरेन वेगवेगल्या जाग्यांचेर हलको पावसाचो अंदाज त्याखातिर, शेतकाऱ्यानी परिपक्व जाल्ल्या फळांची लुवणी करपाची आनी तांबड्यो मिरची सुकयताना जतनाय घेवपाचो सल्लो दिलो वता ● धव्या माशांचेर नियंत्रण दवरपाखातीर , ०.३ मिली इमिडाक्लोप्रिड दर लिटर उदकांत मिसळून फवारणीची शिफारस केली वता. ● पिवळे चिकट सांपळे शेतांत ह्या शोषक कीटकांच्या बऱ्या निरीक्षणाखातीर दवरपाक जाता ● अँथ्रॅकनोज नियंत्रणाखातिर कार्बेन्डाझिम किंवा मॅन्कोझेब @ 2 ग्रॅम/लिटर उदकांत मिसळून फवारणी करपाक जाता
MANGO	<ul style="list-style-type: none"> ● मेरेन वेगवेगल्या जाग्यांचेर हलको पाऊस आसपाची शक्यता आसा त्याखातिर तरुण वनस्पतींक सिंचन चालू दवरपाक जाता ● रोपां वाऱ्यानची शक्यता त्याखातिर तरुण वनस्पतीक स्टकिंग/आधार दीयात ● सागली गळून गेलेली फळा आनी वनस्पती मोडतोड गोळा करून बाग स्वच्छ दवरात ● आंबा फळ झाडाचेर आसतनाच-तपकिरी कागदाच्या पिशव्यात झाकून दवरात, कापणीच्या १५ दिस पयली संक्रमण आनी साठवण दरम्यान सामान्य फळांच्या सड्यावर नियंत्रण दवरपाखातिर ● एन्थ्रॅकनोज जावपाची शक्यता आसा. त्याखातिर प्रति १ लिटर पाण्यात २ ग्रॅम कार्बेन्डाझिम फवारणी करपाची शिफारस करपाक आयला. कापणीच्या १५ दिसा पयली फवारणी करात ● आंब्या भीतरली अंडी मारपाखातिर काढलेल्या फळांक १ तास ४८° C गरम पाण्याचो उपचार करात ● “नुवान” रसायन बरोबर मिथायल युजेनॉल (०.१% म्हणजे ०.३ मिली) पॅरा फेरोमोनाचे किमान १० सापळे दरहेक्टर स्थापित करात
COCONUT	<ul style="list-style-type: none"> ● मेरेन वेगवेगल्या जाग्यांचेर हलको पाऊस आसपाची शक्यता आसा त्याखातिर तरुण वनस्पतींक सिंचन चालू दवरपाक जाता ● रोपां वाऱ्यानची शक्यता त्याखातिर तरुण वनस्पतीक स्टकिंग/आधार दीयात ● रोपवाटिकेत ज़र “वाळतीची” समस्या आसा जल्यार क्लोरपायरीफॉस (२ मिली लिटर क्लोरपायरीफॉस १ लिटर पाण्यात मिसळून) ज़मीन भिजयात (ड्रॅचिंग) करप गरजेचे ● माइट्सच्या नियंत्रणाखातिर, २% कडुलिंब-लसूण इमल्शन नालयर अझाडिराक्टिन १०००० पीपीएम @ ०.००४ % फवारणी करू शकतात. ● धव्या माशांचेर नियंत्रण दवरपाखातीर, पानांचेर १% स्टार्चचे द्रावण घालून काजळीचे साचे भायर पडतात. ● गंभीर स्थितीत, कडुलिंबाच्या तेलाची ०.५% फवारणी करा आनी खंयच्याय कीटकनाशकाची शिफारस केल्ली ना ● प्रौढ हळदुळी माशी दरपाखातीर तळहाताच्या खोडार पिवले चिकट सापळे बसोवप ● गेंड्याच्या बीटलच्या नियंत्रणाखातीर सगळ्यांत वयरच्य पानांची धुरी 250 ग्रॅम + बारीक वाळू (250 ग्रॅम) प्रति तळहात पावडर कडुलिंबाच्या पेंडीने भरली जाऊ शकते

Horticulture	Horticulture Specific Advisory
ARECANUT	मेरेन वेगवेगल्या जाग्यांचेर हलको पाऊस आसपाची शक्यता आसा त्याखातिर तरुण वनस्पतींक सिंचन चालू दवरपाक जाता • रोपां वाऱ्यानच्ची शक्यता त्याखातिर तरुण वनस्पतींक स्टर्किंग/आधार दीयात

Live Stock Specific Advisory:

Live Stock	Live Stock Specific Advisory
COW	• गडगडा सकट वादळ आनी विजयची शक्यता त्याखातिर, जनावरांग सुरक्षित जाग्यार दवरात • जनावरांक जाय त्या प्रमाणान पिवपाक उदक दिवचे आणि थंड उदकान जनावरांग दिसतल्यान दोन ते तीन फावटी न्हाणोवचें. • जनावरांक उदकान १ लिंबू, १०० ग्राम गॉड आणि ५० ग्राम मीठ घालून ते उदक पिवपाक दिवचें.

Poultry Specific Advisory:

Poultry	Poultry Specific Advisory
BIRD	• दमट हवामान अलर्या करणात योग्य प्रमाणात वायुवीजन ठदयात • जास्त गदी (पक्ष्यांची घनता) कमी करा वा अथधक जागा प्रदान करा