



**Gramin Krishi Mausam Sewa**  
India Meteorological Department  
ICAR Central Coastal Agricultural Research Institute, Ela  
North Goa



## Agromet Advisory Bulletin

Date : 05-09-2023

NORTH-GOA(Goa) Weather forecast of - issued on :2023-09-05 ( Valid till 8:30 IST of the next 5 Days)

Parameter	2023-09-06	2023-09-07	2023-09-08	2023-09-09	2023-09-10
Rainfall(mm)	8.0	10.0	25.0	45.0	30.0
Tmax (°C)	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0
Tmin (°C)	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0
RH I (%)	93	90	91	90	92
RH II (%)	64	65	67	68	69
Wind Speed (kmph)	6	7	10	8	9
Wind Direction (Degree)	292	158	288	289	283
cloud cover (Octa)	5	7	6	6	6

### Weather Summary/Alert:

हवामानाचो सारांश • 05 सप्टेंबर 2023 दिसा जिल्ह्याचेर जायत्या सुवातींनी हलको ते मध्यम पावस पडपाची खूब शक्यताय आसा • जिल्ह्याचेर चडशा सुवातींनी मध्यम पावस पडपाची खूब शक्यताय आसा 06, 07, 08, 09, 10 & 11 सप्टेंबर 2023 • कमाल आनी किमान तापमान 32°C & 25°C आसपाची शक्यता आसा चेतावनी • हवामानाची शिटकावणी ना 05 सप्टेंबर 2023 • 6, 7, 8 & 9 सप्टेंबर 2023 दिसा एकसुरे सुवातेर पावस पडपाची खूब शक्यताय आसा. विस्तारित श्रेणी हवामान अंदाज सप्तक 1 (1 सप्टेंबर – 7 सप्टेंबर) • पावसाची उणीव जावपाची खूब शक्यताय आसा • कमाल तापमान 0-२ सँ सामान्या परस जास्त आसता • किमान तापमान 0-२ सँ सामान्या परस जास्त आसता सप्तक 2 ( 8 सप्टेंबर – 14 सप्टेंबर ) • पावसाची व्हड प्रमाणांत अतिरिक्त आसपाची खूब शक्यताय आसा • कमाल तापमान 0-२ सँ सामान्या परस कमी आसता • किमान तापमान 0-२ सँ सामान्या परस जास्त आसता

### General Advisory:

• तण वेवस्थापन पद्दती हातांत घेवप • शेतांतल्यान चड उदक काडून उडोवप • ढगाळ हवामान आनी पावस कीड आनी रोगांच्या प्रसाराक अनुकूल आसूं येता. देखून पावसाची तीव्रता उणी आसतना फावो ते नियंत्रणाचे उपाय करूं येतात

### SMS Advisory:

नाल्ल आनी अरेकानट फळां कुसप/ कळी कुसप हाचेर नियंत्रण दवरप

### Crop Specific Advisory:

Crop	Crop Specific Advisory
RICE	<ul style="list-style-type: none"> <li>फुडल्या 5 दिसांत उजवाडा ते मध्यम अदमासाचो अदमास आसा. देखून शेतांतली उदकाची पातळी सांबाळप • शेत आनी गुठले तण आनी तण मुक्त दवरात • ढगाळ हवामान, पावस, केस वर्म आनी पान फोल्डराची शक्यताय हाका लागून. देखून दोरी पास करून केशी काडून उडोवप आनी मागीर उदक काडून केशी एकठांय करून नश्ट करप. तशेंच कार्टाप हायड्रोक्लोरायड 50%, 12gm/10 लिटर उदक पावसाची तीव्रता उणी आसतना फवारून येता • भातांत गुंधी बग जावपाची शक्यताय, देखून तांतयांचो द्रव्य, अप्सरा आनी प्रौढ एकठांय करून (हात वा हाताचे जाळ वापरून) नश्ट करून येतात</li> </ul>

### Horticulture Specific Advisory:

Horticulture	Horticulture Specific Advisory
CUCUMBER	<ul style="list-style-type: none"> <li>शेतांतल्यान चड उदक काडून उडोवप • काकडी भाज्यांक योग्य रितीन दांव दिवप • शेतांतल्यान तण काडचें • काकडी भाज्यांनी फळांची फायल आसपाची शक्यताय. देखून फळमाशांचेर नियंत्रण दवरपाखातीर फेरोमोन सापळ्यांचो प्रभावीपणान उपेग करून येता. सापळे तयार करपाखातीर इथिल आल्कोहॉल (६० मिलिलीटर) + पी - एसीटोक्सीफेनील ब्युटानॉन (४० मिलिलीटर) + डायक्लोरव्होस (२०मिली) मिश्रण करचें . सुमार १०-१२ सापळे / एकर शिफारस करतात.</li> </ul>
MANGO	<ul style="list-style-type: none"> <li>फळबागांतल्यान चड उदक काडून उडोवचें • ढगाळ हवामान आनी पावसाक लागून आंब्याच्या झाडांत एंथ्रॅक्नोज जावपाची शक्यताय आसता. देखून उण्या पावसाच्या वेळार आंब्याच्या नव्या फलशिंंगाक एंथ्रॅक्नोजाच्या प्रसारांतल्यान राखण दिवपाखातीर दर १ लिटर उदकांत कार्बेन्डाझीम@ २ ग्रॅम फवारपाची शिफारस करतात</li> </ul>
CASHEW	<ul style="list-style-type: none"> <li>फळबागांतल्यान चड उदक काडून उडोवचें • ढगाळ हवामान आनी पावस हाका लागून काजू कांड आनी मुळां बोरर जावपाची शक्यताय. देखून पावसाची तीव्रता उणी आसतना एंथ्रॅक्नोजाच्या वेळार सीएसआरबी खातीर नियंत्रण उपाय घेवचो • 6 म्हयन्यांनी एक फावट तरी मेल्लीं झाडां आनी बरे जावपा भायर काडल्यार कांड आनी मुळां बोररांचो आक्रमण उणो जावं येता. • आक्रमणाच्या सुरवातीच्या टप्प्यांत कीडाच्यो अपरिपक्व अवस्था (गुब) यंत्रिक रितीन काडप. • जमनीच्या पातळेसावन एक मीटर उंचायेमेरेन आनी उक्त्या मुळांवयल्या झाडांच्या कांडाच्या वाठाराचेर एक लिटर उदकांत फिप्रोनिल @ 2 मिलिलीटर वा इमिडाक्लोप्रिड 2मिली/लिटर उदकांत उपचार करात. • ताजें आक्रमण जाल्यार 30-45 दिसां उपरांत परतून उपचार करचें.</li> </ul>
COCONUT	<ul style="list-style-type: none"> <li>नाल्लाच्या बागांतल्यान चड उदक काडून उडोवचें • ढगाळ हवामान आनी पावस हाका लागून पूण कुसपाची शक्यताय • बरे जावपा उपरांत सगळ्यो मेल्लीं ताळयो आनी ताळयो काडून उडोवचो • पावसाची तीव्रता उणी आसतना कळी कुसप वेवस्थापन करपाखातीर रोगप्रतिकारक उपाय म्हणून झाडांच्या मुकुटाचेर १% बॉर्डो मिश्रण फवारप • जखमेक / कापल्ल्या शेवटाक 10% बॉर्डो पेस्ट लावची. पावसाच्या हंगामांत कळी कुसपाखातीर सामान्य अंकुर भायर येमेरेन उपचार केल्ली कळी संरक्षणात्मक आच्छादनान व्यापून दवरची</li> </ul>
ARECANUT	<ul style="list-style-type: none"> <li>अरेकानट बागांतल्यान चड उदक काडून उडोवचें • ढगाळ हवामान आनी पावस हाका लागून फळां कुसपाची शक्यताय • अरेका गुच्छांक पॉलीथीन कव्हरांनी (125-200-गेज 24 x 30 इंच) व्यापून दवरात. • देखून पावसाची तीव्रता उणी आसतना १% बॉर्डो मिश्रणाचो फवारो मारपाची शिफारस करतात</li> </ul>
BLACK PEPPER	<ul style="list-style-type: none"> <li>ढगाळ हवामान आनी पावस हाका लागून मिरसांग विल्ट जावपाची शक्यताय. • पावसाच्या दिसांनी उदकाची लागवड जावची न्हय म्हूण फावो तो निचरो दिवप • मळ्यांतल्यान मुळांवांगडा खर दुयेंस आशिल्लीं वेली काडून नश्ट करप • रोगमुक्त बागांतल्यान आनी धूमकेतू घाल्ले जमनींत वाडयल्ल्या नर्सरींतल्यान रोवपाची सामग्री एकठांय करप • पावसाची तीव्रता उणी आसतना जमनींत भिजोवप वा १% बॉर्डो मिश्रणान फवारपाची शिफारस करतात</li> </ul>

### Live Stock Specific Advisory:

Live Stock	Live Stock Specific Advisory
COW	<ul style="list-style-type: none"> <li>सप्टेंबर 2023 म्हयन्यांत उत्तर गोंय खातीर, बेबेसिओसिसाचो खूब व्हड धोको आसा अशी पूर्व शिटकावणी आसा • गोरवांच्या शेडांत आनी ताचे भोंवतणीं वेळावेळार अॅंकरिसाइड्स लावप गरजेचें आसता, जाका</li> </ul>

<b>Live Stock</b>	<b>Live Stock Specific Advisory</b>
	लागून टिक्साचेर प्रभावी नियंत्रण दवरप गरजेचें आसता • जनावरांक जोर आनी काँफी रंगाचो मुत दिसल्यार शेतकारांनी पशुवैजकी हॉस्पिटलांत वचचें