



**Gramin Krishi Mausam Sewa**  
India Meteorological Department  
ICAR Central Coastal Agricultural Research Institute, Ela  
North Goa



## Agromet Advisory Bulletin

Date : 05-11-2021

NORTH-GOA(Goa) Weather forecast of - issued on :2021-11-05 ( Valid till 8:30 IST of the next 5 Days)

Parameter	2021-11-06	2021-11-07	2021-11-08	2021-11-09	2021-11-10
Rainfall(mm)	45.0	26.0	12.0	9.0	10.0
Tmax (°C)	32.0	32.0	32.0	33.0	33.0
Tmin (°C)	25.0	25.0	24.0	24.0	23.0
RH I (%)	92	91	92	90	88
RH II (%)	74	75	70	75	70
Wind Speed (kmph)	5.0	5.0	5.0	6.0	9.0
Wind Direction (Degree)	57	85	80	63	70
cloud cover (Octa)	8	8	7	6	6

### Weather Summary/Alert:

• ०५ आणि ०६ नोव्हेंबर २०२१ जिल्ह्यात खुपश्या जाग्यांचेर हलको ते मध्यम पाऊस/गडगडाट जावपाची खूप शक्यता आसा° • ७ नोव्हेंबर २०२१ जिल्ह्यातखूप जाग्यांचेर हलको ते मध्यम पाऊस/गडगडाट जावपाची खूप शक्यता आसा° • ८ आणि ९ नोव्हेंबर २०२१ जिल्ह्यात काय जाग्यांचेर हलको ते मध्यम पाऊस/गडगडाट जावपाची खूप शक्यता आसा° • फुड्य • फुडल्या ४-५ दिसांक कमाल आणि किमान तापमानात कसलोच मोठो बदल ना° • ०५ आणि ०६ नोव्हेंबर २०२१ वेगळ्या जाग्यांचेरमुसळधार पाऊसपडपाची खूप शक्यता आसा° Week १(०५ नोव्हेंबर ते ११ नोव्हेंबर ) • पावसाचे प्रमाण चडुच जास्त उरपाची शक्यता आसा° • कमाल आणि किमान तापमान सामान्य उरपाची शक्यता आसा° Week २(१२ नोव्हेंबर ते १८ नोव्हेंबर) • पावसाचे प्रमाण चडुच जास्त उरपाची शक्यता आसा° • कमाल आणि किमान तापमान सामान्य उरपाची शक्यता आसा°

### General Advisory:

किनार्या चेर ४०-५० किमी/तास पासून वेगान ६० किमी/तास वेगान वाऱ्याबरोबर वादळी हवामान उरपाची शक्यता आसा ° • मच्छिमारांक सतर्क केलेल्या काळात किनार्यांकडे आणि किनार्यांचेर वचपाचो धाडस करू नाका आसो सल्लो दिला

### SMS Advisory:

• ५,६ आणि ७ नोव्हेंबर २०२१ पर्यंत गडगडाटासकट विजेच्या कडकडाटासह पाऊस पडटलो . त्याखातीर शेतकऱ्यांक सावधगिरी पाळपाची आणि विजेच्या सतर्कतेक लागून दामिनी ऍप वापरपाचो सल्लो दिला

### Crop Specific Advisory:

Crop	Crop Specific Advisory
------	------------------------

Crop	Crop Specific Advisory
RICE	<ul style="list-style-type: none"> <li>• रब्बी भाताची पेरणीक लागून नर्सरी बेडची तयारी करपाक येता • बरयापेकी कुसोन तयार केल्ले सारे पयली नांगरणी केल्या उपरांत वापरा • ग्लायरीसिडिया, धेंचा अशा प्रकारच्या हिरव्या खतांचो वापर बंधारे / कुंपणात करपाक येता • बर्यापेकी जमीन सपाट करप वा आढे तयार करप गरजेचे • ५ आणि ६ नोव्हेंबर २०२१ वेगळ्या जाग्यांचेर हलको ते मध्यम पाऊसाचो अंदाज पळोन , शेतकऱ्यांनी कापणी केलेले भात फक्त सकाळच्या वेळार सुकवपाच घालपाचो सल्लो दिला° • कापणी केलेले भात सुक्या आणि सुरक्षित जाग्यार दोवरात° • धान्यं बरे सुकोन जाले की नीवळ आणि सुरक्षित जाग्यार दोवरात। • साठयलेल्या धान्यात कीड आणि बुरशीजन्य जावपाचे टाळपाक लागून सावध रावून उपाय करात° • कीड आणि उनीर हांच्यापासून जाता ते नुकसान टाळपाक खातीर गावठी कीटकनाशक जशे कडुनिंब, तिरफळ हांचो वापर करू शकता°</li> </ul>
CASHEW	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ५ आणि ६ नोव्हेंबर २०२१ वेगळ्या जाग्यांचेर हलको ते मध्यम पाऊसाचो अंदाज पळोन शेतकऱ्यांक सकाळच्या वेळार आणि स्वच्छ हवामानातच नियंत्रणाचे उपाय करा असो सल्लो दिला° • फळबाग स्वच्छ दोवरात,तण आणि भंगार काढून उडयात° • जमिनीतली वलसाण टिकवपाक लागून झाडांच्या भोवती खणून गोल माती उबी करून(बेसीन) तीतून मलचिंग करात° • काजू झाडाचेर“टी मोसकिटो बग” हल्लो करू शकता त्याखातिर काजूच्या बागाकडे लक्ष दोवरात आणि तेका लागून नीमचेकीटनाशक वापरपाचो सल्लो दिलो जाता</li> </ul>

### Horticulture Specific Advisory:

Horticulture	Horticulture Specific Advisory
COWPEA/ LOBIA	<ul style="list-style-type: none"> <li>• रबी धानाच्या रोपवाटिकेखातीर जमीन तयार करपाक सुरू करु येता</li> </ul>
MANGO	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ५ आणि ६ नोव्हेंबर २०२१ वेगळ्या जाग्यांचेर हलको ते मध्यम पाऊसाचो अंदाज पळोन शेतकऱ्यांक सकाळच्या वेळार आणि स्वच्छ हवामानातच नियंत्रणाचे उपाय करा असो सल्लो दिला°</li> <li>• फळबाग स्वच्छ दोवरात,तण आणि भंगार काढून उडयात° • इमिडाक्लोप्रिड (0.3 मिली प्रति लिटर पाण्यात) फवारणी केल्यार आंबा हॉप्स चेर नियंत्रण करपाक मदत जातली° • या वेळार आंब्याचा बागेन लिफ वेबर्सचो हल्लो जावपाची शक्यता आसा° • तेकालागून पानांची जास्त गर्दी आसल्यार कापून उडोन ,पानांचे जाळे काढून उडोवपाचे आणि जाळून नष्ट केल्यार या किडीचेर नियंत्रण करपाक येता° • गंभीर प्रकरण आसल्यार लॅम्बडा सायहॅलोथ्रीन @ 1 मि/लीफवारणेची शिफारस केली जाता°</li> </ul>
ARECANUT	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ५ आणि ६ नोव्हेंबर २०२१ वेगळ्या जाग्यांचेर हलको ते मध्यम पाऊसाचो अंदाज पळोन शेतकऱ्यांक सकाळच्या वेळार आणि स्वच्छ हवामानातच नियंत्रणाचे उपाय करा असो सल्लो दिला°</li> <li>• पाम बेसिनचे मलचिंग केले जाव शकता° • बागेन पडलेली सुकलेली पाना मलचिंग करपाक खातीर वापरली जाव शकता° • सुपारितफूटर्स (कोलेरोगा) ताब्यातदवरपाकबोर्डोमिश्रण१% लायात • रूट ग्रॅस हल्ल्याचे नियंत्रण करपाक लागून सुपारीच्या बेसिना भोवती १०-१५ सेंटीमीटर खोल माती खाणप°</li> </ul>
COCONUT	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ५ आणि ६ नोव्हेंबर २०२१ वेगळ्या जाग्यांचेर हलको ते मध्यम पाऊसाचो अंदाज पळोन शेतकऱ्यांक सकाळच्या वेळार आणि स्वच्छ हवामानातच नियंत्रणाचे उपाय करा असो सल्लो दिला°</li> <li>• पाम बेसिनचे मलचिंग केले जाव शकता° • बागेन पडलेली सुकलेली पाना मलचिंग करपाक खातीर वापरली जाव शकता° • फुलांकडचे सुकलेले पान, सुकलेली फुलां आणि पडलेले नाल काढून उडयात आणि नष्ट करात° • कळी सडण्यासाठी नियंत्रण उपाय घ्या (१% बोर्डो मिश्रण फवारणी करा) • शेतकऱ्याक माडाची माईट चेर लक्ष डोवरात आणी तेचेर कडुलिंबाचा केक वापर सुचवले जाता - 5 किलो/रोपो करपाक येता° • रायनोसॉरस बीटलच्या नियंत्रणाकलागुन सगळ्यात वैरच्या पानांची धूप 250 ग्रॅम + बारीक वाळू (250 ग्रॅम) प्रति तळहात पावडर कडुनिंबाच्या पेंडीन भरली जाऊ शकता</li> </ul>

### Live Stock Specific Advisory:

Live Stock	Live Stock Specific Advisory

Live Stock	Live Stock Specific Advisory
COW	नोव्हेंबर २०२१ मध्ये उत्तर गोयात बेबीसीयोसिस जावपाचो धोका खूब चड आसा° प्राण्यांत कीट्यो(टिकांच्या) प्रभावाचेर नियंत्रण दवरपाक लागून अकारिसाईड्सचो नियमितपणात वापर प्राण्यांच्या शेडमध्ये आनी त्याच्या आवतिभोवती वा प्राण्यांवयर करप गरजेचे° ताप आनी कॉफीच्या रंगाचे लघवी (मूत्र) दिसत जाल्यार प्राण्यांक पशुवैद्यकीय रुग्णालयात दखयात° दुध दिवपी जनावरांत पाय वा तोंडाचो रोग (एफएमडी) जावपाचो धोका खूब आसा. नियमित लसीकरण आणि सोडियम कार्बोनेट (4%) किंवा 10% वॉशिंग सोडान कीटकनाश करू शकता°

### Fisheries Specific Advisory:

Fisheries	Fisheries Specific Advisory
CARP	• ऑयस्टर/शिंपल्याची शेती, रॅकचो वापर करून केली जाव शकता आणि मदर ऑयस्ट्राक नायलॉनच्या दोऱ्यांन रॅकान लोमवउन जाऊ शकता (उदकाची खारटपणा २५ पीएसयु पेक्षा जास्त असपाक जाय). • बियाणे (2.5-3.5 सेमी) ऐकटी करपाचे ऑक्टोबरच्या शेवटच्या भागाकडल्यान सुरू केले जाव शकता

### Poultry Specific Advisory:

Poultry	Poultry Specific Advisory
BIRD	• तापमान ३०° C पेक्षा जास्त वाढ आसताना, खाद्य गेवपाचे प्रमाण वाढत्या दराने कमी जाता. म्हणून दिवसाच्या थंड भागात म्हणजे सकाळचे बेगीन आनी सांचे उशीरात फीड दियात • साठा घनता कमी करा किंवा प्रति पक्ष्यास अधिक मजल्याची जागा प्रधान करा