



Gramin Krishi Mausam Sewa
India Meteorological Department
ICAR Central Coastal Agricultural Research Institute, Ela
North Goa



Agromet Advisory Bulletin

Date : 05-12-2023

NORTH-GOA(Goa) Weather forecast of - issued on :2023-12-05 (Valid till 8:30 IST of the next 5 Days)

Parameter	2023-12-06	2023-12-07	2023-12-08	2023-12-09	2023-12-10
Rainfall(mm)	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0
Tmax (°C)	33.0	33.0	33.0	32.0	32.0
Tmin (°C)	23.0	23.0	22.0	22.0	22.0
RH I (%)	77	82	84	81	72
RH II (%)	42	48	48	47	44
Wind Speed (kmph)	7	5	6	7	8
Wind Direction (Degree)	68	71	71	72	75
cloud cover (Octa)	8	6	2	1	2

Weather Summary/Alert:

• 06 डिसेंबर 2023 दिसा एकसुरे सुवातेर हळुवार ते मध्यम पावस/गडगडपाची शक्यताय • 05, 07, 08, 09, 10 & 11 डिसेंबर 2023 दिसा हवामान सुकें आसपाची खूब शक्यताय आसा • 05 आनी 06 डिसेंबर 2023 दिसा एकसुरे सुवातेर धुकें/ उथळ धुकें जावपाची शक्यताय आसा • फुडल्या 24 वरां खातीर उण्यांत उण्या तापमानांत व्हडलोसो बदल जावचो ना • कमाल & किमान तापमान अनुक्रमान 33° से आनी 23° से आसा • फुडल्या 5 दिसां खातीर हवामानाची शिटकावणी ना • सप्तक 1 (डिसेंबर 01 – डिसेंबर 07) पावसाची उणीव जावपाची खूब शक्यताय आसा कमाल तापमान सामान्यपेक्षा 0-2°C जास्त असण्याची शक्यता आसा किमान तापमान सामान्यपेक्षा 0-2°C जास्त राहण्याची शक्यता आसा • सप्तक 2 (डिसेंबर 08 – 14 डिसेंबर) पावसाची व्हडलीशी उणीव आसपाची खूब शक्यताय आसा कमाल तापमान सामान्यपेक्षा 0-2°C कमी असण्याची शक्यता आसा किमान तापमान सामान्यपेक्षा 0-2°C कमी असण्याची शक्यता आसा

General Advisory:

• जमनीची तयारी आनी रबी पिकांची पेरणी करूं येता

SMS Advisory:

शेतकारांक 40-45 दिसांचीं मिरसांगेचीं रोपां मुखेल शेतांत रोवंक मेळटात

Crop Specific Advisory:

Crop	Crop Specific Advisory
RICE	• फुडल्या 5 दिसांत सुक्या हवामानाची अदमास मतींत घेतल्यार रबी भात नर्सरी तयार करपाची पद्दत हातांत घेवंक मेळटा • नांगरपाच्या वेळार बरे तरेन कुसपी एफवायएम आनी पाचव्या

Crop	Crop Specific Advisory
	शेणाच्या पिकांचो आस्पाव करूं येता
GROUNDNUT	<ul style="list-style-type: none"> फुडल्या 5 दिसांत सुक्या हवामानाची अदमास मतींत घेतल्यार जमनीची तयारी आनी मूंगफली पेरणी करूं येता • नांगरतना एफवायएम /कंपोस्ट @ 25 टी/हॅक्टर लावचें • पेरणी वेळार १५-२० किग्रॅ/हॅक्टर - युरिया, २५०-३०० किग्रॅ/हॅक्टर - एसएसपी, ४०-५० किग्रॅ/हॅक्टर - एमओपी, पेरणी वेळार लावप चड बरें • तीन पिकांच्या हंगामांत एक फावट 500 किग्रॅ/हॅक्टर जिप्सम मुळाव्या डोस म्हणून लावचो

Horticulture Specific Advisory:

Horticulture	Horticulture Specific Advisory
COWPEA/ LOBIA	<ul style="list-style-type: none"> फुडल्या 5 दिसांत सुक्या हवामानाची अदमास मतींत घेतल्यार जमनीची तयारी आनी गोंयची पेरणी करूं येता • जानेवारी पयल्या सप्तका मेरेन पेरण करूं येता • निमाणे नांगरून FYM @ 5-10t/ha बेसल म्हणून लावचें • 108.7 किग्रॅ/हॅक्टर – डीएपी, 11.81किग्रॅ/हॅक्टर –युरिया, 50 किग्रॅ/हॅक्टर - एमओपी, 23.81किग्रॅ/हॅक्टर - जस्त सल्फेट हेप्टाहायड्रेट, 19.05 किग्रॅ/हॅक्टर –बोरेक्स, पेरपाच्या वेळार रोवपाच्या वळींनी लावप चड बरें • आल्सांडो-१,नाडोरा बार्देझ-४, आनी आयसीएआर-सीसीएआरआय हांणी सोडिल्ली चड उत्पन्न दिवपी आनी मोटवी आल्सांडो जाती (गोवा आल्सांडो-३) पेरणीखातीर वापरूं येता • पेरणी करचे पयलीं ट्रायकोडर्मा व्हायरायड @१०ग्रॅम/किग्रॅ वा स्पूडोमोनास फ्ल्युओरिसेन्स @ १०ग्रॅम/किग्रॅ बियाण वा कार्बेडाझीम वा थिराम २ग्रॅम/किग्रॅ ह्या वखदान बियांक उपचार करपाची सुचोवणी करतात
CHILLI	<ul style="list-style-type: none"> ४० - ४५ दिसांच्या रोपांची रोपणी करूं येता • २-३ नांगरून माती बारीक तिरप्यामेरेन तयार करची • निमाणे नांगरपाच्या वेळार जमनींत एफवायएम घालचो • ४५-६०सेंमी.अंतराचेर वळीं आनी खांदयो तयार करतात • शिंपणावळ करपाखातीर सोयीस्कर आकाराच्या प्लॉटोनी पातळ जमनींत रोपयो लायतात
MANGO	<ul style="list-style-type: none"> ढगाळ हवामानाक लागून आंब्यांत कीड आनी रोग जावपाची शक्यताय • आंब्याच्या हॉपरॉक - इमिडाक्लोप्रिड ०.२मिली/लिट उदकांत दोन फेन्यो फवारतात • पॅनिकल भायर सरतना पयलो फवारो, दुसरो फवारो दोन सप्तकांचो फवारो • एंथ्रॅक्नोसा खातीर – रोग वेवस्थापन करपाखातीर 14 दिसांच्या अंतरान कार्बेडाझीम 0.1% फवारपाची शिफारस करतात • पिठो फळफळपाखातीर – फुलां येवपाच्या वेळार ओले करपाक येवपी गंधक (०.२ %) वा कार्बेडाझीम (०.१%) हांचो रोगप्रतिकारक फवारो आनी उपरांत पंदराशां उपरांत फवारल्यार हें प्रमाण उणें करपाक खूब आदार जातलो • तण वेवस्थापन पद्दती घेवप
CASHEW	<ul style="list-style-type: none"> ओलसाण सांबाळपा खातीर तण वेवस्थापन पद्दत आनी झाडाच्या व्हाळांत मल्लिंग करप • काजूच्या किडीचेर नियंत्रण दवरपाचे उपाय करूं येतात • च्या मच्छर बगाच्या आक्रमणा खातीर लांबाडा सायहॅलोथ्रीन 5% @ 6 मिलिलीटर 10 लिटर उदकांत फवारूं येता • 6 म्हयन्यांनी एक फावट तरी मेल्लीं झाडां आनी बरे जावपा भायर काडल्यार कांड आनी मुळां बोररांचो आक्रमण उणो जावं येता. • किडीच्या सुरवातीच्या टप्प्यांत किडीची अपरिपक्व अवस्था (युब) यंत्रीक रितीन काडप. • जमनीच्या पातळेसावन एक मीटर उंचायेमेरेन आनी उकत्या मुळां वयल्यान आक्रमक झाडाच्या कांडाच्या प्रदेशाचेर एक लिटर उदकांत फिप्रोनिल @ 2 मिलिलीटर वा इमिडाक्लोप्रिड 2मिली/लिट उदकांत उपचार करात • ताजें आक्रमण जाल्यार 30-45 दिसां उपरांत परतून उपचार करचें
COCONUT	<ul style="list-style-type: none"> ओलसाण सांबाळपा खातीर तण वेवस्थापन पद्दत आनी झाडाच्या व्हाळांत मल्लिंग करप • रुगोज सर्पिल व्हायटफ्लायचेर नियंत्रण दवरपाचे उपाय करूं येतात • १.८मी त्रिज्या आनी २५ सेंमी • रुगोज घुंवळी वखदांचो धवो माशी जावपाची शक्यताय • किशोर माडांत जेट वेगान उदकाचो फवारल्यार धवी माशी भायर काडूंक शकता आनी किडीची खावपाची तशेंच प्रजनन क्षमता उणी जावंक शकता • हळडुव्या रंगाचे चिकट सापळे लावप • खर दुयेंसांत फकत नीम तेल ०.५% वा एनएसकेई ५% फवारून खंयच्याय प्रकारच्या कीटकनाशकांचो फवारो मारचो न्हय
ARECANUT	<ul style="list-style-type: none"> ओलसाण सांबाळपा खातीर तण वेवस्थापन पद्दत आनी झाडाच्या व्हाळांत मल्लिंग करप • नैऋत्येक सुर्याचो संपर्क आयिल्ल्या माडांक सुर्याचो लास आनी ताका लागून कांड मोडपापसून राखण जाय आसूं येता. अशा वेळार कांडाचे पाचवे भाग अरेका पानांचे म्यान वा अपारदर्शक पॉलीथीन फिल्मन व्यापून उरूंक शकतात

Live Stock Specific Advisory:

Live Stock	Live Stock Specific Advisory
COW	पशुधनाक फावो तें खावड आनी उदक दिवप • गोरवांच्या शेडांत आनी ताचे भोंवतणीं वेळावेळार अॅरिसाइड्स लावप गरजेचें आसता, जाका लागून टिक्साचेर प्रभावी नियंत्रण दवरप गरजेचें आसता • दुदाचे शेतकारांक एक म्हयन्याचे पिरायेचेर पयलें वासरांचें किडेनाशक करपाची सल्ला दितात • प्रौढ गायांक वर्साक तीन फावटीं किडीनाशक करपाची सल्ला दितात