



Gramin Krishi Mausam Sewa
India Meteorological Department
ICAR Central Coastal Agricultural Research Institute, Ela
North Goa



Agromet Advisory Bulletin

Date : 07-01-2022

NORTH-GOA(Goa) Weather forecast of - issued on :2022-01-07 (Valid till 8:30 IST of the next 5 Days)

Parameter	2022-01-08	2022-01-09	2022-01-10	2022-01-11	2022-01-12
Rainfall(mm)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Tmax (°C)	32.0	31.0	31.0	32.0	32.0
Tmin (°C)	19.0	18.0	19.0	19.0	20.0
RH I (%)	91	91	89	89	89
RH II (%)	68	65	61	65	64
Wind Speed (kmph)	5.0	4.0	5.0	7.0	7.0
Wind Direction (Degree)	61	33	52	155	133
cloud cover (Octa)	1	1	2	2	1

Weather Summary/Alert:

• ०८ ते १२ जानेवारी २०२२ मेरेन हवामान खर उरपाची शक्यता आसा. • कमाल आनी किमान तापमान ३२°C आनी २०°C च्या आसपास आसपाची शक्यता आसा. आठवडो १ (०७ जानेवारी ते १३ जानेवारी) • जिल्ल्यांत पावसाचे प्रमाण सामान्य आसपाची दाट शक्यता आसा. • कमाल आनी किमान तापमान सामान्य आसपाची शक्यता आसा° आठवडो २ (१४ जानेवारी ते २० जानेवारी) • जिल्ल्यांत पावसाचे प्रमाण सामान्य आसपाची दाट शक्यता आसा • कमाल तापमान सामान्य आसपाची शक्यता आसा • किमान तापमान सामान्य आसपाची शक्यता आसा

General Advisory:

• शोषक कीटकांचेर नियंत्रणाचो उपाय करा रब्बी भाता खातिर • आंतरमशागत क्रिया करप आनी शेती तणमुक्त दवरप.

SMS Advisory:

• आंब्याचें फळांची संच आनी फळा वाटवपाक खातिर २% पोर्टेशियम नायट्रेटची फवारणी करपाक सुचोवणी आसा

Crop Specific Advisory:

Crop	Crop Specific Advisory
RICE	• रोपे २०-२५ दिसांचे आसल्यार, थंय रब्बी भाताची पुनर्लावणी करपाक जाता. • रोपवाटिकेच्या रोवणी वेळार लागवडीपूर्वी २९.२ किलो युरिया, १२० किलो सिंगल सुपर फॉस्फेट आणि १६.८ किलो म्युरिएट ऑफ पोटेश/एकर हे बेसल डोस म्हणून लावप
GROUNDNUT	• आंतरमशागत क्रिया करप आनी शेती तणमुक्त दवरप. • १०-१५ दिस सोडुन शिंपणी करात
CASHEW	• येता तें ५ दिस खर हवामान खातिर, १५ दिसांच्या मध्यंतर शिंपणी करपाक शकता • काजू झाडाचेर “टी मोसकिटो बग” हल्लों करू शकता त्याखातिर काजूच्या बागाकडे लक्ष दोवरात आणि तेका लागून नीमचेकीटनाशक वापरपाचो सल्लों दिलो जाता.

Horticulture Specific Advisory:

Horticulture	Horticulture Specific Advisory
COWPEA/ LOBIA	• आंतरमशागत क्रिया करप आनी शेती तणमुक्त दवरप. • ७-१० दिस सोडुन शिंपणी करात. • ऍफिड ताब्यात दवारपाक क्लोरपायरीफॉस २ मिली / लिटर उदकान फवारणी करपाक जाता नालयर एनएसकेई (NSKE) ५% (कडुनिंब बी कर्नल अर्क) लावपाक येता
CHILLI	शोषक कीटकांचेर नियंत्रणाचो उपाय करा • हळडुळे चिकट सांपळो लायात. • आंतरमशागत क्रिया करप आनी शेती तणमुक्त दवरप
WATER MELON	• ०७ -१० दिस सोडुन शिंपणी करात • थ्रिप्स व्यवस्थापन: पिक वाडपाच्य अवस्थेत थ्रिप्सचो भार दिसून येता. थ्रिप्सचो भार वाटवपाक खातिर इमिडाक्लोप्रिड (वेपारिक नांव – कॉन्फिडोर) @ ०.५ मिली/लिटर उदकान फवारणी करू शकतात.

Horticulture	Horticulture Specific Advisory
MANGO	<ul style="list-style-type: none"> • येता तें ५ दिस खर हवामान खातिर, ५ वर्साकुन कमी वयाच्या झाडांक १०-१५ दिसांच्या मध्यंतर शिंपणी करपाक शकता • खर हवामान आनी दमटसाण कमी जाल्ल्याखातिर कीड आनी रोगांचा प्रादुर्भाव जाता. त्याखातिर शेतकऱ्यांनी सुरक्षते खातिर उपाय योजना करपाचो सल्लो दिला. • फळांची संच आनी फळा वाटवपाक खातिर २% पोर्टेशियम नायट्रेटची फवारणी करपाक सुचोवणी आसा. • इमिडाक्लोप्रिडाचो फुवारो घातल्यार (०.३ मिली लीटर उदक)आमे पिड्यार करपी किड्यांचेर नियंत्रण करपाक मदत जातली. • वेटेबल सल्फर (२ मिली प्रति लिटर उदकान) ना जाल्यार कार्बेन्डाझिम (१ मिली प्रति लिटर उदकान) फवारणी करू शकतात.
ARECANUT	<ul style="list-style-type: none"> • येता तें ५ दिस खर हवामान खातिर, सुपारिच्या झाडांक ४ दिसांच्या मध्यंतर बेसिन पद्धतीन किंवा ठिबक शिंपणी पद्धतीन प्रत्येक दिसां शिंपणी करपाक शकता. • तण आनी बंफुटिल्ले कुडके काडुन फळाची बाग निवळ दवरप. • जमिनीतील वलसाण जपून दवरपाक झाडाच्या मुळांत घाल्लें तण उपेग करप • ताडाचें झाड रखरखीत वतपासून वाचवप • पिकिल्लें काजूची कापणी आनी निरास करप
COCONUT	<ul style="list-style-type: none"> • येता तें ५ दिस खर हवामान खातिर, नाल्लच्या झाडांक ४ दिसांच्या मध्यंतर बेसिन पद्धतीन किंवा ठिबक शिंपणी पद्धतीन प्रत्येक दिसां शिंपणी करपाक शकता. • खर हवामान आनी दमटसाण कमी जाल्ल्याखातिर कीड आनी रोगांचा प्रादुर्भाव जाता. त्याखातिर शेतकऱ्यांनी सुरक्षते खातिर उपाय योजना करपाचो सल्लो दिला. • माइट्सच्या नियंत्रणाखातिर, २% कडुनिंब-लसूण इमल्शन नालयर अझाडिराक्टिन १०००० पीपीएम @०.००४ % फवारणी करू शकतात. • गेंड्याच्या भोंवर नियंत्रणाखातीर सगळ्यांत वयरच्या पानांच्या कडुनिंबाची भुकटी @ २५० ग्रॅम + बारीक वाळू (२५० ग्रॅम) प्रति तळहात भरल्ली जावपाक शकता. • धव्या माशांचेर नियंत्रण दवरपाखातीर, पानांचेर १% स्टार्चचे द्रावण घालून काजळीचे साचे भायर पडतात. • गंभीर स्थितीत, कडुलिंबाच्या तेलाची ०.५% फवारणी करा आनी खंयच्याय कीटकनाशकाची शिफारस केल्ली ना • प्रौढ हळदुळी माशी दरपाखातीर तळहाताच्या खोडार धवे चिकट सापळे बसोवप

Live Stock Specific Advisory:

Live Stock	Live Stock Specific Advisory
COW	<ul style="list-style-type: none"> • जानेवारी २०२२ मदीं उत्तर गोयां खातीर बेबेसिओसिसचो अत्यंत भंय घडपाचो पयलींच सुचोवणी आसा. • गोरवांच्या गोठ्यांत आनी लागसार ऍकेरिसाइड्सचा फुरसतीत वापरिल्लें जाय आसप. • शेतकऱ्यांनी जनावरांचो वैज लागीं वचप जर जनावरांक ताप आनी कॉफी रंगाचे मूत दिसले तर