



Agromet Advisory Bulletin

Date : 07-11-2022

NORTH-GOA(Goa) Weather forecast of - issued on :2022-11-07 (Valid till 8:30 IST of the next 5 Days)

Parameter	2022-11-08	2022-11-09	2022-11-10	2022-11-11	2022-11-12
Rainfall(mm)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Tmax (°C)	34.0	34.0	34.0	33.0	33.0
Tmin (°C)	22.0	21.0	22.0	22.0	22.0
RH I (%)	74	65	65	68	60
RH II (%)	42	39	39	44	40
Wind Speed (kmph)	7.2	7.8	9.0	9.8	10.0
Wind Direction (Degree)	75	73	75	70	73
cloud cover (Octa)	0	1	1	3	6

Weather Summary/Alert:

हवामानाचे अनुमान • सादारणपणान उदेंतेकडल्यान येवपी वारें सकयल्या पांवड्यार प्रबल आसता सरासरी दर्याथरासावन सुमार २ किमी.मेरेन गोंयचेर वातावरण हवामानाचो सारांश/ चेतावनी • 07, 08, 09, 10 & 11 नोव्हेंबर 2022 दिसा हवामान सुकें आसपाची खूब शक्यताय आसा • 07 & 08 नोव्हेंबर 2022 दिसा एकसुरे सुवातेर धुकें/ उथळ धुकें जावपाची शक्यताय आसा • पुढील 2 दिवसात किमान तापमानात 1-2°C ने घसरण, त्यानंतरच्या 3 दिवसात कोणताही मोठा बदल होणार नाही • कमाल आनी किमान तापमान 34°C & 22°C आसपाची शक्यता आसा विस्तारित श्रेणी हवामान अंदाज सप्तक 1 (4 नोव्हेंबर – 10 नोव्हेंबर) •पावस सामान्याआसपाची शक्यताय आसा •कमाल तापमान सामान्यापरस 0-1 सॅ कमी आसपाची खूब शक्यताय आसता •किमान तापमान सामान्यापरस ०-1 सॅ कमी आसपाची खूब शक्यताय आसता सप्तक 2 (11 नोव्हेंबर – 17 नोव्हेंबर) •पावस सामान्या आसपाची शक्यताय आसा •कमाल तापमान सामान्यापरस 0-1 सॅ कमी आसपाची खूब शक्यताय आसता •किमान तापमान सामान्यापरस 0-1 सॅ कमी आसपाची खूब शक्यताय आसता

General Advisory:

कीड आनी रोगांचेर नियंत्रण दवरपाचे उपाय करप • मात/झाडांच्या तळ्यांक मल्लिंग करून जमनीचो ओलसाण सांबाळचो

SMS Advisory:

भात कापणी पुराय जाता आनी जमनीचो ओलसाण अनुकूल आसता थंय रबी भाजयेची पेरणी करूं येता

Crop Specific Advisory:

Crop	Crop Specific Advisory
------	------------------------

Crop	Crop Specific Advisory
RICE	<ul style="list-style-type: none"> फुडल्या 5 दिसांत सुक्या हवामानाच्या अदमासाक लागून शेतकारांक खरीफ भाताची कापणी चालू दवरूं येता. काडिल्लें खरीफ भात सुरक्षीत आनी सुक्या सुवातेर व्हरप. भात फावो त्या प्रमाणांत सुकयल्या उपरांत योग्य साठवण संरचनेंत सांठोवप. सांठयल्ल्या धान्य किडींचो आनी बुरशीच्या संसर्गाचो आक्रमण जावचो न्हय हाची जतनाय घेवची. किडी आनी उंदीर हांचेपसून जावपी नुकसान जावचें न्हय म्हूण थळाव्या स्वरुपांत मेळपी सेंद्रीय किडीनाशक जशे की नीम, तिरफाल आदी वापरपाचीय सुचोवणी केल्या.

Horticulture Specific Advisory:

Horticulture	Horticulture Specific Advisory
CHILLI	<ul style="list-style-type: none"> काकडी आनी पानांची भाजी पेरणी करूं येता. मिरसांगेच्या पिकाखातीर नर्सरीची तयारी करूं येता. बियो कुसप आनी रोप्यांक भिजोवप टाळपाखातीर ट्रायकोडर्मा व्हायरायड @ १०ग्रॅम/किग्रॅ वा स्पूडोमोनास फ्ल्युओरिसेन्स @ १०ग्रॅम/किग्रॅ बियांक उपचार करचे पडटात.
MANGO	<ul style="list-style-type: none"> फळबाग निवळ दवरात, तण काडून आनी कोयर काडून. पोरन्या आंब्याच्या बागेंत केंद्र उगडपाची क्रिया करूं येता, जाका लागून सुर्याच्या उजवाडाचो प्रवेश वाडटा आनी ताका लागून फुलां वाडटात आनी कीडांचें प्रमाण उणें जाता. आंब्याच्या झाडांत एंथ्रॉक्नोज जावपाची शक्यताय. आंब्याच्या नव्या फलशिगाक एंथ्रॉक्नोजाच्या दुयेंसांतल्यान राखण मेळची म्हूण कार्बेन्डाझीम @ 2 ग्रॅम / लिटर उदक फवारपाची शिफारस करतात. इमिडाक्लोप्रिड (दर लिटर उदकाक ०.३ मिलिलीटर) फवारल्यार आंब्याच्या हॉपरानें वेवस्थापन करपाक मदत जातली. ह्या हंगामांत आंब्याच्या बागांनी पानांचे जाळे येवपाची शक्यताय. देखून चड गर्दी आशिल्ल्या आनी आडखळिल्ल्या फांट्यांची छंटाणी करप, संसर्ग जाल्ले पानांचे जाळे यंत्रिक रितीन काडून उडोवप आनी जळोवन नश्ट करप हे किडीचें वेवस्थापन करपाक मदत करतलें. गंभीर प्रकरणांत लॅम्बडा-सायहॅलोथ्रिन @ 1 मिलिलीटर/ एल फवारपाची शिफारस करतात.
CASHEW	<ul style="list-style-type: none"> फळबाग निवळ दवरात, तण काडून आनी कोयर काडून. काजू कांड आनी मुळां बोरर जावपाची शक्यताय. जमनीच्या पातळेसावन एक मीटर उंचायेमेरेन आनी उक्त्या मुळांवयल्या कांड प्रदेशांतल्या संसर्ग जाल्ल्या झाडांचेर फिप्रोनिल @ 2 मिलिलीटर/लिटर उदक दिवन उपचार करात. शेतकारांक काजूच्या बागांचेर नदर मारून च्या मच्छर बगा खातीर नीम आदारीत लावपाची सल्ला दितात.
COCONUT	<ul style="list-style-type: none"> नाल्लाच्या तळ्यांचें मल्लिंग करूं येता. बागेंत मेळपी पडून सुकयल्लीं पानां मल्लिंग करपाखातीर वापरूं येतात. रुगोज घुंवळी वखदांचो धवो माशी जावपाची शक्यताय. किशोर माडांत जेट वेगान उदक फवारल्यार धवी माशी भायर काडूंक शकता आनी किडीची खावपाची तशेंच प्रजनन क्षमता उणी जावंक शकता. हळडुव्या रंगाचे चिकट सापळे लावप. खर दुयेंसांत फकत नीम तेल ०.५% वा एनएसकेई ५% फवारून खंयच्याय प्रकारच्या कीटकनाशकांचो फवारो मारचो न्हय. रायनोसेरोस बीटलाची शक्यताय, देखून ताळयेच्या वाडपी बिंदूक आनीक जखम जावंक दिनासतना बीटल हुकांनी बीटल काडून नियंत्रणाची यांत्रिक पद्दत आपणावची. सगळ्यांत वयल्या पानांच्या अक्षांचेर रोगप्रतिकारक उपाय म्हणून दर माडांत पिठो केल्लो नीम केक/मारोटी केक (हायड्रोकार्पस एसपी/ पोंगामिया) @ 250 ग्रॅम + बारीक रेंव (250g) भरूं येता.
ARECANUT	<ul style="list-style-type: none"> अरेकानट बेसिनांचेर मल्लिंग करूं येता. नैऋत्य सुर्याक लागून ताडांक सुर्याचो लास आनी ताका लागून कांड मोडपापसून राखण जाय आसूं येता. अशा वेळार कांडाचे पाचवे भाग अरेका पानांचे आवरण वा अपारदर्शक पॉलीथीन फिल्मान व्यापून उरूंक शकतात.

Live Stock Specific Advisory:

Live Stock	Live Stock Specific Advisory
COW	<ul style="list-style-type: none"> गोरवांच्या शेडांत आनी ताचे भोंवतणीं वेळावेळार अॅकॅरिसाइड्स लावप गरजेचें आसता, जाका लागून टिक्साचेर प्रभावी नियंत्रण दवरप गरजेचें आसता. जनावरांक जोर आनी कॉफी रंगाचो मुत दिसल्यार शेतकारांनी पशुवैजकी हॉस्पिटलांत वचचें. दुदाच्या जनावरांत पांय आनी तोंड रोग (FMD) जावपाचो चड धोको. नेमान लस दिवप आनी सोडियम कार्बोनेट (4%) वा 10% वॉशिंग सोडा हांणी जंतूनाशक करप गरजेचें.

Poultry Specific Advisory:

Poultry	Poultry Specific Advisory
BIRD	<p>• मको/गंव/जव/रागी/तुडलेले तांदूळ अशे वेगवेगळे कड्डण स्रोत 50% आस्पावप, • सोयाबीन पेंड/मूंगफळ पेंड/सूर्यफुल पेंड/अलसी पेंड अशे प्रथिन स्रोत 20-25% मेरेन, • तांदळाची पॉलिश/तादळाची कोंब/गंवाची कोंब 10-20% पर्यंत • ग्राम चुनी ५-१०%, नाल्लाचें पेंड आनी पानांचे जेवण दरेकीं ५% वा गुळो ५% आनी जीवनसत्वां आनी खनिज मिश्रण २% वट्ट १०० मेरेन वेगवेगळ्या संयोजनांत कुकडां खावपाखातीर वापरूं येता • खोल कोयराच्या घरांत फाटल्या आंगणांतल्या कुकडांक किडीनाशक करपाक जाय • ८ सप्तकां आनी १६/१८ सप्तकांनी करतात मागीर म्हयन्यांत एक फावट फावो त्या कृमिनाशक वखदां दिवन करतात</p>