



**Gramin Krishi Mausam Sewa**  
India Meteorological Department  
ICAR Central Coastal Agricultural Research Institute, Ela  
North Goa



## Agromet Advisory Bulletin

Date : 08-02-2022

NORTH-GOA(Goa) Weather forecast of - issued on :2022-02-08 ( Valid till 8:30 IST of the next 5 Days)

Parameter	2022-02-09	2022-02-10	2022-02-11	2022-02-12	2022-02-13
Rainfall(mm)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Tmax (°C)	31.0	31.0	32.0	33.0	32.0
Tmin (°C)	20.0	20.0	20.0	21.0	22.0
RH I (%)	88	70	63	51	52
RH II (%)	45	34	29	25	22
Wind Speed (kmph)	9.2	9.5	8.3	8.0	7.6
Wind Direction (Degree)	288	292	90	79	90
cloud cover (Octa)	1	2	2	1	0

### Weather Summary/Alert:

● फुडल्या ५ दिसा हवामान खर उरपाची शक्यता आसा. ● फुडल्या २ दिसा किमान तापमानात मोटें बदल दिसपा ना आनी त्याउपरांत ३ दिसा सुमार १-२°C पर्यंत वयर येवपाक शकता. ● कमाल आनी किमान तापमान ३०°C आनी २०°C च्या आसपास आसपाची शक्यता आसा. आठवडो १ (२८ जानेवारी ते ३ फेब्रुवारी) ● जिल्ल्यांत पावसाचे प्रमाण व्हडलें अपूर्ण आसपाची दाट शक्यता आसा. ● कमाल तापमान सामान्य वयर आसपाची शक्यता आसा ● किमान तापमान सामान्य आसपाची शक्यता आसा° आठवडो २ (०४ फेब्रुवारी ते १० फेब्रुवारी) ● जिल्ल्यांत पावसाचे प्रमाण अपूर्ण सकयल आसपाची दाट शक्यता आसा ● कमाल तापमान सामान्य आसपाची शक्यता आसा ● किमान तापमान सामान्य आसपाची शक्यता आसा

**General Advisory:**

• तण आनी बंफुटिल्ले कुडके काडुन फळाची बाग निवळ दवरप • जमिनीतील वलसाण जपून दवरपाक झाडाच्या मुळांत घाल्लें तण उपेग करप

**SMS Advisory:**

लक्ष्य नासलेल्या परागकणांक वाचवपा खातीर फवारणी सकाळी ९ च्या आधी किंवा सांजेच्या ४ नंतर करापाची

**Crop Specific Advisory:**

Crop	Crop Specific Advisory
RICE	<ul style="list-style-type: none"> <li>• खताचो दुसरो डोस (युरिया – ५४ किलो/हेक्टर) कसप उपरांत दिवपाक जाता. • भातशेतातले उदकाची पातळी राखप. • दुमडलेल्या पानांचे पोंत पयात, जे लीफ फोल्डरच्या त्रासा खातीर आसू शकता. हे त्रास वा दुशीत जालेल्या पानांचे पोंत कापून बाकिचे तण काडप अशे सुचीत करता. • क्लोरपायरीफॉस २.५ मिली/लिटर वांगडा पर्णासंबंधीत फवारणीची सुचीत करता</li> </ul>
GROUNDNUT	<ul style="list-style-type: none"> <li>• पेरणी उपरांत 40-45 दिसांच्या भितर अर्थिंग करप गरजेचें आसा कारण ते जमिनीत पेग्सच्या भितर प्रवेश करपाखातीर मदत करता आनी वाडट्या शांगांच्या विकासाक सुद्दा मदत करता • १०-१५ दिस सोडुन शिंपणी करात • ऍफिड्स, थ्रिप्स आनी लीफ मायनर्सच्या नियंत्रणाखातीर स्पिनोसॅड @ ०.२ मिली/लिटर उदकान फवारणी करपाक शकता वा NSKE ५% (निंबोळी बियाणे अर्क) लावपाक शकता. • पिवळे चिकट सांपळे शेतांत ह्या शोषक कीटकांच्या बऱ्या निरीक्षणाखातीर दवरपाक जाता</li> </ul>
CASHEW	<ul style="list-style-type: none"> <li>• काजू झाडाचेर “टी मोसकिटो बग” हल्लो करू शकता त्याखातीर काजूच्या बागाकडे लक्ष दोवरात आणि तेका लागून नीमचेकीटनाशक वापरपाचो सल्लो दिलो जाता. • फुडल्या ५ दिसा हवामान खर उरपाची शक्यता आसा त्याखातीर १५ दिसांच्या मध्यंतर शिंपणी करपाक शकता</li> </ul>

**Horticulture Specific Advisory:**

Horticulture	Horticulture Specific Advisory
--------------	--------------------------------

Horticulture	Horticulture Specific Advisory
COWPEA/ LOBIA	<ul style="list-style-type: none"> <li>फुलांच्या वेळी (४०- ४५ डीएस) २% डीएपी (२०० ग्रॅम १० लिटर उदकान विरगळलेले) सह पालवी आचरण करपाक शकता त्याखातिर उत्पादनात २० ते ३५ % सार्थक वाड जाता</li> <li>शेतकऱ्यांक तण काडप आनी जमीन तयार करप अशी सुचोवणी आसा.</li> <li>७-१० दिस सोडुन शिंपणी करात.</li> <li>एॅफिड्स, थ्रिप्स आनी लीफ मायनर्सच्या नियंत्रणाखातीर स्पिनोसॅड @ ०.२ मिली/ लिटर उदकान फवारणी करपाक शकता वा NSKE ५% (निंबोळी बियाणे अर्क) लावपाक शकता.</li> <li>पिवळे चिकट सांपळे शेतांत ह्या शोषक कीटकांच्या बऱ्या निरीक्षणाखातीर दवरपाक जाता</li> </ul>
CHILLI	<ul style="list-style-type: none"> <li>नियमित मध्यंतरीत शिंपणी करात.</li> <li>आंतरमशागत क्रिया करप आनी शेती तणमुक्त दवरप.</li> <li>मिरचीच्या पानांच्या कर्ल रोगांचेर नियंत्रणाचे उपाय करा</li> <li>०.३ मिली इमिडाक्लोप्रिड प्रति लिटर उदकांत फवारणी करपाक शकता</li> <li>पिवळे चिकट सांपळे शेतांत ह्या शोषक कीटकांच्या बऱ्या निरीक्षणाखातीर दवरपाक जाता</li> </ul>
MANGO	<ul style="list-style-type: none"> <li>०.३ मिली इमिडाक्लोप्रिड प्रति लिटर उदकांत फवारणीची शिफारस केल्ली आसा.</li> <li>५ वर्साकुन कमी वयाच्या झाडांक १०-१५ दिसांच्या मध्यंतर शिंपणी करपाक शकता</li> <li>लक्ष्य नासलेल्या परागकणांक वाचवपा खातीर फवारणी सकाळी ९ च्या आधी किंवा सांजेच्या ४ नंतर करापाची</li> </ul>
ARECANUT	<ul style="list-style-type: none"> <li>फुडल्या ५ दिसा हवामान खर उरपाची शक्यता आसा त्याखातिर, सुपारिच्या झाडांक ४ दिसांच्या मध्यंतर बेसिन पद्धतीन किंवा ठिबक शिंपणी पद्धतीन प्रत्येक दिसां शिंपणी करपाक शकता.</li> <li>तण आनी बंफुटिल्ले कुडके काडुन फळाची बाग निवळ दवरप.</li> <li>जमिनीतील वलसाण जपून दवरपाक झाडाच्या मुळांत घाल्लें तण उपेग करप</li> <li>ताडाचें झाड रखरखीत वतपासून वाचवप</li> <li>पिकिल्लें काजूची कापणी आनी निरास करप</li> </ul>
COCONUT	<ul style="list-style-type: none"> <li>फुडल्या ५ दिसा हवामान खर उरपाची शक्यता आसा त्याखातिर, नाल्लाच्या झाडांक ४ दिसांच्या मध्यंतर बेसिन पद्धतीन किंवा ठिबक शिंपणी पद्धतीन प्रत्येक दिसां शिंपणी करपाक शकता.</li> <li>माइट्सच्या नियंत्रणाखातिर, २% कडुनिंब-लसूण इमल्शन नालयर अझाडिराक्टिन १०००० पीपीएम @०.००४ % फवारणी करू शकतात.</li> <li>धव्या माशांचेर नियंत्रण दवरपाखातीर, पानांचेर १% स्टार्चचे द्रावण घालून काजूची साचे भायर पडतात.</li> <li>गंभीर स्थितीत, कडुलिंबाच्या तेलाची ०.५% फवारणी करा आनी खंयच्याय कीटकनाशकाची शिफारस केल्ली ना</li> <li>प्रौढ हळदुळी माशी दरपाखातीर तळहाताच्या खोडार धवे चिकट सापळे बसोवप</li> </ul>

### Live Stock Specific Advisory:

Live Stock	Live Stock Specific Advisory
PIG	<ul style="list-style-type: none"> <li>पशुधनाखातीर पेस्टे-डेस-पेटायटिस रुमिन्ट्स (पीपीआर), बेबेसिओसिस आनी स्वाइन फिक्हराचो धोको, फेब्रुवारी २०२२ आंत उत्तर गोंयात चड असपाची आदिंच चत्राय दिल्या.</li> <li>दुकरांच्या शेड आनी बोकड्यांचे मळांत साफसफाई आनी जंतुनाश करप गरजेचें</li> <li>लसीकरणाचे खरपणान पाळप म्हत्वाचें</li> </ul>

