



Agromet Advisory Bulletin

Date : 14-04-2022

NORTH-GOA(Goa) Weather forecast of - issued on :2022-04-14 (Valid till 8:30 IST of the next 5 Days)

Parameter	2022-04-15	2022-04-16	2022-04-17	2022-04-18	2022-04-19
Rainfall(mm)	3.0	1.0	0.0	0.0	0.0
Tmax (°C)	34.0	34.0	33.0	33.0	34.0
Tmin (°C)	27.0	26.0	26.0	27.0	27.0
RH I (%)	85	85	85	85	80
RH II (%)	53	52	50	52	56
Wind Speed (kmph)	7.2	8.4	8.4	7.9	7.8
Wind Direction (Degree)	234	290	285	289	248
cloud cover (Octa)	5	4	3	3	3

Weather Summary/Alert:

● 14 आनी 15 अप्रैल २०२२ मेरेन वेगवेगल्या जाग्यांचेर हलको पाऊस पडपाची खूप शक्यता आसा ● 14 अप्रैल 2022, वेगवेगल्या जाग्यांचेर गडगडा सकट वादळ, विज आनी ४० किमी/तास वेगान रोपां वाऱ्यानच्ची शक्यता आसा ● कमाल आनी किमान तापमान 34°C आनी 27°C च्या आसपास आसपाची शक्यता आसा आठवडो 1 (8 अप्रैल ते 14 अप्रैल) ● जिल्ल्यांत पावसाचे प्रमाण खूब अधिक आसपाची दाट शक्यता आसा. ● कमाल तापमान सामान्य तापमानापेक्षा चड आसपाची शक्यता आसा ● किमान तापमान सामान्य आसपाची शक्यता आसा° आठवडो 2 (15 अप्रैल ते 21 अप्रैल) ● जिल्ल्यांत पावसाचे प्रमाण खूब कम आसपाची दाट शक्यता आसा ● कमाल तापमान सामान्य आसपाची शक्यता आसा ● किमान तापमान सामान्य आसपाची शक्यता आसा

General Advisory:

14 अप्रैल 2022, कांय जाग्यांचेर गडगडा सकट वादळ, विज आनी ४० किमी/तास वेगान रोपां वाऱ्यानच्ची शक्यता आसा. विजेच्या सतर्कतेसाठी दामिनी अॅप वापरा

SMS Advisory:

14 आनी 15 अप्रैल 2022 मेरेन वेगवेगल्या जाग्यांचेर हलको पावसाचो अंदाज त्याखातिर, शेतकाऱ्यानी चवळीचे दाणे सुकयताना जतनाय घेवपाचो सल्लो दिलो वता

Crop Specific Advisory:

Crop	Crop Specific Advisory
------	------------------------

Crop	Crop Specific Advisory
RICE	<ul style="list-style-type: none"> भातावयल्या गुंडी बग नियंत्रणाचे उपाय करपक , अंडी मास, अप्सरा आनी प्रौढांक एकत्रित करपाक येता (हातानी वा हाताची जाळी वापरुन) आनी नष्ट कारात. भाता शेताजवळचे गवत काढून टाकात. • दुमडलेल्या पानांचे पोंत पयात, जे लीफ फोल्डरच्या त्रासा खातीर आसू शकता. हे त्रास वा दुशीत जालेल्या पानांचे पोंत कापून बाकिचे तण काडप अशे सुचीत करता. • क्लोरपायरीफॉस २.५ मिली/लिटर वांगडा पर्णासंबंधीत फवारणीची सुचीत करता
GROUNDNUT	<ul style="list-style-type: none"> एॅफिड्स, थ्रिप्स आनी लीफ मायनर्सच्या नियंत्रणाखातीर स्पिनोसॅड @ ०.२ मिली/लिटर उदकान फवारणी करपाक शकता वा NSKE ५% (निंबोळी बियाणे अर्क) लावपाक शकता. • पिवळे चिकट सांपळे शेतांत ह्या शोषक कीटकांच्या बऱ्या निरीक्षणाखातीर दवरपाक जाता
CASHEW	<ul style="list-style-type: none"> रोपां वाऱ्यानची शक्यता त्याखातिर तरुण वनस्पतीक स्टर्किंग/आधार दीयात • तरुण वनस्पतींक सिंचन चालू दवरपाक जाता • कडुलिंबावर आधारित कीटकनाशके वापरून चहाच्या डासांवर नियंत्रणाचे उपाय करा • काजू स्टेम आनी रूट बोरर (CSRB) विरुद्ध नियंत्रण उपाय करा. प्रादुर्भाव दिसून आल्यास, १५ मिमी छिन्नीच्या साहाय्याने छिद्रातून ग्रॅस काढून टाका आनी क्लोरपायरीफॉस २० ईसी @ ५ मिली प्रति लिटर उदकान मिसळून देठावर टाका (स्वॅबिंग)

Horticulture Specific Advisory:

Horticulture	Horticulture Specific Advisory
COWPEA/ LOBIA	<ul style="list-style-type: none"> 14 आनी 15 अप्रैल 2022 मेरेन वेगवेगल्या जाग्यांचेर हलको पावसाचो अंदाज त्याखातिर, शेतकाऱ्यानी परिपक्व जाल्ल्या फळांची लुवणी करपाची आनी चवळीचे दाणे सुकयताना जतनाय घेवपाचो सल्लो दिलो वता
MANGO	<ul style="list-style-type: none"> रोपां वाऱ्यानची शक्यता त्याखातिर तरुण वनस्पतीक स्टर्किंग/आधार दीयात • तरुण वनस्पतींक सिंचन चालू दवरपाक जाता • सागली गळून गेलेली फळा आनी वनस्पती मोडतोड गोळा करून बाग स्वच्छ दवरात • आंबा फळ झाडाचेर आसतनाच-तपकिरी कागदाच्या पिशव्यात झाकून दवरात, कापणीच्या १५ दिस पयली संक्रमण आनी साठवण दरम्यान सामान्य फळांच्या सड्यावर नियंत्रण दवरपाखातिर • एन्थ्रॅकोनोझ जावपाची शक्यता आसा. त्याखातिर प्रति १ लिटर पाण्यात २ ग्रॅम कार्बेन्डाझिम फवारणी करपाची शिफारस करपाक आयला. कापणीच्या १५ दिसा पयली फवारणी करात • आंब्या भीतरली अंडी मारपाखातिर काढलेल्या फळांक १ तास ४८° C गरम पाण्याचो उपचार करात • “नुवान” रसायन बरोबर मिथायलं युजेनॉल (०.१% म्हणजे ०.३ मिली) पॅरा फेरोमोनाचे किमान १० सापळे दरहेक्टर स्थापित करात
COCONUT	<ul style="list-style-type: none"> रोपां वाऱ्यानची शक्यता त्याखातिर तरुण वनस्पतीक स्टर्किंग/आधार दीयात • तरुण वनस्पतींक सिंचन चालू दवरपाक जाता • रोपवाटिकेत ज़र “वाळतीची” समस्या आसा जल्यार क्लोरपायरीफॉस (२ मिली लिटर क्लोरपायरीफॉस १ लिटर पाण्यात मिसळून) ज़मीन भिजयात (ड्रेंचिंग) करप गरजेचे • माइट्सच्या नियंत्रणाखातिर, २% कडुनिंब-लसूण इमल्शन नालयर अझाडिराक्टिन १०००० पीपीएम @०.००४ % फवारणी करू शकतात. • धव्या माशांचेर नियंत्रण दवरपाखातीर, पानांचेर १% स्टार्चचे द्रावण घालून काजळीचे साचे भायर पडतात. • गंभीर स्थितीत, कडुलिंबाच्या तेलाची ०.५% फवारणी करा आनी खंयच्याय कीटकनाशकाची शिफारस केल्ली ना • प्रौढ हळदुळी माशी दरपाखातीर तळहाताच्या खोडार पिवले चिकट सापळे बसोवप • गेंड्याच्या बीटलच्या नियंत्रणाखातीर सगळ्यांत वयरच्य पानांची धुरी 250 ग्रॅम + बारीक वाळू (250 ग्रॅम) प्रति तळहात पावडर कडुलिंबाच्या पेंडीने भरली जाऊ शकते
ARECANUT	<ul style="list-style-type: none"> रोपां वाऱ्यानची शक्यता त्याखातिर तरुण वनस्पतीक स्टर्किंग/आधार दीयात • तरुण वनस्पतींक सिंचन चालू दवरपाक जाता

Live Stock Specific Advisory:

Live Stock	Live Stock Specific Advisory
COW	<ul style="list-style-type: none"> गडगडा सकट वादळ आनी विजयची शक्यता त्याखातिर, जनावरांग सुरक्षित जाग्यार दवरात. • जनावरांक जाय त्या प्रमाणान पिवपाक उदक दिवचे आणि थंड उदकान जनावरांग दिसतल्यान दोन ते तीन फावटी न्हाणोवचें. • जनावरांक उदकान १ लिंबू, १०० ग्राम गॉड आणि ५० ग्राम मीठ घालून ते उदक पिवपाक दिवचें

Poultry Specific Advisory:

Poultry	Poultry Specific Advisory
BIRD	• दमट हवामान अलर्या करणात योग्य प्रमाणात वायुवीजन ठदयात • जास्त गदी (पक्षयांची घनता) कमी करा वा अथधक जागा प्रदान करा