



Agromet Advisory Bulletin

Date : 14-06-2022

NORTH-GOA(Goa) Weather forecast of - issued on :2022-06-14 (Valid till 8:30 IST of the next 5 Days)

Parameter	2022-06-15	2022-06-16	2022-06-17	2022-06-18	2022-06-19
Rainfall(mm)	13.0	11.0	8.0	23.0	38.0
Tmax (°C)	31.0	31.0	31.0	30.0	30.0
Tmin (°C)	25.0	24.0	24.0	24.0	24.0
RH I (%)	87	87	85	85	85
RH II (%)	58	60	58	57	55
Wind Speed (kmph)	7.4	7.1	8.2	8.0	8.1
Wind Direction (Degree)	250	270	244	246	234
cloud cover (Octa)	4	7	8	8	8

Weather Summary/Alert:

• 14 जून 2022 दिसा खुबशे जागेचर हलका ते मध्यम पावस/ गडगडपाची खूब शक्यताय आसा • 15, 16, 17 & 18 जून 2022 बहूतक जागेचर हलका ते मध्यम पावस/ गडगडपाची खूब शक्यताय आसा • कमाल आनी किमान तापमान 31°C & 24°C आसपाची शक्यता आसा आठवडो 1 (10 जून ते 16 जून) • पावसाचे प्रमाण सामान्य आसपाची दाट शक्यता आसा • कमाल तापमान सामान्य आसपाची शक्यता आसा • किमान तापमान सामान्य आसपाची शक्यता आसा आठवडो 2 (17 जून ते 23 जून) • पावसाचे प्रमाण सामान्य आसपाची दाट शक्यता आसा • कमाल तापमान सामान्य आसपाची शक्यता आसा • किमान तापमान सामान्य आसपाची शक्यता आसा

General Advisory:

13 ते 16 जून 2022 ह्या काळांत दक्षिण महाराष्ट्र-गोंय दर्यादेगेर 40-50 किमी.तास मेरेन पावपी वाऱ्याची गती 60 किमी. • वयर सांगिल्ल्या काळांत नुस्तेमारांक दक्षिण महाराष्ट्र-गोंय दर्यादेगेर साहस करचो न्हय अशी सल्ला दिल्या

SMS Advisory:

खरीफ भात आनी कोमेरी भाजयेची नर्सरी पेरणी पुराय करप

Crop Specific Advisory:

Crop	Crop Specific Advisory
RICE	• फुडल्या 5 दिसांत हलका ते मध्यम पावसाचो अंदाज पळयल्यार शेतकारांक खरीफ भाताची नर्सरी पेरणी पुराय करपाची सल्ला दितात • ज्या वाठारांनी पेरणी पुराय जाता थंय उदकाची लागण जावची न्हय म्हूण योग्य रितीन निचरो करपाची सल्ला दितात

Crop	Crop Specific Advisory
CASHEW	<ul style="list-style-type: none"> फळबागांनी उदक कापलां काय ना तें तपासचें आनी चड उदक काडून उडोवचें • इबाडिल्ल्या फांट्यांची छंटणी करून बोर्डेक्स पेस्ट लावची • तरणाट्या वनस्पत आनी रोंप्यांक यांत्रिक आदार दिवप, जाका लागून ताचें लुकसाण उणें जाता • १५ मिमी.च्या चिझलाच्या आदारान बुराकांतल्यान ग्रब काडून कांडाचेर क्लोरपायरिफोस २० ईसी @ ५ मिलिलीटर/लितर उदक लावचें (स्वाबिंग) आनी तेंच विरय दर झाडाक @ २ लितर भिजोवचें. नीम तेल ५ मिलिलीटर/लितर उदक वा नीम केक ५००ग्रॅम ते १ किग्रॅ/ झाड लावचें

Horticulture Specific Advisory:

Horticulture	Horticulture Specific Advisory
BOTTLE GOURD	<ul style="list-style-type: none"> शेतांतलें चड उदक काडून कोंब्याची भाजयेची पेरणी करूं येता
MANGO	<ul style="list-style-type: none"> फळबागांनी उदक कापलां काय ना तें तपासचें आनी चड उदक काडून उडोवचें • इबाडिल्ल्या फांट्यांची छंटणी करून बोर्डेक्स पेस्ट लावची • तरणाट्या वनस्पत आनी रोंप्यांक यांत्रिक आदार दिवप, जाका लागून ताचें लुकसाण उणें जाता • पावस आनी दमट हवामानाक लागून नर्सरींत मुळां कुसप आनी ओलसाण येवपाची शक्यताय आसता • निवळ हवामानांत ट्रायकोडर्मा वा १.५ % बोर्डो मिश्रण लावंक मेळटा • निवळ हवामानांत कार्बेन्डाझीम @ 2 ग्रॅम/लितर उदकाचो फवारो मारपाची शिफारस करतात, जाका लागून एंथ्रेक्नोज जावपाची शक्यताय आसता
COCONUT	<ul style="list-style-type: none"> नाल्लाच्या बागांनी उदक कापलां काय ना तें तपासचें आनी चड उदक काडून उडोवचें • पडपी तरणाट्या वनस्पत आनी रोंप्यांक रोखडोच यांत्रिक आदार दिवप, जाका लागून ताचें लुकसाण उणें जाता • नव्या बागांखातीर रोंप्यांची लागवड बरी निचरो जावपी जमनींत करूं येता • सादारणपणान नाल्लाखातीर चौकोनी पद्दतींत ७.५ मी x ७.५ मी ते ८.० मी x ८.० मी • कळी कुसपाखातीर नियंत्रण उपाय घेवप (Spray 1% बोर्डो मिश्रण)
ARECANUT	<ul style="list-style-type: none"> सुपारी बागांनी उदक कापलां काय ना तें तपासचें आनी चड उदक काडून उडोवचें • पडपी तरणाट्या वनस्पत आनी रोंप्यांक रोखडोच यांत्रिक आदार दिवप, जाका लागून ताचें लुकसाण उणें जाता • नव्या बागांखातीर रोंप्यांची लागवड बरी निचरो जावपी जमनींत करूं येता • रोप २.७ मी x २.७ मी अंतराचेर करपाची आसता • 60x60x60सेंमी.चे खड्डे खणून 50सेंमी.मेरेन वयली माती, गायचो शेण आनी रेंव भरपाक जाय • कळी कुसपाखातीर नियंत्रण उपाय घेवप (Spray 1% बोर्डो मिश्रण)

Live Stock Specific Advisory:

Live Stock	Live Stock Specific Advisory
COW	<ul style="list-style-type: none"> फाटल्या म्हयन्यांत लस दिवंक ना जाल्यार ह्या म्हयन्यांत गोरवांक आनी म्हशींक एफएमडी/हेमरेजिक सेप्टीसीमिया (एचएस), एंथ्रेक्स, ब्लॅक क्वार्टर हांचे आड लस दिवची • पावसाळ्याच्या हंगामाचे सुरवेक आनी पुराय हंगामांत किडे काडपाक जाय कारण ह्या काळांत किडे चड प्रमाणांत तयार जातात. • पावसाच्या दिसांनी दुदाच्या जनावरांक टिक्साची लागण जावन त्रास जाता • शेतकारांनी सायपरमेश्रीन वा डेल्टामेश्रीन सारकिले बाह्य परजीवीनाशक जनावरांच्या आंगाचेर आनी शेडांतय 2-4% फवारो मारूंक शकतात

Fisheries Specific Advisory:

Fisheries	Fisheries Specific Advisory
CARP	<ul style="list-style-type: none"> जास्त उदक काडून तलावातील उदकाच्या पातळी २-२.५ मीटर राखपाक गरजेचे • कार्प नुस्त्याच्या बोटांचो स्टॉक (80-100 मिमी.) @5000-7000 no/ha बियाण उपलब्धतायेचेर आदारीत पाळो दिवंक शकता • मूंगफळाच्या तेलाच्या केकाक खावड दिवप: स्टॉकाच्या वट्ट जैवद्रव्याच्या 5-6% (स्टॉकाचे वट्ट वजन) गंवाच्या कोंब्याच्या (1:1) प्रमाणाचें पालन करूं येता • रानटी उदकांतल्या प्राण्यांचो (मगर, ओटर) कसलोय प्रस्न आसल्यार गुंडां भोंवतणी निवळ कुशी दिवंक शकतात

Poultry Specific Advisory:

Poultry	Poultry Specific Advisory
BIRD	<ul style="list-style-type: none">• आहारांतले घटक ओले जावचे न्हय, आनी खावपाचें प्रमाण चड आसूंक फावना • घरांतलें संयुग आहार जमनीवयल्यान प्लॅटफॉर्मचेर दवरचें, जाका लागून आहारांत परतून ओलसाण येवची न्हय • बुरशींचें दूषित जावचें न्हय म्हूण फीडरांची नेमान तपासणी करप • ह्या पावसाच्या हंगामांत तुमच्या सुकण्यांक वेळोवेळ उश्ण उदक दिवचें, जाका लागून सेवनाक प्रोत्साहन मेळटा आनी प्रक्रियेंत राखून दवरिल्ली उर्जा वापरनासतना तांकां उबें रावपाक मदत जातली • फाटल्या आंगणांतल्या स्कॅव्हेंजिंग सुकण्यांक पूरक आहार दिवचें