



Gramin Krishi Mausam Sewa
India Meteorological Department
ICAR Central Coastal Agricultural Research Institute, Ela
North Goa



Agromet Advisory Bulletin

Date : 15-02-2022

NORTH-GOA(Goa) Weather forecast of - issued on :2022-02-15 (Valid till 8:30 IST of the next 5 Days)

Parameter	2022-02-16	2022-02-17	2022-02-18	2022-02-19	2022-02-20
Rainfall(mm)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Tmax (°C)	31.0	31.0	32.0	33.0	33.0
Tmin (°C)	19.0	19.0	19.0	20.0	21.0
RH I (%)	62	68	64	63	52
RH II (%)	22	27	28	31	24
Wind Speed (kmph)	9.5	9.5	8.9	9.1	8.1
Wind Direction (Degree)	112	108	75	72	68
cloud cover (Octa)	0	1	1	3	5

Weather Summary/Alert:

- फुडल्या ५ दिसा हवामान खर उरपाची शक्यता आसा. • फुडल्या ३ दिसा किमान तापमानात मोटें बदल दिसपा ना आनी त्याउपरांत २ दिसा सुमार १-२°C पर्यंत सकल येवपाक शकता. • कमाल आनी किमान तापमान ३१°C आनी १९°C च्या आसपास आसपाची शक्यता आसा. आठवडो १ (११ फेब्रुवारी ते १७ फेब्रुवारी) • जिल्ल्यांत पावसाचे प्रमाण व्हडलें अपूर्ण आसपाची दाट शक्यता आसा. • कमाल तापमान सामान्य वयर आसपाची शक्यता आसा • किमान तापमान सामान्य आसपाची शक्यता आसा° आठवडो २ (१८ फेब्रुवारी ते २४ फेब्रुवारी) • जिल्ल्यांत पावसाचे प्रमाण अपूर्ण सकयल आसपाची दाट शक्यता आसा • कमाल तापमान सामान्य आसपाची शक्यता आसा • किमान तापमान सामान्य आसपाची शक्यता आसा

General Advisory:

- तण आनी बंफुटिल्ले कुडके काडुन फळाची बाग निवळ दवरप • जमिनीतील वलसाण जपून दवरपाक झाडाच्या मुळांत घाल्लें तण उपेग करप

SMS Advisory:

- काजू झाडाचेर“टी मोसकिटो बग” हल्लो करू शकता त्याखातिर काजूच्या बागाकडे लक्ष दोवरात आणि तेका लागून नीमचेकीटनाशक वापरपाचो सल्लो दिलो जाता.

Crop Specific Advisory:

Crop	Crop Specific Advisory
------	------------------------

Crop	Crop Specific Advisory
RICE	<ul style="list-style-type: none"> ● खताचो दुसरो डोस (युरिया – ५४ किलो/हेक्टर) कसप उपरांत दिवपाक जाता. ● भातशेतातले उदकाची पातळी राखप. ● दुमडलेल्या पानांचे पोंत पयात, जे लीफ फोल्डरच्या त्रासा खातीर आसू शकता. हे त्रास वा दुशीत जालेल्या पानांचे पोंत कापून बाकिचे तण काडप अशे सुचीत करता. ● क्लोरपायरीफॉस २.५ मिली/लिटर वांगडा पर्णासंबंधीत फवारणीची सुचीत करता.
GROUNDNUT	<ul style="list-style-type: none"> ● पेरणी उपरांत ४०-४५ दिसांच्या भितर अर्थिंग करप गरजेचें आसा कारण ते जमिनीत पेग्सच्या भितर प्रवेश करपाखातीर मदत करता आनी वाडत्या शांगांच्या विकासाक सुद्दा मदत करता ● १०-१५ दिस सोडुन शिंपणी करात ● ऍफिड्स, थ्रिप्स आनी लीफ मायनर्सच्या नियंत्रणाखातीर स्पिनोसॅड @ ०.२ मिली/लिटर उदकान फवारणी करपाक शकता वा NSKE ५% (निंबोळी बियाणे अर्क) लावपाक शकता. ● पिवळे चिकट सांपळे शेतांत ह्या शोषक कीटकांच्या बऱ्या निरीक्षणाखातीर दवरपाक जाता
CASHEW	<ul style="list-style-type: none"> ● काजू झाडाचेर "टी मोसकिटो बग" हल्लो करू शकता त्याखातिर काजूच्या बागाकडे लक्ष दोवरात आणि तेका लागून नीमचेकीटनाशक वापरपाचो सल्लो दिलो जाता. ● फुडल्या ५ दिसा हवामान खर उरपाची शक्यता आसा त्याखातिर १५ दिसांच्या मध्यंतर शिंपणी करपाक शकता

Horticulture Specific Advisory:

Horticulture	Horticulture Specific Advisory
COWPEA/ LOBIA	<ul style="list-style-type: none"> ● फुलांच्या वेळी (४०- ४५ डीएएस) २% डीएपी (२०० ग्रॅम १० लिटर उदकान विरगळलेले) सह पालवी आचरण करपाक शकता त्याखातिर उत्पादनात २० ते ३५ % सार्थक वाड जाता ● शेतकर्यांक तण काडप आनी जमीन तयार करप अशी सुचोवणी आसा. ● ७-१० दिस सोडुन शिंपणी करात. ● ऍफिड्स, थ्रिप्स आनी लीफ मायनर्सच्या नियंत्रणाखातीर स्पिनोसॅड @ ०.२ मिली/लिटर उदकान फवारणी करपाक शकता वा NSKE ५% (निंबोळी बियाणे अर्क) लावपाक शकता. ● पिवळे चिकट सांपळे शेतांत ह्या शोषक कीटकांच्या बऱ्या निरीक्षणाखातीर दवरपाक जाता
CHILLI	<ul style="list-style-type: none"> ● नियमीत मध्यंतरीत शिंपणी करात. ● आंतरमशागत क्रिया करप आनी शेती तणमुक्त दवरप. ● मिरचीच्या पानांच्या कर्ल रोगांचेर नियंत्रणाचे उपाय करा ● ०.३ मिली इमिडाक्लोप्रिड प्रति लिटर उदकांत फवारणी करपाक शकता ● पिवळे चिकट सांपळे शेतांत ह्या शोषक कीटकांच्या बऱ्या निरीक्षणाखातीर दवरपाक जाता
WATER MELON	<ul style="list-style-type: none"> ● शोषक कीटकांचेर नियंत्रणाचो उपाय करा ● थ्रिप्स व्यवस्थापन: पिक वाडपाच्य अवस्थेत थ्रिप्सचो भार दिसून येता. थ्रिप्सचो भार वाटवपाक खातिर इमिडाक्लोप्रिड (वेपारिक नांव – कॉन्फिडोर) @ ०.५ मिली/लिटर उदकान फवारणी करू शकतात. ● ७-१० दिस सोडुन शिंपणी करात
MANGO	<ul style="list-style-type: none"> ● ०.३ मिली इमिडाक्लोप्रिड प्रति लिटर उदकांत फवारणीची शिफारस केल्ली आसा. ● ५ वर्साकुन कमी वयाच्या झाडांक १०-१५ दिसांच्या मध्यंतर शिंपणी करपाक शकता ● लक्ष्य नासलेल्या परागकणांक वाचवपा खातीर फवारणी सकाळी ९ च्या आधी किंवा सांजेच्या ४ नंतर करापाची
ARECANUT	<ul style="list-style-type: none"> ● फुडल्या ५ दिसा हवामान खर उरपाची शक्यता आसा त्याखातिर, सुपारिच्या झाडांक ४ दिसांच्या मध्यंतर बेसिन पद्धतीन किंवा ठिबक शिंपणी पद्धतीन प्रत्येक दिसां शिंपणी करपाक शकता. ● तण आनी बंफुटिल्ले कुडके काडुन फळाची बाग निवळ दवरप. ● जमिनीतील वलसाण जपून दवरपाक झाडाच्या मुळांत घाल्लें तण उपेग करप ● ताडाचें झाड रखरखीत वतपासून वाचवप ● पिकिल्लें बियेचें कापणी आनी निरास करप
COCONUT	<ul style="list-style-type: none"> ● फुडल्या ५ दिसा हवामान खर उरपाची शक्यता आसा त्याखातिर, नाल्लाच्या झाडांक ४ दिसांच्या मध्यंतर बेसिन पद्धतीन किंवा ठिबक शिंपणी पद्धतीन प्रत्येक दिसां शिंपणी करपाक शकता. ● माइट्सच्या नियंत्रणाखातिर, २% कडुनिंब-लसूण इमल्शन नालयर अझाडिराक्टिन १०००० पीपीएम @ ०.००४ % फवारणी करू शकतात. ● धव्या माशांचेर नियंत्रण दवरपाखातीर, पानांचेर १% स्टार्चचे द्रावण घालून काजळीचे साचे भायर पडतात. ● गंभीर स्थितीत, कडुलिंबाच्या तेलाची ०.५% फवारणी करा आनी खंयच्याय कीटकनाशकाची शिफारस केल्ली ना ● प्रौढ हळदुळी माशी दरपाखातीर तळहाताच्या खोडार धवे चिकट सापळे बसोवप

Live Stock Specific Advisory:

Live Stock	Live Stock Specific Advisory
GOAT	• पशुधनाखातीर पेस्टे-डेस-पेटायटिस रुमिनंट्स (पीपीआर), बेबेसिओसिस आनी स्वाइन फिव्हराचो धोको, फेब्रुवारी २०२२ आंत उत्तर गोंयात चड असपाची आदिंच चत्राय दिल्या. • दुकरांच्या शेड आनी बोकड्यांचे मळांत साफसफाई आनी जंतुनाश करप गरजेचें • लसीकरणाचे खरपणान पाळप म्हत्वाचें