



Agromet Advisory Bulletin

Date : 15-03-2022

NORTH-GOA(Goa) Weather forecast of - issued on :2022-03-15 (Valid till 8:30 IST of the next 5 Days)

Parameter	2022-03-16	2022-03-17	2022-03-18	2022-03-19	2022-03-20
Rainfall(mm)	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0
Tmax (°C)	36.0	35.0	34.0	34.0	34.0
Tmin (°C)	23.0	22.0	22.0	22.0	22.0
RH I (%)	81	86	88	92	87
RH II (%)	23	42	47	45	48
Wind Speed (kmph)	7.5	7.6	7.2	7.3	8.3
Wind Direction (Degree)	112	117	225	248	202
cloud cover (Octa)	2	3	3	2	2

Weather Summary/Alert:

● 15 ते 16 मार्च 2022 मेरेन हवामान खर उरपाची शक्यता आसा ● 17, 18 आनी 19 मार्च 2022 मेरेन वेगवेगल्या जाग्यांचेर हलको पाऊस पडपाची खूप शक्यता आसा ● कमाल आनी किमान तापमान 35 °C आनी 22 °C च्या आसपास आसपाची शक्यता आसा. आठवडो १ (११ मार्च ते १७ मार्च) ● जिल्ल्यांत पावसाचे प्रमाण सामान्य आसपाची दाट शक्यता आसा. ● कमाल तापमान सामान्य आसपाची शक्यता आसा ● किमान तापमान सामान्य आसपाची शक्यता आसा° आठवडो २ (१८ मार्च ते २४ मार्च) ● जिल्ल्यांत पावसाचे प्रमाण व्हडलें अपूर्ण आसपाची दाट शक्यता आसा ● कमाल तापमान सामान्य आसपाची शक्यता आसा ● किमान तापमान सामान्य आसपाची शक्यता आसा

General Advisory:

• प्राणी आनी कुक्कुट पक्ष्यांक पुरोशें उदक आनी खावंक दिवप • शोषक कीटकांचेर नियंत्रणाचो उपाय करा

SMS Advisory:

• पिकांक शिंपणी सुरू दवरप, जमिनीत ओलावा टिकवपाखातिर झाडांच्या खोऱ्याला कोरडी पाना नाल्यार भाताच्या पेंढ्याने आच्छादन करप.

Crop Specific Advisory:

Crop	Crop Specific Advisory
RICE	• खताचे तिसरें विभाग (एमओपी – ४० किलो/हेक्टर) सुचवले आसा . • खत उपाय करच्या पयलीं शेतात तण काडप • शेतातील उडकाची पातळी कायम दवरप • भातावयल्या तुषार रोगाचेर नियंत्रणाचे उपाय करपक , निंबोळी पेंड १५० किलो/हेक्टरी दरान लायात वा ३% (१५ लिटर/हे) कडून निंबोळी तेलाची फवारणी करा वा कार्बेन्डाझिम ५० डब्ल्यूपी @ ५०० ग्रॅम/हे. • दुमडलेल्या पानांचे पोंत पयात, जे लीफ फोल्डरच्या त्रासा खातीर आसू शकता. हे त्रास वा दुशीत जालेल्या पानांचे पोंत कापून बाकिचे तण काडप अशे सुचीत करता. • क्लोरपायरीफॉस २.५ मिली/लिटर वांगडा पर्णासंबंधीत फवारणीची सुचीत करता
GROUNDNUT	• फुडल्या ५ दिस खर हवामान आनी वेगवेगल्या जाग्यांचेर हलको पाऊस शक्यता आसा त्याखातिर पिकांक शिंपणी सुरू दवरप • ऍफिड्स, थ्रिप्स आनी लीफ मायनर्सच्या नियंत्रणाखातीर स्पिनोसॅड @ ०.२ मिली/लिटर उदकान फवारणी करपाक शकता वा NSKE ५% (निंबोळी बियाणे अर्क) लावपाक शकता. • पिवळे चिकट सांपळे शेतांत ह्या शोषक कीटकांच्या बऱ्या निरीक्षणाखातीर दवरपाक जाता.
CASHEW	• फुडल्या ५ दिस खर हवामान आनी वेगवेगल्या जाग्यांचेर हलको पाऊस शक्यता आसा त्याखातिर पिकांक शिंपणी सुरू दवरप. • जमिनीत ओलावा टिकवपाखातिर झाडांच्या खोऱ्याला कोरडी पाना नाल्यार भाताच्या पेंढ्याने आच्छादन करप. • तरुण रोपांक सावली दिवप • शेतकऱ्यांनी चहाच्या डासांच्या प्रभावाखातीर काजूच्या बागाची जतनाय घेवची आनी कडुलींबाचेर आधारित कीटकनाशक वापरपाचो सल्लो दिल्लो आसा. • बोअरर (CSRB) विरुद्ध नियंत्रण उपाय करप. प्रादुर्भाव लक्षात आसले तर, 15 मिमी छिन्नीच्या साहाय्याने छिद्रातून ग्रॅस काडप आनी क्लोरपायरीफॉस २० EC @ ५ मिली प्रति लिटर उडकान मिसळून देठावर घालप(स्वॅबिंग)

Horticulture Specific Advisory:

Horticulture	Horticulture Specific Advisory
COWPEA/ LOBIA	<ul style="list-style-type: none"> ● फुडल्या ५ दिस खर हवामान आनी वेगवेगल्या जाग्यांचेर हलको पाऊस शक्यता आसा त्याखातिर चवळींचेर शसांग पोखरपाक शिंपणी सुरू दवरप ● ऍफिड्स, थ्रिप्स आनी लीफ मायनर्सच्या नियंत्रणाखातीर स्पिनोसॅड @ ०.२ मिली/लिटर उदकान फवारणी करपाक शकता वा NSKE ५% (निंबोळी बियाणे अर्क) लावपाक शकता. ● पिवळे चिकट सांपळे शेतांत ह्या शोषक कीटकांच्या बऱ्या निरीक्षणाखातीर दवरपाक जाता
CHILLI	<ul style="list-style-type: none"> ● फुडल्या ५ दिस खर हवामान आनी वेगवेगल्या जाग्यांचेर हलको पाऊस शक्यता आसा त्याखातिर पिकांक शिंपणी सुरू दवरप ● ऍफिड्स आनी धव्या मुसांच्या नियंत्रणाखातीर इमिडाक्लोप्रिड @ ०.३ मिली प्रति लिटर उदकांत मिश्रण करुन फवारणी करपाक शकता. ● पिवळे चिकट सांपळे शेतांत ह्या शोषक कीटकांच्या बऱ्या निरीक्षणाखातीर दवरपाक जाता
MANGO	<ul style="list-style-type: none"> ● फुडल्या ५ दिस खर हवामान आनी वेगवेगल्या जाग्यांचेर हलको पाऊस शक्यता आसा त्याखातिर पिकांक शिंपणी सुरू दवरप. ● जमिनीत ओलावा टिकवपाखातिर झाडांच्या खोऱ्याला कोरडी पाना नाल्यार भाताच्या पेंढ्याने आच्छादन करप. ● तरुण रोपांक सावली दिवप ● शेतकऱ्यांक फळ माश्यांविरूद्ध नियंत्रण उपाय करपाक सुचैला. मिथाइल युजिनाॅल (0.1%) + मॅलाथिऑन (0.1%) आसाते फ्रूट फ्लाय ट्रॅप्सच्या वापराद्वारे त्याचे नियंत्रण करपाक शकता
ARECANUT	<ul style="list-style-type: none"> ● फुडल्या ५ दिस खर हवामान आनी वेगवेगल्या जाग्यांचेर हलको पाऊस शक्यता आसा त्याखातिर पिकांक शिंपणी सुरू दवरप. ● जमिनीत ओलावा टिकवपाखातिर झाडांच्या खोऱ्याला कोरडी पाना नाल्यार भाताच्या पेंढ्याने आच्छादन करप. ● तरुण रोपांक सावली दिवप
COCONUT	<ul style="list-style-type: none"> ● फुडल्या ५ दिस खर हवामान आनी वेगवेगल्या जाग्यांचेर हलको पाऊस शक्यता आसा त्याखातिर पिकांक शिंपणी सुरू दवरप. ● जमिनीत ओलावा टिकवपाखातिर झाडांच्या खोऱ्याला कोरडी पाना नाल्यार भाताच्या पेंढ्याने आच्छादन करप. ● तरुण रोपांक सावली दिवप ● माइट्सच्या नियंत्रणाखातिर, २% कडुनिंब-लसूण इमल्शन नालयर अझाडिराक्टिन १०००० पीपीएम @०.००४ % फवारणी करू शकतात. ● धव्या माशांचेर नियंत्रण दवरपाखातीर, पानांचेर १% स्टार्चचे द्रावण घालून काजळीचे साचे भायर पडतात. ● गंभीर स्थितीत, कडुलिंबाच्या तेलाची ०.५% फवारणी करा आनी खंयच्याय कीटकनाशकाची शिफारस केल्ली ना ● प्रौढ हळदुळी माशी दरपाखातीर तळहाताच्या खोडार धवे चिकट सापळे बसोवप

Live Stock Specific Advisory:

Live Stock	Live Stock Specific Advisory

Live Stock	Live Stock Specific Advisory
COW	<ul style="list-style-type: none"> ● जनावरांचे उष्णतेपासून संरक्षण करपाकखातिर शेडचे छत भाताच्या पेंढ्याने झाकून ठेवावे आनी दुपारच्या वेळी शेडच्या छतावर उदक शिंपडा ● खर हवामान उरपाची शक्यता आसा आनी तापमान हळूहळू वयर येवपाक शकता त्याखातिर प्राणयंक जाता तीतले उदक दिवप

Poultry Specific Advisory:

Poultry	Poultry Specific Advisory
BIRD	<ul style="list-style-type: none"> ● दिसाचे थंड भागात म्हणजे पहाटे आनी संध्याकाळी उशिरा आहार दिवप ● इलेक्ट्रोलाइट समतोल राखणखातिर व्हिटॅमिन ए, ई आनी सी सारख्या व्हिटॅमिन आनी अॅडलेक्ट्रोलाइट्स आनी जीवनसत्त्वे ह्याची संख्या वाडवप