



Agromet Advisory Bulletin

Date : 16-09-2022

NORTH-GOA(Goa) Weather forecast of - issued on :2022-09-16 (Valid till 8:30 IST of the next 5 Days)

Parameter	2022-09-17	2022-09-18	2022-09-19	2022-09-20	2022-09-21
Rainfall(mm)	38.0	30.0	10.0	2.0	2.0
Tmax (°C)	29.0	29.0	30.0	31.0	31.0
Tmin (°C)	24.0	24.0	24.0	24.0	25.0
RH I (%)	92	92	94	94	92
RH II (%)	86	84	73	66	63
Wind Speed (kmph)	9.2	6.9	6.4	6.8	7.3
Wind Direction (Degree)	248	234	252	288	292
cloud cover (Octa)	8	8	7	8	8

Weather Summary/Alert:

• अस्तंतमध्य अरबी दर्यासावन उत्तर प्रदेशाच्या मध्य भागांचेर & शेजाराचेर वेल मार्क केल्ल्या उण्या दाबाच्या वाठाराकडेन संबंदीत आशिल्ल्या चक्रीवादळाच्या परिसंचरणाक वचपी गर्त, उदेंतमध्य & ईशान्य अरबी दर्या, दक्षिण गुजरात प्रदेश आनी अस्तंत मध्य प्रदेश हांचेमदीं सरासरी दर्यासावन 3.1 किमी & 4.5 किमी पातळी तिगून उरता • 16 & 17 सप्टेंबर 2022 दिसा चडशा सुवातींनी हळुवार ते मध्यम पावस पडपाची खूब शक्यताय आसा • 18, 19 & 20 सप्टेंबर 2022 दिसा जायत्या सुवातींनी हळुवार ते मध्यम पावस पडपाची खूब शक्यताय आसा • 16 सप्टेंबर 2022 दिसा एकसुरे सुवातेर मुसळधार पावस पडपाची खूब शक्यताय आसा • 17, 18, 19 & 20 सप्टेंबर 2022 दिसा हवामानाची शिटकावणी ना • कमाल आनी किमान तापमान 30°C & 25°C आसपाची शक्यता आसा सप्तक 1 (16 सप्टेंबर - 22 सप्टेंबर) • पावस सामान्य आसपाची शक्यताय आसा • कमाल तापमान सामान्यापरस ०-2 सॅ कमी आसपाची खूब शक्यताय आसता • किमान तापमान सामान्यापरस ०-2 सॅ कमी आसपाची खूब शक्यताय आसता सप्तक 2 (23 सप्टेंबर - 29 सप्टेंबर) • पावस सामान्य आसपाची शक्यताय आसा • कमाल तापमान सामान्यापरस ०-2 सॅ कमी आसपाची खूब शक्यताय आसता • किमान तापमान सामान्यापरस ०-2 सॅ जास्त आसपाची खूब शक्यताय आसता

General Advisory:

चड उदक काडपाची वेवस्था करची • निवळ हवामानांत कीड आनी रोगांचेर नियंत्रण दवरपाचे उपाय करप (उण्यांत उणो 5-6 वरां पावस पडचो ना)

SMS Advisory:

खरीफ भातांत गुंडी बगाचेर नियंत्रणाचे उपाय करचे. देखून तांतयांचें द्रव्यमान, अप्सरा आनी प्रौढ एकठांय करून (हात वा हाताचीं जाळीं वापरून) नश्ट करूं येतात.

Crop Specific Advisory:

Crop	Crop Specific Advisory
RICE	17 ते 20 सप्टेंबर 2022 मेरेन हळुवार ते मध्यम पावस पडपाची शक्यताय खूब शक्यताय आसा.जादा उदक काडपाची वेवस्था करची • शेतकारांनी शेतांत उदकाची पातळी सांबाळची अशी सुचोवणी केल्या • पानांचे फोल्डर आनी कांड बोरर जावपाची शक्यताय, देखून तण काडून शेत आनी गुठली निवळ दवरप. चड सारें वापरप टाळचें. पिडेस्त टिलर (मेल्लीं काळजां) भायर काडून नश्ट करात. निवळ हवामानांत (उण्यांत उणो 5-6 वरां पावस पडचो ना) क्लोरपायरिफोस @ 2 मिलिलीटर/लिटराची गरज आदारीत फवारो मारप • गुंडी बग जावपाची शक्यताय. देखून तांतयांचें द्रव्यमान, अप्सरा आनी प्रौढ एकठांय करून (हात वा हाताचीं जाळीं वापरून) नश्ट करूं येतात. भाताच्या शेतांलागीं तण काडप. निवळ हवामानांत शेताच्या कांठांसावन मध्यभागांत वर्तुळाकार पद्दतीन धुळ घालप (उण्यांत उणो 5-6 वरां पावस पडचो ना)
CASHEW	चड उदक काडपाची वेवस्था करची • तरणाट्या वनस्पतींक/रोंप्यांक योग्य रितीन दांव घालपाची वेवस्था करप • आर्द्रताय आनी पावस हाका लागून काजूचें कांड आनी मुळां बोर करपी जावपाची शक्यताय आसता • देखून निवळ हवामानांत नियंत्रण उपाय करूं येता (उण्यांत उणो 5-6 वरां पावस पडचो ना) • जमनीच्या पांवड्यासावन एक मीटर उंचायेमेरेन आनी उक्त्या मुळांचेर कांड प्रदेशांतल्या आक्रमक झाडांक फायप्रोनिल @ 2 मिलिलीटर / लिटर उदकान उपचार करात

Horticulture Specific Advisory:

Horticulture	Horticulture Specific Advisory
BOTTLE GOURD	चड उदक काडपाची वेवस्था करची • वनस्पतीं खातीर योग्य स्टेकिंग दिवप • पॅराफेरोमोन सापळेवरवीं निरिक्षण करून आनी सामुहीक सापळे करून फळांच्या माशींचेर नियंत्रण दवरूं येता: सापळ्यांत १ मिलिलीटर डायक्लोव्हॉस घालून ०.४ मिलिलीटर क्यू-लुर घालून आमिष घाल्ले सापळे वापरात • सुमार 10-12 सापळे/एकर दवरात
MANGO	चड उदक काडपाची वेवस्था करची • तरणाट्या वनस्पतींक/रोंप्यांक योग्य रितीन दांव लावपाची वेवस्था करप • आंब्याच्या झाडांत एंथ्रेक्नोज जावपाची शक्यताय. • देखून निवळ हवामानांत नियंत्रण उपाय करूं येता (उण्यांत उणो 5-6 वरां पावस पडचो ना) • आंब्याच्या नव्या फलशिंंगाक एंथ्रेक्नोज जावपापसून राखण दिवपाखातीर कार्बेन्डाझीम @ 2 ग्रॅम / लिटर उदकाचो फवारो मारपाची शिफारस केल्या
COCONUT	चड उदक काडपाची वेवस्था करची • तरणाट्या वनस्पतींक/रोंप्यांक योग्य रितीन दांव घालपाची वेवस्था करप • पूण कुसपाची शक्यताय. देखून निवळ हवामानांत नियंत्रण उपाय करूं येता (उण्यांत उणो 5-6 वरां पावस पडचो ना) • १% बॉर्डो मिश्रणाचो फवारो मारपाची शिफारस करतात • रूगोज घुंवळी वखदांचो धवी माशी जावपाची शक्यताय. • किशोर माडांत जेट वेगान उदकाचो फवारो मारल्यार धवी माशी पयस जावं येता आनी किडीचें आहार तशेंच प्रजनन क्षमता उणी जावं येता • हळडुवे चिकट सापळे लावप • गंभीर प्रकरणांत फकत नीम तेल ०.५% वा एनएसकेई ५% फवारो मारचो आनी खंयच्याय प्रकारच्या कीटकनाशकांचो फवारो मारचो न्हय
ARECANUT	चड उदक काडपाची वेवस्था करची • तरणाट्या वनस्पतींक/रोंप्यांक योग्य रितीन दांव लावपाची वेवस्था करप • फळां कुसपाची शक्यताय . देखून निवळ हवामानांत नियंत्रण उपाय करूं येता (उण्यांत उणो 5-6 वरां पावस पडचो ना) • १% बॉर्डो मिश्रणाचो फवारो मारपाची शिफारस करतात

Live Stock Specific Advisory:

Live Stock	Live Stock Specific Advisory
COW	• रेशनाच्या दर्ज्याक समृद्ध करपाखातीर पेरिनेल नेपियर तण, सुबाबुल, आनी मोरिंगा पानांक पारंपारीक आहाराची पूरकता दिवप • फाटल्या सप्तकांत आल्बेडाझोल (डोस: 10 मिग्रॅ/ किग्रॅ कुडीच्या वजनाचेर) सारकिल्या व्यापक वर्णपटाच्या हेल्मिन्टिकांनी सगळ्या प्रौढ स्टॉकाचें किडीनाशक करप • सप्टेंबर म्हयन्यांत एफएमडी लस दिवप.

Poultry Specific Advisory:

Poultry	Poultry Specific Advisory
BIRD	मको/गंव/जव/रागी/तुडलेले तांदूळ अशे वेगवेगळे कड्डण स्रोत 50% आस्पावप, • सोयाबीन पेंड/मूंगफळ पेंड/सूर्यफुल पेंड/अलसी पेंड अशे प्रथिन स्रोत 20-25% मेरेन, • तांदळाची पॉलिश/तांदळाची कोंब/गंवाची कोंब 10-20% पर्यंत • ग्राम चुनी ५-१०%, नाल्लाचें पेंड आनी पानांचे जेवण दरेकीं ५% वा गुळो ५% आनी जीवनसत्वां आनी खनिज मिश्रण २% वट्ट १०० मेरेन वेगवेगळ्या संयोजनांत कुकडां खावपाखातीर वापरूं येता • खोल कोयराच्या घरांत फाटल्या आंगणांतल्या कुकडांक किडीनाशक करपाक जाय ८ सप्तकां आनी १६/१८ सप्तकांनी करतात मागीर म्हयन्यांत एक फावट फावो त्या कृमिनाशक वखदां दिवन करतात