



**Gramin Krishi Mausam Sewa**  
India Meteorological Department  
ICAR Central Coastal Agricultural Research Institute, Ela  
North Goa



## Agromet Advisory Bulletin

Date : 17-11-2023

NORTH-GOA(Goa) Weather forecast of - issued on :2023-11-17 ( Valid till 8:30 IST of the next 5 Days)

Parameter	2023-11-18	2023-11-19	2023-11-20	2023-11-21	2023-11-22
Rainfall(mm)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Tmax (°C)	33.0	33.0	33.0	34.0	34.0
Tmin (°C)	23.0	23.0	23.0	23.0	23.0
RH I (%)	67	71	74	87	86
RH II (%)	37	40	46	53	57
Wind Speed (kmph)	7	7	7	8	7
Wind Direction (Degree)	70	75	71	70	79
cloud cover (Octa)	3	5	8	8	7

### Weather Summary/Alert:

• फुडल्या 5 दिसांत हवामान सुकें आसपाची खूब शक्यताय आसा • 17 & 18 नोव्हेंबराक सकाळीं एकसुरे सुवातेर धुकें/उथळ धुकें जावपाची शक्यताय आसा • फुडले 4-5 दीस उण्यांत उण्या तापमानांत व्हडलोसो बदल जावचो ना • कमाल & किमान तापमान अनुक्रमान 33° से & 23° से • फुडल्या 5 दिसां खातीर हवामानाची शिटकावणी ना • सप्तक 1 (17 नोव्हेंबर – 23 नोव्हेंबर) पावसाची उणीव जावपाची खूब शक्यताय आसा कमाल तापमान सामान्यपेक्षा 0-2°C जास्त असण्याची शक्यता आसा किमान तापमान सामान्यपेक्षा 0-2°C जास्त राहण्याची शक्यता आसा • सप्तक 2 (24 नोव्हेंबर – 30 नोव्हेंबर) पावसाची उणीव जावपाची खूब शक्यताय आसा कमाल तापमान सामान्यपेक्षा 0-2°C जास्त असण्याची शक्यता आसा किमान तापमान सामान्यपेक्षा 0-2°C जास्त असण्याची शक्यता आसा

### General Advisory:

• ओलसाण सांबाळपा खातीर तण वेवस्थापन पद्दत आनी झाडाच्या व्हाळांत मल्लिंग करप • तरणाट्या झाडांक / रोप्यांक शिंपणावळ दिवप

### SMS Advisory:

फुडल्या 5 दिसां खातीर सुक्या हवामानाची अदमास मतींत घेतल्यार गोंयची आनी भाजीपालो सारकिल्लीं रबी पिकां पेरपा खातीर जमनीची तयारी सुरू करूं येता

### Crop Specific Advisory:

Crop	Crop Specific Advisory
RICE	फुडल्या 5 दिसां खातीर सुक्या हवामानाच्या अदमासाचो विचार करप • मळणी आनी सुकवपाची प्रक्रिया पुराय जातकच भात योग्य साठवण संरचनेंत सांठोवन दवरल्या हाची खात्री करची • सांठयल्ल्या धान्य

Crop	Crop Specific Advisory
	किडींचो आनी बुरशीच्या संसर्गाचो आक्रमण जावचो न्हय हाची जतनाय घेवची • किडी आनी उंदीर हांचेपसून जावपी नुकसान जावचें न्हय म्हूण थळाव्या स्वरुपांत मेळपी सेंद्रीय किडीनाशक जशे की नीम, तिरफाल आदी वापरपाचीय सुचोवणी केल्या

### Horticulture Specific Advisory:

Horticulture	Horticulture Specific Advisory
COWPEA/ LOBIA	आल्सांदो पेरणी करपाखातीर जमनीची तयारी करूं येता • फाटल्या सप्तकाच्या नोव्हेंबर ते जानेवारी पयल्या सप्तका मेरेन पेरण करूं येता • निमाणे नांगरून FYM @ 5-10t/ha बेसल म्हणून लावचें • 108.7 किग्रॅ/हेक्टर – डीएपी, 11.81किग्रॅ/हेक्टर –युरिया, 50 किग्रॅ/हेक्टर - एमओपी, 23.81किग्रॅ/हेक्टर - जस्त सल्फेट हेष्टाहायड्रेट, 19.05 किग्रॅ/हेक्टर –बोरेक्स, पेरपाच्या वेळार रोवपाच्या वळींनी लावप चड बरें • आल्सांडो-१, नाडोरा बार्देझ-४, आनी आयसीएआर-सीसीएआरआय हांणी सोडिल्ली चड उत्पन्न दिवपी आनी मोटवी आल्सांडो जाती (गोवा आल्सांडो-३) पेरणीखातीर वापरूं येता • पेरणी करचे पयलीं टायकोडर्मा व्हायरायड @१०ग्रॅम/किग्रॅ वा स्यूडोमोनास फ्ल्युओरेसेन्स @ १०ग्रॅम/किग्रॅ बियाण वा कार्बेन्डाझीम वा थिराम २ग्रॅम/किग्रॅ ह्या वखदान बियांक उपचार करपाची सुचोवणी करतात
CHILLI	मिरसांग, ब्रिंजाल सारक्या रबी भाज्यां खातीर नर्सरीची तयारी सुरू करूं येता • एक हेक्टर रोंपयो वाडोवपाखातीर तीन सेंटांच्या वाठारांत पेरल्यार १.०-१.५ किलो बियो जाय पडटात • मुयो बियो खावच्यो न्हय हाची जतनाय घेवची पडटा • बियो कुसप आनी रोप्यांक भिजप टाळपाखातीर टायकोडर्मा व्हायरायड @१०ग्रॅम/किग्रॅ वा स्यूडोमोनास फ्ल्युओरेसेन्स @ १०ग्रॅम/किग्रॅ बियांनी उपचार करचे पडटात
MANGO	सुक्या हवामानाच्या अदमासाक लागून तरणाट्या झाडांक/रोप्यांक शिंपणावळ करची • आंब्याच्या हांपरांचेर नियंत्रण दवरपाचे उपाय करूं येतात • इमिडाक्लोप्रिड ०.२मिली/लिट उदकाचे दोन फेरे फवारचे • पॅनिकल भायर सरतना पयलो फवारो, दुसरो फवारो दोन सप्तकांचो फवारो • तण वेवस्थापन पद्दती घेवप
CASHEW	सुक्या हवामानाच्या अदमासाक लागून तरणाट्या झाडांक/रोप्यांक शिंपणावळ करची • ओलसाण सांबाळपा खातीर तण वेवस्थापन पद्दत आनी झाडाच्या व्हाळांत मल्लिंग करप • काजूच्या किडींचेर नियंत्रण दवरपाचे उपाय करूं येतात • च्या मच्छर बगाच्या आक्रमणा खातीर लांबाडा सायहॅलोथीन 5% @ 6 मिलिलीटर 10 लिटर उदकांत फवारूं येता • 6 म्हयन्यांनी एक फावट तरी मेल्लीं झाडां आनी बरे जावपा भायर काडल्यार कांड आनी मुळां बोरांचो आक्रमण उणो जावं येता. • किडीच्या सुरवातीच्या टप्प्यांत किडीची अपरिपक्व अवस्था (ग्रुब) यंत्रिक रितीन काडप. • जमनीच्या पातळेसावन एक मीटर उंचायेमेरेन आनी उक्त्या मुळां वयल्यान आक्रमक झाडाच्या कांडाच्या प्रदेशाचेर एक लिटर उदकांत फिप्रोनिल @ 2 मिलिलीटर वा इमिडाक्लोप्रिड 2मिली/लिट उदकांत उपचार करात • ताजें आक्रमण जाल्यार 30-45 दिसां उपरांत परतून उपचार करचें
COCONUT	सुक्या हवामानाच्या अदमासाक लागून तरणाट्या झाडांक/रोप्यांक शिंपणावळ करची • ओलसाण सांबाळपा खातीर तण वेवस्थापन पद्दत आनी झाडाच्या व्हाळांत मल्लिंग करप • रुगोज सर्पिल व्हायटफ्लायचेर नियंत्रण दवरपाचे उपाय करूं येतात • १.८मी त्रिज्या आनी २५ सेंमी • रुगोज घुंवळी वखदांचो धवो माशी जावपाची शक्यताय • किशोर माडांत जेट वेगान उदकाचो फवारल्यार धवी माशी भायर काडूंक शकता आनी किडीची खावपाची तशेंच प्रजनन क्षमता उणी जावंक शकता • हळडुव्या रंगाचे चिकट सापळे लावप • खर दुयेंसांत फकत नीम तेल ०.५% वा एनएसकेई ५% फवारून खंयच्याय प्रकारच्या कीटकनाशकांचो फवारो मारचो न्हय
ARECANUT	सुक्या हवामानाच्या अदमासाक लागून तरणाट्या झाडांक/रोप्यांक शिंपणावळ करची • ओलसाण सांबाळपा खातीर तण वेवस्थापन पद्दत आनी झाडाच्या व्हाळांत मल्लिंग करप • नैऋत्येक सुर्याचो संपर्क आयिल्ल्या माडांक सुर्याचो लास आनी ताका लागून कांड मोडपापसून राखण जाय आसूं येता. अशा वेळार कांडाचे पाचवे भाग अरेका पानांचे म्यान वा अपारदर्शक पॉलीथीन फिल्मन व्यापून उरूंक शकतात

### Live Stock Specific Advisory:

Live Stock	Live Stock Specific Advisory
COW	पशुधनाक फावो तें खावड आनी उदक दिवप • गोरवांच्या शेडांत आनी ताचे भोंवतणीं वेळावेळार अॅरिसाइड्स लावप गरजेचें आसता, जाका लागून टिक्साचेर प्रभावी नियंत्रण दवरप गरजेचें आसता