



Gramin Krishi Mausam Sewa
India Meteorological Department
ICAR Central Coastal Agricultural Research Institute, Ela
North Goa



Agromet Advisory Bulletin

Date : 18-01-2022

NORTH-GOA(Goa) Weather forecast of - issued on :2022-01-18 (Valid till 8:30 IST of the next 5 Days)

Parameter	2022-01-19	2022-01-20	2022-01-21	2022-01-22	2022-01-23
Rainfall(mm)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Tmax (°C)	32.0	32.0	32.0	31.0	31.0
Tmin (°C)	20.0	20.0	21.0	20.0	19.0
RH I (%)	90	89	89	90	91
RH II (%)	69	68	65	69	70
Wind Speed (kmph)	6.0	6.0	5.0	4.0	4.0
Wind Direction (Degree)	48	57	57	52	101
cloud cover (Octa)	2	0	2	1	2

Weather Summary/Alert:

● १९ ते २३ जानेवारी २०२२ मेरेन हवामान खर उरपाची शक्यता आसा. ● कमाल आनी किमान तापमान ३३°C आनी २०°C च्या आसपास आसपाची शक्यता आसा. आठवडो १ (१४ जानेवारी ते २० जानेवारी) ● जिल्ल्यांत पावसाचे प्रमाण सामान्य ते सामान्य वयर आसपाची दाट शक्यता आसा. ● कमाल तापमान सामान्य आसपाची शक्यता आसा ● किमान तापमान सामान्य ते सामान्य सकयल आसपाची शक्यता आसा° आठवडो २ (२० जानेवारी ते २६ जानेवारी) ● जिल्ल्यांत पावसाचे प्रमाण सामान्य सकयल आसपाची दाट शक्यता आसा ● कमाल तापमान सामान्य आसपाची शक्यता आसा ● किमान तापमान सामान्य आसपाची शक्यता आसा

General Advisory:

- पिकांक नियमीत मध्यंतरीत शिंपणी करात. ● तण काडप आनी जमीन तयार करप आवश्यक आसा

SMS Advisory:

- फळांची संच आनी फळा वाटवपाक खातिर २% पोर्टेशियम नायट्रेटची फवारणी करपाक सुचोवणी आसा.

Crop Specific Advisory:

Crop	Crop Specific Advisory
RICE	● येता तें ५ दिस खर हवामान आसतले ● ब्लास्ट रोगाचेर नियंत्रणाखातीर कार्बेन्डाझिन (1 ग्रॅम/लिटर) फवारणी करप ● बेगीन रोपण केल्ल्या शेतांत, शेतकऱ्यांनी तण व्यवस्थापन पद्धत आपणावपाची सूचना दिल्ली आसा.
GROUNDNUT	● आंतरमशागत क्रिया करप आनी शेती तणमुक्त दवरप. ● १०-१५ दिस सोडुन शिंपणी करात ● तण काडप आनी जमीन तयार करप आवश्यक आसा ● ऍफिड्स, थ्रिप्स आनी लीफ मायनर्सच्या नियंत्रणाखातीर स्पिनोसॅड @ ०.२ मिली/लिटर उदकान फवारणी करपाक शकता वा NSKE ५% (निंबोळी बियाणे अर्क) लावपाक शकता. ● पिवळे चिकट सांपळे शेतांत ह्या शोषक कीटकांच्या बऱ्या निरीक्षणाखातीर दवरपाक जाता
CASHEW	● येता तें ५ दिस खर हवामान खातिर, १५ दिसांच्या मध्यंतर शिंपणी करपाक शकता ● काजू झाडाचेर “टी मोसकिटो बग” हल्लों करू शकता त्याखातिर काजूच्या बागाकडे लक्ष दोवरात आणि तेका लागून नीमचेकीटनाशक वापरपाचो सल्लो दिलो जाता

Horticulture Specific Advisory:

Horticulture	Horticulture Specific Advisory
COWPEA/ LOBIA	● शेतकऱ्यांक तण काडप आनी जमीन तयार करप अशी सुचोवणी आसा. ● ७-१० दिस सोडुन शिंपणी करात. ● ऍफिड्स, थ्रिप्स आनी लीफ मायनर्सच्या नियंत्रणाखातीर स्पिनोसॅड @ ०.२ मिली/लिटर उदकान फवारणी करपाक शकता वा NSKE ५% (निंबोळी बियाणे अर्क) लावपाक शकता. ● पिवळे चिकट सांपळे शेतांत ह्या शोषक कीटकांच्या बऱ्या निरीक्षणाखातीर दवरपाक जाता
CHILLI	शोषक कीटकांचेर नियंत्रणाचो उपाय करा ● हळडुळे चिकट सांपळो लायात. ● आंतरमशागत क्रिया करप आनी शेती तणमुक्त दवरप.

Horticulture	Horticulture Specific Advisory
WATER MELON	<ul style="list-style-type: none"> ● ०७ -१० दिस सोडुन शिंपणी करात ● श्रीप्स व्यवस्थापन: पिक वाडपाच्य अवस्थेत थ्रिप्सचो भार दिसून येता. थ्रिप्सचो भार वाटवपाक खातिर इमिडाक्लोप्रिड (वेपारिक नांव – कॉन्फिडोर) @ ०.५ मिली/लिटर उदकान फवारणी करू शकतात.
MANGO	<ul style="list-style-type: none"> ● येता तें ५ दिस खर हवामान खातिर, ५ वर्साकुन कमी वयाच्या झाडांक १०-१५ दिसांच्या मध्यंतर शिंपणी करपाक शकता ● फळांची संच आनी फळा वाटवपाक खातिर २% पोर्टेशियम नायट्रेटची फवारणी करपाक सुचोवणी आसा. ● इमिडाक्लोप्रिडाचो फुवारो घातल्यार (०.३ मिली लीटर उदक)आमे पिड्यार करपी किड्यांचेर नियंत्रण करपाक मदत जातली. ● वेटेबल सल्फर (२ मिली प्रति लिटर उदकान) ना जाल्यार कार्बेन्डाझिम (१ मिली प्रति लिटर उदकान) फवारणी करू शकतात
ARECANUT	<ul style="list-style-type: none"> ● येता तें ५ दिस खर हवामान खातिर, सुपारिच्या झाडांक ४ दिसांच्या मध्यंतर बेसिन पद्धतीन किंवा ठिबक शिंपणी पद्धतीन प्रत्येक दिसां शिंपणी करपाक शकता. ● तण आनी बंफुटिल्ले कुडके काडुन फळाची बाग निवळ दवरप. ● जमिनीतील वलसाण जपून दवरपाक झाडाच्या मुळांत घाल्लें तण उपेग करप ● ताडाचें झाड रखरखीत वतपासून वाचवप ● पिकिल्लें काजूची कापणी आनी निरास करप
COCONUT	<ul style="list-style-type: none"> ● येता तें ५ दिस खर हवामान खातिर, नाल्लच्या झाडांक ४ दिसांच्या मध्यंतर बेसिन पद्धतीन किंवा ठिबक शिंपणी पद्धतीन प्रत्येक दिसां शिंपणी करपाक शकता. ● माइट्सच्या नियंत्रणाखातिर, २% कडुनिंब-लसूण इमल्शन नालयर अझाडिराक्टिन १०००० पीपीएम @०.००४ % फवारणी करू शकतात. ● गेंड्याच्या भोंवर नियंत्रणाखातीर सगळ्यांत वयरच्या पानांच्या कडुनिंबाची भुकटी @ २५० ग्रॅम + बारीक वाळू (२५० ग्रॅम) प्रति तळहात भरल्ली जावपाक शकता. ● धव्या माशांचेर नियंत्रण दवरपाखातीर, पानांचेर १% स्टार्चचे द्रावण घालून काजळीचे साचे भायर पडतात. ● गंभीर स्थितीत, कडुलिंबाच्या तेलाची ०.५% फवारणी करा आनी खंयच्याय कीटकनाशकाची शिफारस केल्ली ना ● प्रौढ हळदुळी माशी दरपाखातीर तळहाताच्या खोडार धवे चिकट सापळे बसोवप

Live Stock Specific Advisory:

Live Stock	Live Stock Specific Advisory
COW	<ul style="list-style-type: none"> ● जानेवारी २०२२ मदीं उत्तर गोयां खातीर बेबेसिओसिसचो अत्यंत भंय घडपाचो पयलींच सुचोवणी आसा. ● गोरवांच्या गोठ्यांत आनी लागसार ऍकेरिसाइड्सचा फुरसतीत वापरिल्लें जाय आसप. ● शेतकऱ्यांनी जनावरांचो वैज लागीं वचप जर जनावरांक ताप आनी कॉफी रंगाचे मूत दिसले तर.