



Gramin Krishi Mausam Sewa
India Meteorological Department
ICAR Central Coastal Agricultural Research Institute, Ela
North Goa



Agromet Advisory Bulletin

Date : 19-01-2024

NORTH-GOA(Goa) Weather forecast of - issued on :2024-01-19 (Valid till 8:30 IST of the next 5 Days)

Parameter	2024-01-20	2024-01-21	2024-01-22	2024-01-23	2024-01-24
Rainfall(mm)	0	0	0	0	0
Tmax (°C)	34.6	33.2	34.7	32.0	33.4
Tmin (°C)	18.9	18.7	19.4	18.8	18.8
RH I (%)	80	78	72	70	71
RH II (%)	36	39	36	36	35
Wind Speed (kmph)	8	8	7	7	7
Wind Direction (Degree)	75	90	90	243	72
cloud cover (Octa)	0	0	2	6	5

Weather Summary/Alert:

• फुडले 5 दीस हवामान सुकें आसपाची शक्यताय आसा • 19 & 20 जानेवारी 2024 दिसा सकाळींच्या वेळार एकसुरे सुवातेर धुकें जावपाची शक्यताय • चडांत चड & उण्यांत उणें तापमान अनुक्रमान 32° से & 20° से आसता सप्तक 1 (12 जानेवारी – 18 जानेवारी) पावसाची व्हडलीशी उणीव आसपाची खूब शक्यताय आसा चडांत चड तापमान सामान्यापरस ०-२ सें आसपाची शक्यताय आसा उण्यांत उणें तापमान सामान्यापरस ०-२ सें आसपाची शक्यताय आसा • सप्तक 2 (19 जानेवारी – 25 जानेवारी) पावसाची व्हडलीशी उणीव आसपाची खूब शक्यताय आसा चडांत चड तापमान सामान्यापरस ०-२ सें आसपाची शक्यताय आसा उण्यांत उणें तापमान सामान्यापरस ०-२ सें आसपाची शक्यताय आसा

General Advisory:

• कीड आनी रोगांचेर नियंत्रण दवरपाचे उपाय करप • पिकांक नेमान शिंपणावळ दिवप • एग्रोमेट सल्ल्या खातीर मेघडूथ मोबायल अॅप वापरात

SMS Advisory:

• फाटल्या पांच दिसांत वाडिल्ल्या आर्द्रतेक लागून गोंयच्या अॅफिड्स चड जावंक शकतात, देखून नीम आदारीत कीटकनाशकां वा हळडुवे चिकट सापळे घालून तांचेर नियंत्रण दवरपा खातीर पावलां उबारप म्हत्वाचें

Crop Specific Advisory:

Crop	Crop Specific Advisory
RICE	• फुडल्या पांच दिसांत अदमास केल्ली सुकी परिस्थिती मतींत घेतल्यार शेतकारांनी रोयल्ल्या शेतांत उदकाची पातळी सुमार 5 सेंमी. ही पद्दत येवपी सुक्या काळांत पिकांची येसस्वी स्थापणूक

Crop	Crop Specific Advisory
	करपाक योगदान दितली
GROUNDNUT	<ul style="list-style-type: none"> फुडल्या 5 दिसांत सुक्या हवामानाची अदमास मतींत घेतल्यार, भिकणाच्या पिकाक 12-15 दिसांच्या अंतरान नेमान शिंपणावळ करची पडटा • फाटल्या 5 दिसांत वाडिल्ली आर्द्रताय, मूंगफळांत किडी सोंसपाची शक्यताय वाडूंक शकता, देखून फावो ते नियंत्रण उपाय करचे • एनएसकेई 5% (नीम बियांचो कणस अर्क) लावचो वा हळडुवे चिकट सापळे लावचे • आंतर लागवडीचीं कामां हातांत घेवप आनी शेतां तण मुक्त दवरप

Horticulture Specific Advisory:

Horticulture	Horticulture Specific Advisory
COWPEA/ LOBIA	<ul style="list-style-type: none"> फुडल्या 5 दिसांत सुक्या हवामानाची अदमास मतींत घेतल्यार आल्सांदोच्या पिकाक 7-10 दिसांच्या अंतरान नेमान शिंपणावळ करची पडटा • फाटल्या 5 दिसांत वाडिल्ली आर्द्रताय, गोंयच्या ऑफिडांचें प्रमाण वाडोवंक शकता देखून फावो ते नियंत्रण उपाय करचे • एनएसकेई 5% (नीम बियांचो कणस अर्क) लावचो वा हळडुवे चिकट सापळे लावचे • आंतर लागवडीचीं कामां हातांत घेवप आनी शेतां तण मुक्त दवरप
CHILLI	<ul style="list-style-type: none"> सुक्या हवामानाची शक्यताय मतींत घेवन मिरसांगेच्या पिकाक नेमान शिंपणावळ करची पडटा • फाटल्या 5 दिसांत आर्द्रताय वाडल्यार, मिरसांगेच्या पिकांत किडी सोंसपाची शक्यताय वाडूंक येता, देखून नियंत्रणाचे फावो ते उपाय करचे • एनएसकेई 5% (नीम बियांचो कणस अर्क) लावचो वा हळडुवे चिकट सापळे लावचे • आंतर लागवडीचीं कामां हातांत घेवप आनी शेतां तण मुक्त दवरप • मिरसांग फुलपाचे आनी फळ येवपाचे अवस्थेंत नायट्रोजन सारें (55.45 किग्रॅ/हॅक्टर- युरिया) 3 व्या डोसांत लावचे
MANGO	<ul style="list-style-type: none"> सुक्या हवामानांत हवेंत आनी जमनींतलें ओलसाण उणें जावपाची प्रवृत्ती आसता, जाका लागून बाशपीभवन वाडटा. • उत्तर गोंय जिल्ह्यांत फळां दिवपी आंब्याचीं झाडां फुलां ते फळां घालपाच्या पांवड्यार आसात. देखून झाडाच्या तळ्यांक मल्लिंग आनी 15 दिसांच्या अंतरान शिंपणावळ करूं येता, जाका लागून वाटाणे सुपारीच्या आकाराच्या फळांत पडचे न्हय • आंब्यांत कीड आनी रोगांचें प्रमाण वाडपाची शक्यताय, फाटल्या सप्तकांत पावस आनी जिल्ह्यांत ढगाळ हवामानाक लागून आंब्याच्या हांपरांक - इमिडाक्लोप्रिड 0.2 मिली/लिट उदकांत दोन फेरे फवारचे • पॅनिकल भायर सरतना पयलो फवारो, दुसरो फवारो दोन सप्तकांचो फवारो • एंथ्रॉक्नोज खातीर – रोग वेवस्थापन करपाखातीर 14 दिसांच्या अंतरान कार्बेन्डाझीम 0.1% फवारपाची शिफारस करतात • पिठो फळफळपाखातीर – फुलां येवपाच्या वेळार ओलसाण दिवपाक येवपी गंधक (0.2%) वा कार्बेन्डाझीम (0.1%) हांचो रोगप्रतिकारक फवारो आनी उपरांत पंदराशां उपरांत फवारल्यार हें प्रमाण उणें करपाक खूब आदार जातलो • “आमराशक्ती” (मल्टी न्युट्रिएंट स्प्रे करून डीबीएसकेव्ही, डापोली) फुलां येवपाच्या वेळार आनी फळांच्या विकासा वेळार पानांचेर लावपाक @ १ लिटर/१९ लिटर उदक वापरूं येता, जाका लागून आल्फोन्सो आंब्याचो दर्जो आनी उत्पन्न वाडटा • टिप: पुराय फुलपाच्या वेळार वा परागणाच्या वेळार फवारो मारप टाळपाची गरज आसा. फवारो मारपाची गरज आसल्यार बागेंतल्या परागण करपी किड्यांचेर परिणाम जावचो न्हय म्हूण परागण वेळा भायर (सकाळीं ०९.०० ते सांजे १२.००) करचें पडटा. कीटकनाशक वा कवकनाशक फवारप सकाळीं वा सांजवेळार करप चड बरें. फळबागांत मधमाश्यांचो पोळो दवरल्यार परागणाची लोकसंख्या वाडोवंक मेळटा
CASHEW	<ul style="list-style-type: none"> सुक्या हवामानांत हवेंत आनी जमनींतलें ओलसाण उणें जावपाची प्रवृत्ती आसता, जाका लागून बाशपीभवन वाडटा. देखून झाडांच्या तळ्यांचें मल्लिंग आनी 15 दिसांच्या अंतरान शिंपणावळ करूं येता • काजूंत च्या मच्छर बग आनी थ्रिप्स हांचे प्रमाण वाडपाची शक्यताय, फाटल्या सप्तकांत पावस आनी जिल्ह्यांत ढगाळ हवामानाक लागून • च्या मच्छर बगाच्या आक्रमणा खातीर लांबाडा सायहॅलोथ्रीन 5% @ 6 मिलिलीटर 10 लिटर उदकांत फवारूं येता • थ्रिप्साच्या आक्रमणा खातीर नीम आदारीत कीटकनाशक लावंक मेळटात • ओलसाण सांबाळपा खातीर तण वेवस्थापन पद्दत आनी झाडाच्या व्हाळांत मल्लिंग करप
COCONUT	<ul style="list-style-type: none"> सुक्या हवामानांत हवेंत आनी जमनींत ओलसाण उणें जावपाची प्रवृत्ती आसता, जाका लागून बाशपीभवन वाडटा. देखून झाडांच्या तळ्यांचें मल्लिंग आनी 8 दिसांच्या अंतरान शिंपणावळ करूं येता • नाल्लांत किडींचें प्रमाण वाडपाची शक्यताय, फाटल्या सप्तकांत पावस आनी जिल्ह्यांत ढगाळ हवामानाक लागून • रुगोज घुंवळी वखदां नियंत्रीत करपाखातीर जेट वेगान उदकाचो फवारो

Horticulture	Horticulture Specific Advisory
	मारल्यार धव्या माशीक भायर काडूंक शकता आनी कीडाची खावपाची तशेंच प्रजनन क्षमता उणी जावंक शकता • हळडुव्या रंगाचे चिकट सापळे लावप • खर दुयेंसांत फकत नीम तेल ०.५% वा एनएसकेई ५% फवारून खंयच्याय प्रकारच्या कीटकनाशकांचो फवारो मारचो न्हय • गेंडो भिंगाची शक्यताय, देखून ताळयेच्या वाडट्या बिंदूक आनीक जखम जावंक दिनासतना बीटल हुकांनी बीटल काडून नियंत्रणाची यांत्रिक पद्दत आपणावची • सगळ्यांत वयल्या पानांच्या अक्षांचेर रोगप्रतिकारक उपाय म्हणून दर माडक पिठो केल्लो नीम केक/मारोटी केक @ 250 ग्रॅम + बारीक रेंव (250g) भरूं येता
ARECANUT	• सुक्या हवामानांत हवेंत आनी जमनींतलें ओलसाण उणें जावपाची प्रवृत्ती आसता, जाका लागून बाशपीभवन वाडटा. देखून झाडांच्या तळ्यांचें मल्लिंग आनी 8 दिसांच्या अंतरान शिंपणावळ करूं येता

Live Stock Specific Advisory:

Live Stock	Live Stock Specific Advisory
COW	• रातच्या वेळार उण्यांत उणें तापमान देंवता तशें, जनावरांक थंडेपसून राखण मेळची म्हणून रातच्या वेळार गनी पोतयो घालून दवरची पडटा • पशुधन शेतकारांक आपल्या गोरवांक दर दिसा खनिज मिश्रण दिवपाची सल्ला दितात. खनिज मिश्रणाचो डोस ३० ते ५० ग्राम आसून तो कंपनीप्रमाण वेगवेगळो आसता. • खनिज मिश्रणाक लागून गोरवांक गरजेचीं खनिजां आनी जीवनसत्वां मेळटात, जीं बरी उत्पादन आनी प्रजनन तिगोवन दवरपाखातीर दर दिसा जाय पडटात • सादे खनिज मिश्रणाक खावपाक दिवपा परस किलेटेड खनिज मिश्रण सदांच प्रभावी आसता. साद्या खनिज मिश्रणापरस किलेटेड खनिज मिश्रणाखातीर जैव उपलब्धताय चड आसता

Poultry Specific Advisory:

Poultry	Poultry Specific Advisory
BIRD	• थंड आनी दोंगराळ वाठारांनी योग्य हवामानाचेर मर्यादा घालिनासतना बाजूचे पडदे दिवचे