



Gramin Krishi Mausam Sewa
India Meteorological Department
ICAR Central Coastal Agricultural Research Institute, Ela
North Goa



Agromet Advisory Bulletin

Date : 21-02-2023

NORTH-GOA(Goa) Weather forecast of - issued on :2023-02-21 (Valid till 8:30 IST of the next 5 Days)

Parameter	2023-02-22	2023-02-23	2023-02-24	2023-02-25	2023-02-26
Rainfall(mm)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Tmax (°C)	34.0	35.0	35.0	35.0	34.0
Tmin (°C)	22.0	22.0	22.0	22.0	21.0
RH I (%)	65	69	83	92	90
RH II (%)	24	27	26	37	34
Wind Speed (kmph)	7.7	7.3	8.1	7.1	7.6
Wind Direction (Degree)	116	101	109	108	108
cloud cover (Octa)	0	0	0	0	4

Weather Summary/Alert:

हवामानाची निश्कर्श • सरासरी दर्याथरासावन ०.९ ते ३.१ किमी.च्या अंतराचेर गोंयचेर वातावरणांत ईशान्य ते उदेंत वारें चालूच आसा हवामानाचो सारांश/ चेतावनी • फुडल्या 5 दिसांत हवामान सुकें आसपाची खूब शक्यताय आसा • फुडल्या 5 दिसांत एकसुरे सुवातेर धुकें/ उथळ धुकें जावपाची शक्यताय आसा • ३ दिसांत कमाल तापमान १-२ सॅ • 4-5 दिसांत किमान तापमानांत व्हडलोसो बदल जावंक ना. • कमाल आनी किमान तापमान 34°C & 22°C आसपाची शक्यता आसा विस्तारित श्रेणी हवामान अंदाज सप्तक १ (फेब्रुवारी 17- फेब्रुवारी 23) • पावस व्हड प्रमाणांत उणीव आसपाची खूब शक्यताय आसता • कमाल तापमान सामान्यापरस ०-२ जास्त आसपाची शक्यता आसता • किमान तापमान सामान्यापरस ०-२ जास्त आसपाची शक्यता आसता सप्तक 2 (फेब्रुवारी 24- मार्च 02) • पावस व्हड प्रमाणांत चड आसपाची खूब शक्यताय आसता • कमाल तापमान सामान्यापरस ०-२ कमी आसपाची शक्यता आसता • किमान तापमान सामान्यापरस ०-२ कमी आसपाची शक्यता आसता

General Advisory:

तापमान वाडपाचो अदमास आशिल्ल्यान पिकांक नेमान शिंपणावळ करची • कीड आनी रोगांचेर नियंत्रण दवरपाचे उपाय करप

SMS Advisory:

• तापमान वाडपाचो अदमास आशिल्ल्यान जनावरांक आनी कुकडां पोसपाच्या सुकण्यांक फावो तें हवामान आनी पिवपाचें उदक दिवप

Crop Specific Advisory:

Crop	Crop Specific Advisory
RICE	• फुडल्या 5 दिसांत हवामान सुकें आसपाची खूब शक्यताय आसा • कमाल तापमान वाडिल्ल्यान भाताच्या शेतांत उदकाची पातळी 5 सेंमी.मेरेन दवरची • साऱ्याचो दुसरो डोस (युरिया – ५४किग्रॅ/हॅक्टर) लावप टिलरिंग टप्प्यांत करूं येता • शेतांत उदकाची पातळी सांबाळप • शेतकारांक सुरवेक रोयल्ल्या शेतांनी तण काडपाची सुचोवणी केल्या
GROUNDNUT	• मातयेंतल्यान खूटांची भितर सरपाक आदार जाता आनी तशेंच फळांची वाड वाडपाकय मदत जाता • 10 ते 15 दिसांच्या अंतरान शिंपणावळ करची • ऑफिड्स, थ्रिप्स आनी पान खणकाम करपांचेर नियंत्रण दवरपाखातीर स्पिनोसॅड @ ०.२ मिलिलीटर/लिटर उदकाचो फवारो मारूं येता वा एनएसकेई ५% (नीम बियांचो कणो अर्क) लावंक मेळटा. • ह्या सोंसपी कीडांचेर बरे तरेन नियंत्रण दवरपाखातीर शेतांत हळडुवे चिकट सापळे दवरूं येतात

Horticulture Specific Advisory:

Horticulture	Horticulture Specific Advisory
COWPEA/ LOBIA	• 7 ते 10 दिसांच्या अंतरान शिंपणावळ करची • फुलां येतकच (४०- ४५ डीएएस) २% डीएपी (१० लिटर उदकांत विरगळिल्लें २०० ग्रॅम) वापरून पानांचेर पिकावळ करूं येता, जाका लागून उत्पन्नांत २० ते ३५ % खूब वाड जाता • शेतकारांक तण काडप आनी मातयेची पद्दत आपणावपाची सुचोवणी केल्या • ७ ते १० दिसांच्या अंतरान शिंपणावळ करची • ऑफिड्स आनी थ्रिप्स नियंत्रीत करपाक स्पिनोसॅड @ ०.२ मिलिलीटर/लिटर उदकाचो फवारो मारूं येता वा एनएसकेई ५% (नीम बियांचो कणो अर्क) लावंक मेळटा. • ह्या सोंसपी कीडांचेर बरे तरेन नियंत्रण दवरपाखातीर शेतांत हळडुवे चिकट सापळे दवरूं येतात
MANGO	कमाल तापमान वाडिल्ल्यान बाशपीभवन आनी वाष्पीकरण दोनूय वाडूंक शकतात. देखून फळबागांक १०-१५ दिसांच्या अंतरान शिंपणावळ करची • झाडाच्या तळ्यांचें मलचिंग करचें • संगमरवरी आकाराच्या आंब्याच्या फळांची कापणी पयलीं 25 X 20 सेंमी • हॉपरांचेर नियंत्रण दवरपाखातीर दर लिटर उदकाक ०.३ मिलिलीटर इमिडाक्लोप्रिड फवारपाची सुचोवणी केल्या • लक्ष्य नाशिल्ल्या परागणकांक वाचवपा खातीर सकाळीं 9 वरां पयलीं वा सांजवेळा 4 उपरांत फवारो मारचो
CASHEW	• कमाल तापमान वाडपाचो अदमास आशिल्ल्यान बाशपीभवन आनी वाष्पीकरण ह्या दोनूय प्रकारांत वाड जावं येता. देखून फळबागांक १०-१५ दिसांच्या अंतरान शिंपणावळ करची • झाडाच्या तळ्यांचें मलचिंग करचें • काजूंतल्या च्या मच्छर बग आनी थ्रिप्स हांचेर नियंत्रणाचे उपाय करप • नीम आदारीत कीटकनाशक लावंक मेळटात
COCONUT	• रेंवट जमनींत नाल्लाच्या माडांक बेसिन पद्दतीन 4 दिसांच्या अंतरान वा दर दिसा टपक्यान शिंपणावळ करून दिवंक मेळटा • माइट्स नियंत्रीत करपाखातीर 2% नीम-लसूण पायस वा आझाडिराक्टीन 10000 पीपीएम @0.004% फवारपाची शिफारस करतात • धव्या माशांचेर नियंत्रण दवरपाखातीर, कालिखाच्या साऱ्यांक चकचकीत करपाक पत्रकांचेर 1% स्टार्च द्रावण लावप • खर स्थितींत निमाचें तेल ०.५% फवारचें आनी कीटकनाशक वापरचें न्हय • प्रौढ धव्या माशींक सापडपाखातीर ताडांच्या कांडाचेर हळडुवे चिकट सापळे लावप
ARECANUT	रेंवट जमनींत अरेकानट माडांक बेसिन पद्दतीन 4 दिसांच्या अंतरान वा दर दिसा टपक्यान शिंपणावळ करूं येता • फळबाग निवळ दवरात, तण काडून आनी कोयर काडून • मातयेचो ओलसाण तिगोवन दवरपाखातीर झाडांच्या तळ्यांक मलचिंग करचें • ताळयो सुर्याच्या लासपापसून राखण दिवप

Live Stock Specific Advisory:

Live Stock	Live Stock Specific Advisory
COW	• तापमान वाडपाचो अदमास आशिल्ल्यान जनावरांची राखण करची • आनी उश्णतायेपसून शेडाची छप्पर भाताच्या तणान, नाल्ल घालून पानां • दनपारां वेळार शेडाच्या छप्पराचेर उदक शिंपडावचें • जनावरांक निवळ, नितळसाण आनी भरपूर प्रमाणांत पिवपाचें उदक दिवप

Poultry Specific Advisory:

Poultry	Poultry Specific Advisory
BIRD	<ul style="list-style-type: none">• तापमान 30°C परस चड वाडत वता तशें खावपाचें प्रमाण वाडत वचपी प्रमाणांत उणें जाता. देखून दिसाच्या थंड भागांत म्हळ्यार सकाळीं पयलींच आनी सांजवेळा उसरां खावड दिवप.• सुकण्यांक घाम येवंक मेळना म्हणून दमट हवामानांत फावो तें हवामान दिवप.• कुकडां पोसपाच्या घरांत हवेचो योग्य प्रवाह मेळोवपा खातीर बाजूच्या वण्टींनी आनी हवेच्या प्रवेशदारांत जाळी निवळ करप.• स्टॉकिंग घनताय उणी करप वा चड माळयेची सुवात/सुकणी दिवप