



**Gramin Krishi Mausam Sewa**  
India Meteorological Department  
ICAR Central Coastal Agricultural Research Institute, Ela  
North Goa



## Agromet Advisory Bulletin

Date : 22-02-2022

NORTH-GOA(Goa) Weather forecast of - issued on :2022-02-22 ( Valid till 8:30 IST of the next 5 Days)

Parameter	2022-02-23	2022-02-24	2022-02-25	2022-02-26	2022-02-27
Rainfall(mm)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Tmax (°C)	32.0	32.0	32.0	33.0	32.0
Tmin (°C)	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0
RH I (%)	71	80	81	73	79
RH II (%)	24	37	37	32	31
Wind Speed (kmph)	6.6	7.6	7.5	7.4	7.2
Wind Direction (Degree)	112	72	108	90	108
cloud cover (Octa)	3	0	3	3	1

### Weather Summary/Alert:

● फुडल्या ५ दिसा हवामान खर उरपाची शक्यता आसा. ● फुडल्या २४ तास किमान तापमानात मोटें बदल दिसपा ना आनी त्याउपरांत ३-४ दिसा सुमार १-२ °C पर्यंत सकल येवपाक शकता. ● कमाल आनी किमान तापमान ३२°C आनी २१°C च्या आसपास आसपाची शक्यता आसा. आठवडो १ (१८ फेब्रुवारी ते २४ फेब्रुवारी) ● जिल्ल्यांत पावसाचे प्रमाण सामान्य आसपाची दाट शक्यता आसा. ● कमाल तापमान सामान्य आसपाची शक्यता आसा ● किमान तापमान सामान्य आसपाची शक्यता आसा आठवडो २ (२५ फेब्रुवारी ते ३ मार्च) ● जिल्ल्यांत पावसाचे प्रमाण व्हडलें अपूर्ण आसपाची दाट शक्यता आसा ● कमाल तापमान सामान्य आसपाची शक्यता आसा ● किमान तापमान सामान्य आसपाची शक्यता आसा

**General Advisory:**

- पशुधन आनी पोल्ट्रीमधी रोगांचेर नियंत्रणचो उपाय करप

**SMS Advisory:**

- २५ X २० सेमी कागदाच्या पिशव्यांमदी संगमरवरी आकाराच्या आंब्याचा फळांची काढणीपूर्व बॅगिंग केल्यार फळांची गुणवत्ता सुधारू शकता आनी फळ माशीच्या प्रादुर्भावापासून फळांचे संरक्षण सूद्धा जावपाक शकता.

**Crop Specific Advisory:**

Crop	Crop Specific Advisory
GROUNDNUT	<ul style="list-style-type: none"> <li>• अर्थिंग केले तर खुंटांचे जमिनीत प्रवेश जावपाक मदत जाता आनी शेंगांचे वाड विकास जावपाक मदत जाता</li> <li>• १०-१५ दिस सोडुन शिंपणी करात</li> <li>• ऍफिड्स, थ्रिप्स आनी लीफ मायनर्सच्या नियंत्रणाखातीर स्पिनोसॅड @ ०.२ मिली/लिटर उदकान फवारणी करपाक शकता वा NSKE ५% (निंबोळी बियाणे अर्क) लावपाक शकता.</li> <li>• पिवळे चिकट सांपळे शेतांत ह्या शोषक कीटकांच्या बऱ्या निरीक्षणाखातीर दवरपाक जाता</li> </ul>
CASHEW	<ul style="list-style-type: none"> <li>• काजू झाडाचेर "टी मोसकिटो बग" हल्लो करू शकता त्याखातीर काजूच्या बागाकडे लक्ष दोवरात आणि तेका लागून नीमचेकीटनाशक वापरपाचो सल्लो दिलो जाता.</li> <li>• फुडल्या ५ दिसा हवामान खर उरपाची शक्यता आसा त्याखातीर १५ दिसांच्या मध्यंतर शिंपणी करपाक शकता</li> </ul>
RICE	<ul style="list-style-type: none"> <li>• भाताच्या शेतांत उदकाची पातळी राखप</li> <li>• शेतांत नियमित तण काडप</li> <li>• भातावयल्या तुषार रोगाचेर नियंत्रणाचे उपाय करा, निंबोळी पेंड १५० किलो/हेक्टरी दरान लायात वा ३% (१५ लिटर/हे) कडून निंबोळी तेलाची फवारणी करा वा कार्बेन्डाझिम ५० डब्ल्यूपी @ ५०० ग्रॅम/हे.</li> <li>• दुमडलेल्या पानांचे पोंत पयात, जे लीफ फोल्डरच्या त्रासा खातीर आसू शकता. हे त्रास वा दुशीत जालेल्या पानांचे पोंत कापून बाकिचे तण काडप अशे सुचीत करता.</li> <li>• क्लोरपायरीफॉस २.५ मिली/लिटर वांगडा पर्णासंबंधीत फवारणीची सुचीत करता</li> </ul>

**Horticulture Specific Advisory:**

Horticulture	Horticulture Specific Advisory
--------------	--------------------------------

Horticulture	Horticulture Specific Advisory
COWPEA/ LOBIA	<ul style="list-style-type: none"> <li>शेतकऱ्यांक तण काडप आनी जमीन तयार करप अशी सुचोवणी आसा. • ७-१० दिस सोडुन शिंपणी करात. • पॉड बोअररची शक्यता, म्हणून कडुनिंब तेल ८० EC @ २ मिली/लिटर फवारणीची शिफारस केल्ली वता • ऍफिड्स, थ्रिप्स आनी लीफ मायनर्सच्या नियंत्रणाखातीर स्पिनोसॅड @ ०.२ मिली/लिटर उदकान फवारणी करपाक शकता वा NSKE ५% (निंबोळी बियाणे अर्क) लावपाक शकता. • पिवळे चिकट सांपळे शेतांत ह्या शोषक कीटकांच्या बऱ्या निरीक्षणाखातीर दवरपाक जाता</li> </ul>
CHILLI	<ul style="list-style-type: none"> <li>शोषक कीटकांचेर नियंत्रणाचो उपाय करा • थ्रीप्स व्यवस्थापन: पिक वाडपाच्य अवस्थेत थ्रिप्सचो भार दिसून येता. थ्रिप्सचो भार वाटवपाक खातिर इमिडाक्लोप्रिड (वेपारिक नांव – कॉन्फिडोर) @ ०.५ मिली/लिटर उदकान फवारणी करू शकतात. • ७-१० दिस सोडुन शिंपणी करात</li> </ul>
WATER MELON	<ul style="list-style-type: none"> <li>नियमित मध्यंतरीत शिंपणी करात. • आंतरमशागत क्रिया करप आनी शेती तणमुक्त दवरप. • मिरचीच्या पानांच्या कर्ल रोगांचेर नियंत्रणाचे उपाय करा • ०.३ मिली इमिडाक्लोप्रिड प्रति लिटर उदकांत फवारणी करपाक शकता • पिवळे चिकट सांपळे शेतांत ह्या शोषक कीटकांच्या बऱ्या निरीक्षणाखातीर दवरपाक जाता</li> </ul>
MANGO	<ul style="list-style-type: none"> <li>२५ X २० सेमी कागदाच्या पिशव्यांमदीं संगमरवरी आकाराच्या आंब्याचा फळांची काढणीपूर्व बॅगिंग केल्यार फळांची गुणवत्ता सुधारू शकता आनी फळ माशीच्या प्रादुर्भावापासून फळांचे संरक्षण सूद्धा जावपाक शकता. • ०.३ मिली इमिडाक्लोप्रिड प्रति लिटर उदकांत फवारणीची शिफारस केल्ली आसा. • ५ वर्साकुन कमी वयाच्या झाडांक १०-१५ दिसांच्या मध्यंतर शिंपणी करपाक शकता • लक्ष्य नासलेल्या परागकणांक वाचवपा खातीर फवारणी सकाळी ९ च्या आधी किंवा सांजेच्या ४ नंतर करापाची</li> </ul>
ARECANUT	<ul style="list-style-type: none"> <li>फुडल्या ५ दिसा हवामान खर उरपाची शक्यता आसा त्याखातिर, सुपारिच्या झाडांक ४ दिसांच्या मध्यंतर बेसिन पद्धतीन किंवा ठिबक शिंपणी पद्धतीन प्रत्येक दिसां शिंपणी करपाक शकता. • तण आनी बंफुटिल्ले कुडके काडुन फळाची बाग निवळ दवरप. • जमिनीतील वलसाण जपून दवरपाक झाडाच्या मुळांत घाल्लें तण उपेग करप • ताडाचें झाड रखरखीत वतपासून वाचवप • पिकिल्लें बियेचें कापणी आनी निरास करप</li> </ul>
COCONUT	<ul style="list-style-type: none"> <li>फुडल्या ५ दिसा हवामान खर उरपाची शक्यता आसा त्याखातिर, नाल्लाच्या झाडांक ४ दिसांच्या मध्यंतर बेसिन पद्धतीन किंवा ठिबक शिंपणी पद्धतीन प्रत्येक दिसां शिंपणी करपाक शकता. • माइट्सच्या नियंत्रणाखातिर, २% कडुनिंब-लसूण इमल्शन नालयर अझाडिराक्टिन १०००० पीपीएम @ ०.००४ % फवारणी करू शकतात. • धव्या माशांचेर नियंत्रण दवरपाखातीर, पानांचेर १% स्टार्चचे द्रावण घालून काजळीचे साचे भायर पडतात. • गंभीर स्थितीत, कडुलिंबाच्या तेलाची ०.५% फवारणी करा आनी खंयच्याय कीटकनाशकाची शिफारस केल्ली ना • प्रौढ हळदुळी माशी दरपाखातीर तळहाताच्या खोडार धवे चिकट सापळे बसोवप</li> </ul>

### Live Stock Specific Advisory:

Live Stock	Live Stock Specific Advisory
COW	<ul style="list-style-type: none"> <li>• मार्च २०२२ आंत उत्तर गोंयात बेबीसीयोसिस जावपाचो धोका खूब चड आसा • प्राण्यांत कीट्यो (टिकांच्या)प्रभावाचेर नियंत्रण दवरपाक लागून शेडमध्ये एसारिसाइड्सचो आनील्याच्या आवति भोवती करप गरजेचे • ताप आनी कॉफीच्या रंगाचे लघवी (मूत्र) दिसत जाल्यारप्राण्यांक पशुवैद्यकीय रुग्णालयात दखयात • लसीकरणाचे खरपणान पाळप म्हत्वाचें</li> </ul>

### Poultry Specific Advisory:

Poultry	Poultry Specific Advisory
BIRD	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ह्या काळांत फॉउल-पॉक्स, मायकोप्लाज्मोसिस/ तीव्र श्वसन रोग आनी साल्मोनेला ह्यासारख्या रोगांचो प्रादुर्भाव चड असता. • ब्लीचिंग पावडर/पोटॅशियम परमँगनेट, फुट बाथ, काम करपाखातीर वेगळे कपडे, हुंदीर नियंत्रण आनी भायल्या लोकांखातीर प्रवेश प्रतिबंधित, लसीकरण आनी योग्य वखद ह्यासारख्या खंयच्याय मानक जंतुनाशक शेती सामुग्री आनी शेतांत क्षेत्राची स्वच्छता आनी जंतुनाश ह्यासारख्या कडक जैव सुरक्षा उपायांचे पालन करपाक जाय.</li> </ul>