



Agromet Advisory Bulletin

Date : 22-04-2022

NORTH-GOA(Goa) Weather forecast of - issued on :2022-04-22 (Valid till 8:30 IST of the next 5 Days)

Parameter	2022-04-23	2022-04-24	2022-04-25	2022-04-26	2022-04-27
Rainfall(mm)	11.0	5.0	5.0	2.0	0.0
Tmax (°C)	36.0	35.0	34.0	35.0	35.0
Tmin (°C)	25.0	26.0	26.0	26.0	26.0
RH I (%)	86	90	89	77	86
RH II (%)	60	60	55	50	55
Wind Speed (kmph)	7.8	7.5	7.6	7.4	7.1
Wind Direction (Degree)	244	240	234	240	248
cloud cover (Octa)	3	4	3	2	3

Weather Summary/Alert:

● 22 ते 25 अप्रैल २०२२ मेरेन वेगवेगल्या जाग्यांचेर हलको पाऊस पडपाची खूप शक्यता आसा ● 26 अप्रैल २०२२, हवामान खर उरपाची शक्यता आसा ● कमाल आनी किमान तापमान 35°C आनी 26°C च्या आसपास आसपाची शक्यता आसा आठवडो 1 (22 अप्रैल ते 28 अप्रैल) ● जिल्ल्यांत पावसाचे प्रमाण खूब अधिक आसपाची दाट शक्यता आसा. ● कमाल तापमान सामान्य आसपाची शक्यता आसा ● किमान तापमान सामान्य आसपाची शक्यता आसा° आठवडो 2 (29 अप्रैल ते 5 मे) ● जिल्ल्यांत पावसाचे प्रमाण खूब कम आसपाची दाट शक्यता आसा ● कमाल तापमान सामान्य आसपाची शक्यता आसा ● किमान तापमान सामान्य आसपाची शक्यता आसा

General Advisory:

22 ते 24 अप्रैल 2022, वेगवेगल्या जाग्यांचेर गडगडा सकट वादळ, विज आनी ४० किमी/तास वेगान रोपां वाऱ्यानची शक्यता आसा. विजेच्या सतर्कतेसाठी दामिनी अॅप वापरा

SMS Advisory:

शेतकान्यानी परिपक्व जाल्ल्या रबी भात आनी भिकणाचे कापणी करपाची सल्लो आनी सुकयताना आनी साठवण जतनाय घेवपाचो सल्लो दिलो वता

Crop Specific Advisory:

Crop	Crop Specific Advisory
------	------------------------

Crop	Crop Specific Advisory
RICE	• कापणीच्या किमान ८-१० दिसा आधीच शेतातून पाणी काढून उडोवपाक जाय • शेतकाऱ्यानी परिपक्व जाल्ल्या रबी भात कापणी करपाची सल्लो आनी 22 ते 25 अप्रैल २०२२ वेगवेगल्या जाग्यांचेर हलको पाऊस पडपाची खूप शक्यता त्याखातिर जतनाय घेवपाचो आनी सुरक्षित ठिकाणी करपाची सल्लो दिलो वता
GROUNDNUT	• 22 ते 25 अप्रैल २०२२ वेगवेगल्या जाग्यांचेर हलको पावसाचो अंदाज त्याखातिर, शेतकाऱ्यानी परिपक्व जाल्ल्या भिकणाचे कापणी करपाची सल्लो आनी सुकयताना आनी साठवण जतनाय घेवपाचो सल्लो दिलो वता
CASHEW	• रोपां वाऱ्यानची शक्यता त्याखातिर तरुण वनस्पतीक स्टर्किंग/आधार दीयात • तरुण वनस्पतींक सिंचन चालू दवरपाक जाता • कडुलिंबावर आधारित कीटकनाशके वापरून चहाच्या डासांवर नियंत्रणाचे उपाय करा • काजू स्टेम आनी रूट बोरेर (CSRB) विरुद्ध नियंत्रण उपाय करा. प्रादुर्भाव दिसून आल्यास, १५ मिमी छिन्नीच्या साहाय्याने छिद्रातून ग्रॅस काढून टाका आनी क्लोरोपायरीफॉस २० ईसी @ ५ मिली प्रति लिटर उदकान मिसळून देठावर टाका (स्वॅबिंग)

Horticulture Specific Advisory:

Horticulture	Horticulture Specific Advisory
COCONUT	• रोपां वाऱ्यानची शक्यता त्याखातिर तरुण वनस्पतीक स्टर्किंग/आधार दीयात • तरुण वनस्पतींक सिंचन चालू दवरपाक जाता • रोपवाटिकेत ज़र “वाळतीची” समस्या आसा जल्यार क्लोरोपायरीफॉस (२ मिली लिटर क्लोरोपायरीफॉस १ लिटर पाण्यात मिसळून) ज़मीन भिजयात (ड्रेंचिंग) करप गरजेचे • माइट्सच्या नियंत्रणाखातिर, २% कडुनिंब-लसूण इमल्शन नालयर अझाडिराक्टिन १०००० पीपीएम @ ०.००४ % फवारणी करू शकतात. • धव्या माशांचेर नियंत्रण दवरपाखातीर, पानांचेर १% स्टार्चचे द्रावण घालून काजळीचे साचे भायर पडतात. • गंभीर स्थितीत, कडुलिंबाच्या तेलाची ०.५% फवारणी करा आनी खंयच्याय कीटकनाशकाची शिफारस केल्ली ना • प्रौढ हळदुळी माशी दरपाखातीर तळहाताच्या खोडार पिवले चिकट सापळे बसोवप • गेंड्याच्या बीटलच्या नियंत्रणाखातीर सगळ्यांत वयरच्य पानांची धुरी 250 ग्रॅम + बारीक वाळू (250 ग्रॅम) प्रति तळहात पावडर कडुलिंबाच्या पेंडीने भरली जाऊ शकते
ARECANUT	रोपां वाऱ्यानची शक्यता त्याखातिर तरुण वनस्पतीक स्टर्किंग/आधार दीयात • तरुण वनस्पतींक सिंचन चालू दवरपाक जाता
MANGO	• रोपां वाऱ्यानची शक्यता त्याखातिर तरुण वनस्पतीक स्टर्किंग/आधार दीयात • तरुण वनस्पतींक सिंचन चालू दवरपाक जाता • तरुण वनस्पतींकची एन्थ्रॅकोनोझ जावपाची शक्यता त्याखातिर प्रति १ लिटर पाण्यात २ ग्रॅम कार्बेन्डाझिम फवारणी करण्याची शिफारस करपाक आयला • सागली गळून गेलेली फळा आनी वनस्पती मोडतोड गोळा करून बाग स्वच्छ दवरात • वेगवेगल्या जाग्यांचेर हलको पावसाचो अंदाज त्याखातिर फळांच्या सड्यावर जावपाची शक्यता आसा. आंब्या भीतरली अंडी मारपाखातिर आनी फळांच्या सड्यावर नियंत्रण खातिर काढलेल्या फळांक १ तास ४८° C गरम पाण्याचो उपचार करात

Live Stock Specific Advisory:

Live Stock	Live Stock Specific Advisory
COW	• गडगडा सकट वादळ आनी विजयची शक्यता त्याखातिर, जनावरांग सुरक्षित जाग्यार दवरात. • जनावरांक जाय त्या प्रमाणान पिवपाक उदक दिवचे आणि थंड उदकान जनावरांग दिसतल्यान दोन ते तीन फावटी न्हाणोवचें. • जनावरांक उदकान १ लिंबू, १०० ग्राम गॉड आणि ५० ग्राम मीठ घालून ते उदक पिवपाक दिवचें

Poultry Specific Advisory:

Poultry	Poultry Specific Advisory
---------	---------------------------

Poultry	Poultry Specific Advisory
BIRD	<p>• तापमानात ३००C च्या अथधक वाढत जाताच, आहार घट कमी जाता म्हणून दीवसाच्या थंड भागात म्हणजे कर्ळा-कर्ळा सध्याकाळी उशीरा फीड दीवपाक येता • पीवपाक थंड (शीत) उदका बरोबर ममश्रण करुन इलेक्ट्रोलाइट् आनी विटामिन A, E, C इलेक्ट्रोलाइट मशल्लक राखपाखाततर ठदयात • ‘गरम हवामानात’ जास्त चरबी / तेल आहार अथवा सिंथेटिक अत्यावश्यक अमीनो एमर्ड जास्त प्रमाणात ठदवप गरजेचे • दमट हवामान अर्ल्या करणात योग्य प्रमाणात वायुवीजन ठदयात • जास्त गदी (पक्षयाची घनता) कमी करा वा अथधक जागा प्रदान करा • कचरा जाडी (litter) कमीत कमी २-३ से.मी पयांत कमी करात • सोर उषणता वाढपाक जायना म्हणून पेंढा / गवत / पाढया पेंट्रववारे पुरेसे शडे इन्सुलेटेड करात • कोम्बड्याक धरपाचे आनी तींची वाहतूक करपाची कामा दीवसाच्या थंड भागात करात • कोंबड्यांक लंरीकरण वेळापत्रकानुंर ठदयात • उटमाचो त्रार् टाळपाखाततर कर्ळा लवकर लंरीकरण करा • संक्रमणची जोखीम जास्त आर्ल्या कारणात वॉटर सैनटायझर्चसचा वापर करा</p>