



Gramin Krishi Mausam Sewa
India Meteorological Department
ICAR Central Coastal Agricultural Research Institute, Ela
North Goa



Agromet Advisory Bulletin

Date : 22-10-2021

NORTH-GOA(Goa) Weather forecast of - issued on :2021-10-22 (Valid till 8:30 IST of the next 5 Days)

Parameter	2021-10-23	2021-10-24	2021-10-25	2021-10-26	2021-10-27
Rainfall(mm)	5.0	4.0	3.0	0.0	0.0
Tmax (°C)	32.0	32.0	33.0	34.0	34.0
Tmin (°C)	24.0	25.0	24.0	24.0	24.0
RH I (%)	81	83	85	81	70
RH II (%)	51	44	48	49	39
Wind Speed (kmph)	6.0	4.0	4.0	7.0	9.0
Wind Direction (Degree)	68	67	67	61	68
cloud cover (Octa)	5	5	8	6	4

Weather Summary/Alert:

२२ आणि २४ ऑक्टोबर २०२१ जिल्ह्यात काय जाग्यांचेर हलको ते मध्यम पाऊस/गडगडाट जावपाची खूप शक्यता आसा° २३ ऑक्टोबर २०२१ जिल्ह्यात काय जाग्यांचेर हलको ते मध्यम पाऊस/गडगडाट जावपाची खूप शक्यता आसा° २५ आणि २६ ऑक्टोबर २०२१ हवामान सुके आसपाची शक्यता आसा° २२, २५ आणि २६ ऑक्टोबर हवामानाची कसलीच चेतावनी ना° कमाल आणि किमान तापमान ३२°C आणि २४°C आसतले° ववस्तारितपावसाचा अंदाज Week १(२२ ऑक्टोबर ते २८ ऑक्टोबर) • पावसाचे प्रमाण कमी उरपाची शक्यता आसा° • कमाल आणि किमान तापमान सामान्य उरपाची शक्यता आसा° Week २ (२९ ऑक्टोबर ते ०४ नोवेंबर) • पावसाचे प्रमाण सामान्य उरपाची शक्यता आसा° • कमाल आणि किमान तापमान सामान्य उरपाची शक्यता आसा°

General Advisory:

फळबाग, नारळ आणि सुपारिची बाग निवळ दावरात, सुकलेले तण आणि भंगार काढून उडयात° सकाळचे आणि स्वच्छ हवामान दरम्यान कीटक आणि रोगांवर नियंत्रण करा

SMS Advisory:

२३ आणि २४ ऑक्टोबर २०२१ वेगळ्या जाग्यांचेर विजेच्या कडकडाटासकट वादळ जावपाची खूप शक्यता आसा . तेकालागून सावधगिरी पाळपाची आणि विजेच्या सतर्कतेक लागून दामिनी ऍपाचो पायलीच वापर करुन

Crop Specific Advisory:

Crop	Crop Specific Advisory
------	------------------------

Crop	Crop Specific Advisory
RICE	फूडचे २ दिस गडगडाट/वाढळ आणि विजे सकट हलको ते मध्यम पावसाचो अंदाज आसा° तेका लागून खरीप धानाची कापणी चालू दवरात आणि कापणी केलेले धान सुक्या आणि सुरक्षित जाग्यार दोवारपाचो सल्लो दिला° शेतकऱ्यांक विजेपासून सामळपाचो सल्लो दिलो जाता°
CASHEW	फळबाग स्वच्छ दोवरात, तण आणि भंगार काढून उडयात° काजू जाडात (ऑक्टोबर दरम्यान) नवीन पाना योवपाक लागली तेन्ना “टी मोसकिटो बग” ची संख्यात वाडू जाता म्हणूनच “टी मोसकिटो बग” हयांच्या घटने खातिर काजूच्या बागाकडे लक्ष दिवपाचो सल्लो शेतकऱ्याक दिवपाक येता मिमी छित्रीच्या सहाय्याने छिद्रांमधून ग्रॅस काढा आनी क्लोरोपायरीफोस २०मि.ली प्रति लिटर उदकात मिश्रण करून जाडाच्या स्टेमाचेर लायात (swabbing) आनीतेचद्रावण (2 लिटर) प्रति झाडाच्या मूळाक दियात (Drenching) कडुनिंब तेल मिली1 लिटर उदकात किंवा कडुलिंबाचा केक ५०० ग्रॅम ते ०१किलो / झाडाक लायात

Horticulture Specific Advisory:

Horticulture	Horticulture Specific Advisory
CHILLI	मिरची, वांगी, कोबी, नाभ , मुळो असल्या रब्बी भाज्येची नर्सरीची तयारी सुरू करपाक येता° बोर्न डीसीस ह्या रोगांचेर नियंत्रण दोवरपाक पेरणी कारचा पयली थिरम @ 3g/किलो बियांचेर उपचार करा°
MANGO	फळबाग स्वच्छ दोवरात, तण आणि भंगार काढून उडयात° पोरन्या आंब्याच्या बागेन, ‘सेंटर ओपेनिंग ऑपरेशन’ केले जाव शकता जेका लागून सूर्याचो प्रकाश प्रमाण वाढतलों फुलांची संख्या वाडताली आणि कीटकांचो प्रादुर्भाव कमी करू शकता° तापमान आणि आर्द्रता वाढल्या कारणाक आंब्याच्या तरण्यो कोमऱ्यांचेर हॉपरचो प्रादुर्भाव जावं शक्यता ,तेकालागून इमिडाक्लोप्रिड 0.2 मिली/लिटर उदकात दोन फावटी फवारणी करा° पयली फवारणी आंब्याक चावरा योवचा वेळार, दुसरी फवारणी पयल्या फवारणीच्या दोन आठवड्यांनी करात°
ARECANUT	पाम बेसिनचे मल्लिंग केले जाव शकता° बागेन पडलेली सुकलेली पाना मल्लिंग करपाक खातीर वापरली बड रोट जाव शकता° सुपारित फ्रूट रॉट (कोलेरोगा) ताब्यात दवरपाक बोर्डो मिश्रण १% लायात रूट ग्रॅस हल्ल्याचे नियंत्रण करपाक लागून सुपारीच्या बेसिना भोवती १०-१५ सेंटीमीटर खोल माती खाणप°
COCONUT	पाम बेसिनचे मल्लिंग केले जाव शकता° बागेन पडलेली सुकलेली पाना मल्लिंग करपाक खातीर वापरली जाव शकता° फुलांकडे सुकलेले पान, सूकलेली फुलां आणि पडलेले नाल काढून उडयात आणि नष्ट करात° कळी सडण्यासाठी नियंत्रण उपाय घ्या (1% बोर्डो मिश्रण फवारणी करा) शेतकऱ्याक माडाची माईट चेर लक्ष दोवरात आणी तेचेर कडुलिंबाचा केक वापर सुचवले जाता - 5 किलो/रोपो करपाक येता°

Live Stock Specific Advisory:

Live Stock	Live Stock Specific Advisory
COW	दुध दिवपी जनावरांत पाय वा तोंडाचो रोग (एफएमडी) जावपचो धोका खूब आसा. पयले लसीकरण ४ महिन्याच्या पिरायेचेर करात त्याच्या उपरात ६ महिन्यांतून एकदा लसीकरणाचे अनुसरण करात (फेब्रुवारी ते मार्च आनी ऑगस्ट ते सप्टेंबर या मदी)

Fisheries Specific Advisory:

Fisheries	Fisheries Specific Advisory
-----------	-----------------------------

Fisheries	Fisheries Specific Advisory
INLAND	<p>अमोनियाची पातळीची चाचणी करपाक जाय कारण ती पावसाळो जाऊन वाढता° इष्टतम श्रेणी (ऑप्टीमम रेंज) 0.02 ते 0.05 मिलीग्राम/लिटर जर मूल्य मर्यादितपेक्षा जास्त जाता तर, फीडिंग (खाणाची) रेट 20-30% कमी शेलफिश करात, वायुवीजन (आधी सुचयल्याप्रमाणे), सुरुवातीक तालावाची खोली कमी करपाची (जर ते 2.0 मीटर आसले जाल्यार 1.5 मी करात) आणि हळूहळू ते सामान्य पातळी इतले वाढवपाक येता° ऑयस्टर/शिंपल्याची शेती, रॅकचो वापर करून केली जाव शकता आणि मदर ऑयस्टराक नायलॉनच्या दोऱ्यांन रॅकान लोमवउन जाऊ शकता (उदकाची खारटपणा २५ पीएसयु पेक्षा जास्त असपाक जाय). बियाणे (2.5-3.5 सेमी) ऐकटी करपाचे ऑक्टोबरच्या शेवटच्या भागाकडल्यान सुरू केले जाव शकता°</p>