



Gramin Krishi Mausam Sewa
India Meteorological Department
ICAR Central Coastal Agricultural Research Institute, Ela
North Goa



Agromet Advisory Bulletin

Date : 24-09-2021

NORTH-GOA(Goa) Weather forecast of - issued on :2021-09-24 (Valid till 8:30 IST of the next 5 Days)

Parameter	2021-09-25	2021-09-26	2021-09-27	2021-09-28	2021-09-29
Rainfall(mm)	12.0	8.0	12.0	15.0	23.0
Tmax (°C)	30.0	31.0	30.0	30.0	30.0
Tmin (°C)	24.0	24.0	24.0	24.0	24.0
RH I (%)	95	94	94	94	93
RH II (%)	69	68	70	69	68
Wind Speed (kmph)	4.0	3.0	4.0	3.0	3.0
Wind Direction (Degree)	116	177	110	135	168
cloud cover (Octa)	8	8	8	8	7

Weather Summary/Alert:

• 24 ते 28 सप्टेंबर 2021 खूपशा जाग्यांचेर हलको ते मध्यम पाऊस/ गडगडाट जावपाची खुप शक्यता आसा • हवामानाचो कसलाच सल्ला ना • कमाल आनी किमान तापमान अनुक्रमे 30°C आनी 24°C इतके आसतले° Week 2 (24 सप्टेंबर ते 30 सप्टेंबर) • उत्तर गोयं आणि दक्षिण गोयान खूब अधिक प्रमाणान पावस जावपाची शक्यता आसा° • मान्सून सक्रिय असतलो° • कमाल आणि किमान तापमान सामान्य उरपाची शक्यता आसा° Week 2 (1 ऑक्टोबर ते 7 ऑक्टोबर) • उत्तर गोयं आणि दक्षिण गोयान खूब अधिक प्रमाणान पावस जावपाची शक्यता आसा° • मान्सून सक्रिय असतलो° • कमाल आणि किमान तापमान सामान्य उरपाची शक्यता आसा°

General Advisory:

• खूपशा जाग्यांचेर मध्यम पावसाच्या अंदाजाक लागून , फूडचे 5 दिस खत आणि कीटकनाशकांचो वापर फुटे ढकलात°

SMS Advisory:

• काजू जाडात (ऑक्टोबर दरम्यान) नवीन पाना योवपाक लागली तेन्ना “टी मोसकिटो बग” ची संख्यात वाड जाता म्हणूनच “टी मोसकिटो बग” हयांच्या घटने खातिर काजूच्या बागाकडे लक्ष दिवपाचो सल्लो शेतकऱ्याक दिवपाक येता°

Crop Specific Advisory:

Crop	Crop Specific Advisory
------	------------------------

Crop	Crop Specific Advisory
RICE	<ul style="list-style-type: none"> • भात शेतातली उदकाची पातळी कायम दोवरपाची • खूपशा जाग्यांचेर मध्यम पावसाच्या अंदाजाक लागून , फूडचे 5 दिस कीटकनाशकांचो वापर फुडे ढकलात • शेतात खुरपणी करा आणि बंधान्यातून गवत काढा आणि क्लोरपायरीफॉस 2 मिली/लीटरची फवारणी स्वच्छ हवामानात करा • अंडी मास, अप्सरा आनी प्रौढांक एकत्रित करपाक येता (हातानी वा हाताची जाळी वापरुन) आनी नष्ट कारात • भाता शेताजवळचे गवत काढून टाकात • मैलाथिओन ५D @ २५ कि.ग्रा. प्रति हेक्टर शेताच्या कडापासून केंद्राकडे क्युलिक पद्धतीने वापरपाक सुरवात करपाक येता • तांदळाच्या अळी-शेतातल्यान पाणी काढून टाकात आनी पिकाचेर दोरी चल्यातआनी क्लोरपायरीफॉस २ एमएल / लिटर फवारणी करात •
CASHEW	<ul style="list-style-type: none"> • खूपशा जाग्यांचेर मध्यम पावसाच्या अंदाजाक लागून , फूडचे 5 दिस कीटकनाशकांचो वापर फुडे ढकलात • काजू जाडात (ऑक्टोबर दरम्यान) नवीन पाना योवपाक लागली तेन्ना “टी मोसकिटो बग” ची संख्यात वाड जाता म्हणूनच “टी मोसकिटो बग” हयांच्या घटने खातिर काजूच्या बागाकडे लक्ष दिवपाचो सल्लो शेतकऱ्याक दिवपाक येता • मिमी छिन्नीच्या सहाय्याने छिद्रांमधून ग्रॅस काढा आनी क्लोरोपायरीफोस २०मि.ली प्रति लिटर उदकात मिश्रण करून जाडाच्या स्टेमाचेर लायात (swabbing) आनीतेचद्रावण (2 लिटर) प्रति झाडाच्या मूळाक दियात (Drenching) कडुनिंब तेल मिली1 लिटर उदकात किंवा कडुलिंबाचा केक ५०० ग्रॅम ते ०१किलो / झाडाक लायात •

Horticulture Specific Advisory:

Horticulture	Horticulture Specific Advisory
ARECANUT	<ul style="list-style-type: none"> • खूपशा जाग्यांचेर मध्यम पावसाच्या अंदाजाक लागून , फूडचे 5 दिस कीटकनाशकांचो वापर फुडे ढकलात • 5 वर्साचा झाडांक किंवा त्यापेक्षा जास्त वर्सा आसलेल्या झाडांक खतांचो दुसरा डोस दिव शकता • युरिया 210 ग्रॅम, एसएसपी - 1100 ग्रॅम आणि म्युरेट ऑफ पोटॅश 200 ग्रॅम प्रति झाड लायात • सुपारित फ्रूट रॉट (कोलेरोगा) ताब्यात दवरपाक बोर्डो मिश्रण १% लायात
COCONUT	<ul style="list-style-type: none"> • खूपशा जाग्यांचेर मध्यम पावसाच्या अंदाजाक लागून , फूडचे 5 दिस कीटकनाशकांचो वापर फुडे ढकलात • 5 वर्साचा झाडांक किंवा त्यापेक्षा जास्त वर्सा आसलेल्या झाडांक खतांचो दुसरा डोस दिव शकता . युरिया 610 ग्रॅम, एसएसपी - 2475 ग्रॅम आणि म्युरेट ऑफ पोटॅश 1200 ग्रॅम प्रति झाड लायात • कळी सडण्यासाठी नियंत्रण उपाय घ्या (1% बोर्डो मिश्रण फवारणी करा) • शेतकऱ्याक माडाची माईट चेर लक्ष डोवरात आणी तेचेर कडुलिंबाचा केक वापर सुचवले जाता - 5 किलो/रोपो करपाक येता •

Live Stock Specific Advisory:

Live Stock	Live Stock Specific Advisory
COW	<ul style="list-style-type: none"> • ऑक्टोबर २०२1 मध्ये उत्तर गोयात बेबीसीयोसिस जावपाचो धोका खूब चड आसा • प्राण्यांत कीट्यो(टिकांच्या) प्रभावाचेर नियंत्रण दवरपाक लागून अँकारिसाईड्सचो नियमित पणात वापर प्राण्यांच्या शेडमध्ये आनी त्याच्या आवतिभोवती वा प्राण्यांवयर करप गरजेचे • ताप आनी कॉफीच्या रंगाचे लघवी (मूत्र) दिसत जाल्यार प्राण्यांक पशुवैद्यकीय रुग्णालयात दखयात • दुध दिवपी जनावरांत पाय वा तोंडाचो रोग (एफएमडी) जावपाचो धोका खूब आसा • पयले लसीकरण ४ महिन्याच्या पिरायेचेर करात त्याच्या उपरात ६ महिन्यांतून एकदा लसीकरणाचे अनुसरण करात (फेब्रुवारी ते मार्च आनी ऑगस्ट ते सप्टेंबर या मदी)

Fisheries Specific Advisory:

Fisheries	Fisheries Specific Advisory
CARP	<ul style="list-style-type: none"> • तळ्यान जास्तीचे असलेले उदक सोडून दिउन २-२.५ मी. उदक राखचे • नाका आसलेले नुस्ते/कुल्ल्यो काडून उडयात • नुस्त्याची ल्हान पिला (fish seed) ८०-१००mm वाढीची (कटला, रोहू, कॉमन कार्प हेतून अशें करपा जाता) प्रति हेक्टर ५००० आसची. • खाण दितना तीतून शेंगदाण्याची पेंड आणि भुसो हेंचे प्रमाण १:१ अशें दवरप जेंचे एकत्रित वजन तळ्यातल्या नुस्त्याच्या वजनाच्या ८-१०% जातले हेचि काळजी घेवप