



Gramin Krishi Mausam Sewa
India Meteorological Department
ICAR Central Coastal Agricultural Research Institute, Ela
North Goa



Agromet Advisory Bulletin

Date : 25-01-2022

NORTH-GOA(Goa) Weather forecast of - issued on :2022-01-25 (Valid till 8:30 IST of the next 5 Days)

Parameter	2022-01-26	2022-01-27	2022-01-28	2022-01-29	2022-01-30
Rainfall(mm)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Tmax (°C)	29.0	29.0	30.0	31.0	32.0
Tmin (°C)	18.0	19.0	20.0	21.0	21.0
RH I (%)	88	82	81	80	80
RH II (%)	60	60	61	65	65
Wind Speed (kmph)	6.0	6.0	10.0	12.0	6.0
Wind Direction (Degree)	50	44	63	72	71
cloud cover (Octa)	4	3	3	3	3

Weather Summary/Alert:

● फुडल्या ५ दिसा हवामान खर उरपाची शक्यता आसा. ● फुडल्या २४ तास किमान तापमानात मोटें बदल दिसपा ना आनी त्याउपरांत ३ दिसा सुमार २°C पर्यंत वडपाक शकता. ● कमाल आनी किमान तापमान ३०°C आनी २०°C च्या आसपास आसपाची शक्यता आसा. आठवडो १ (२१ जानेवारी ते २७ जानेवारी) ● जिल्ल्यांत पावसाचे प्रमाण सामान्य आसपाची दाट शक्यता आसा. ● कमाल तापमान सामान्य आसपाची शक्यता आसा ● किमान तापमान सामान्य आसपाची शक्यता आसा. आठवडो २ (२८ जानेवारी ते ३ फेब्रुवारी) ● जिल्ल्यांत पावसाचे प्रमाण सामान्य सकयल आसपाची दाट शक्यता आसा ● कमाल तापमान सामान्य आसपाची शक्यता आसा ● किमान तापमान सामान्य आसपाची शक्यता आसा

General Advisory:

- पिकांक नियमीत मध्यंतरीत शिंपणी करात. ● तण काडप आनी जमीन तयार करप आवश्यक आसा

SMS Advisory:

- आंब्याभितर पावडरमिड्यू, अॅथ्रॅकनोज, काजळी आनी हॉपर्सच्या नियंत्रणाखातीर ०.३ मिली इमिडाक्लोप्रिड प्रति लिटर उदकांत २ ग्रॅम वेटेबल सल्फर आनी फवारणीची शिफारस केल्ली आसा.

Crop Specific Advisory:

Crop	Crop Specific Advisory
RICE	● भातशेतातले उदकाची पातळी राखप. ● शेतकऱ्यांनी तण व्यवस्थापन पद्धत आपणावपाची सूचना दिल्ली आसा.
GROUNDNUT	● शेतकऱ्यांक तण काडप आनी जमीन तयार करप अशी सुचोवणी आसा. ● १०-१५ दिस सोडुन शिंपणी करात ● फाटल्या आठवड्यात पाऊस आनी ढगाळ वातावरणाखातीर शोषक कीटकांचे प्रभावा आसपाक शकता ● ऍफिड्स, थ्रिप्स आनी लीफ मायनर्सच्या नियंत्रणाखातीर स्पिनोसॅड @ ०.२ मिली/लिटर उदकान फवारणी करपाक शकता वा NSKE ५% (निंबोळी बियाणे अर्क) लावपाक शकता. ● पिवळे चिकट सांपळे शेतांत ह्या शोषक कीटकांच्या बऱ्या निरीक्षणाखातीर दवरपाक जाता
CASHEW	● फाटल्या आठवड्यात पाऊस आनी ढगाळ वातावरणाखातीर टी मोसकिटो बग कीटकांचे प्रभावा आसपाक शकता ● काजू झाडाचेर “टी मोसकिटो बग” हल्लो करू शकता त्याखातीर काजूच्या बागाकडे लक्ष दोवरात आणि तेका लागून नीमचेकीटनाशक वापरपाचो सल्लो दिलो जाता. ● फुडल्या ५ दिसा हवामान खर उरपाची शक्यता आसा त्याखातीर १५ दिसांच्या मध्यंतर शिंपणी करपाक शकता

Horticulture Specific Advisory:

Horticulture	Horticulture Specific Advisory
--------------	--------------------------------

Horticulture	Horticulture Specific Advisory
COWPEA/ LOBIA	<ul style="list-style-type: none"> शेतकऱ्यांक तण काडप आनी जमीन तयार करप अशी सुचोवणी आसा. ७-१० दिस सोडुन शिंपणी करात. फाटल्या आठवड्यात पाऊस आनी ढगाळ वातावरणाखातीर शोषक कीटकांचे प्रभावा आसपाक शकता एँफिड्स, थ्रिप्स आनी लीफ मायनर्सच्या नियंत्रणाखातीर स्पिनोसॅड @ ०.२ मिली/लिटर उदकान फवारणी करपाक शकता वा NSKE ५% (निंबोळी बियाणे अर्क) लावपाक शकता. पिवळे चिकट सांपळे शेतांत ह्या शोषक कीटकांच्या बऱ्या निरीक्षणाखातीर दवरपाक जाता
CHILLI	<ul style="list-style-type: none"> फाटल्या आठवड्यात पाऊस आनी ढगाळ वातावरणाखातीर शोषक कीटकांचे प्रभावा आसपाक शकता नियमित मध्यंतरीत शिंपणी करात. हळदुळे चिकट सांपळो लायात. आंतरमशागत क्रिया करप आनी शेती तणमुक्त दवरप
WATER MELON	<ul style="list-style-type: none"> फाटल्या आठवड्यात पाऊस आनी ढगाळ वातावरणाखातीर शोषक कीटकांचे प्रभावा आसपाक शकता थ्रीप्स व्यवस्थापन: पिक वाडपाच्य अवस्थेत थ्रिप्सचो भार दिसून येता. थ्रिप्सचो भार वाटवपाक खातिर इमिडाक्लोप्रिड (वेपारिक नांव – कॉन्फिडोर) @ ०.५ मिली/लिटर उदकान फवारणी करू शकतात. ७-१० दिस सोडुन शिंपणी करात
MANGO	<ul style="list-style-type: none"> फाटल्या आठवड्यात पाऊस आनी ढगाळ वातावरणाखातीर आंब्याभितर पावडरमिड्यू, अँथ्रॅकनोज, काजळी आनी हॉपर्सचा प्रभावा आसपाक शकता ०.३ मिली इमिडाक्लोप्रिड प्रति लिटर उदकांत २ ग्रॅम वेटेबल सल्फर आनी फवारणीची शिफारस केल्ली आसा. ५ वर्साकुन कमी वयाच्या झाडांक १०-१५ दिसांच्या मध्यंतर शिंपणी करपाक शकता
ARECANUT	<ul style="list-style-type: none"> फुडल्या ५ दिसा हवामान खर उरपाची शक्यता आसा त्याखातिर, सुपारिच्या झाडांक ४ दिसांच्या मध्यंतर बेसिन पद्धतीन किंवा ठिबक शिंपणी पद्धतीन प्रत्येक दिसां शिंपणी करपाक शकता. तण आनी बंफुटिल्ले कुडके काडुन फळाची बाग निवळ दवरप. जमिनीतील वलसाण जपून दवरपाक झाडाच्या मुळांत घाल्लें तण उपेग करप ताडाचें झाड रखरखीत वतपासून वाचवप पिकिल्लें काजूची कापणी आनी निरास करप
COCONUT	<ul style="list-style-type: none"> फाटल्या आठवड्यात पाऊस आनी ढगाळ वातावरणाखातीर टी मोसकिटो बग कीटकांचे प्रभावा आसपाक शकता माइट्सच्या नियंत्रणाखातिर, २% कडुनिंब-लसूण इमल्शन नालयर अझाडिराक्टिन १०००० पीपीएम @ ०.००४ % फवारणी करू शकतात. धव्या माशांचेर नियंत्रण दवरपाखातीर, पानांचेर १% स्टार्चचे द्रावण घालून काजळीचे साचे भायर पडतात. गंभीर स्थितीत, कडुलिंबाच्या तेलाची ०.५% फवारणी करा आनी खंयच्याय कीटकनाशकाची शिफारस केल्ली ना प्रौढ हळदुळी माशी दरपाखातीर तळहाताच्या खोडार धवे चिकट सापळे बसोवप फुडल्या ५ दिसा हवामान खर उरपाची शक्यता आसा त्याखातिर, नाल्लाच्या झाडांक ४ दिसांच्या मध्यंतर बेसिन पद्धतीन किंवा ठिबक शिंपणी पद्धतीन प्रत्येक दिसां शिंपणी करपाक शकता.

Live Stock Specific Advisory:

Live Stock	Live Stock Specific Advisory
COW	● गोरवांच्या गोठ्यांत आनी लागसार ऍकेरिसाइड्सचा फुरसतीत वापरिल्लें जाय आसप. ● शेतकऱ्यांनी जनावरांचो वैज लागीं वचप जर जनावरांक ताप आनी काँफी रंगाचे मूत दिसले तर