



Agromet Advisory Bulletin

Date : 25-03-2022

NORTH-GOA(Goa) Weather forecast of - issued on :2022-03-25 (Valid till 8:30 IST of the next 5 Days)

Parameter	2022-03-26	2022-03-27	2022-03-28	2022-03-29	2022-03-30
Rainfall(mm)	4.0	2.0	0.0	0.0	0.0
Tmax (°C)	34.0	34.0	34.0	35.0	34.0
Tmin (°C)	25.0	25.0	25.0	24.0	24.0
RH I (%)	82	82	80	83	89
RH II (%)	47	47	49	38	44
Wind Speed (kmph)	7.4	7.8	7.5	7.1	7.4
Wind Direction (Degree)	248	158	285	248	236
cloud cover (Octa)	4	4	2	3	2

Weather Summary/Alert:

• २५ आनी २६ मार्च २०२२ मेरेन वेगवेगल्या जाग्यांचेर हलको ते मध्यमपाऊस/गडगडाट पडपाची खूप शक्यता आसा • २७, २८ आनी २९ मार्च २०२२ दिसा हवामान खर उरपाची शक्यता आसा • कमाल तापमानात ३-४ दिसा सुमार २०°C पर्यंत वयर येवपाक शकता. • कमाल आनी किमान तापमान ३४°C आनी २५°C च्या आसपास आसपाची शक्यता आसा. • २५ मार्च ह्या दिसा राज्यांत वेगवेगल्या जाग्यांचेर विज आनी ४० किमी/तास वेगान गडगडा सकट वादळ जावपाची शक्यता आसा. • २६, २७, २८ आनी २९ मार्च २०२२ दिसा जिल्ल्यांत हवामानाचे कसलेच इशारे ना. आठवडो १ (१८ मार्च ते २४ मार्च) • जिल्ल्यांत पावसाचे प्रमाण व्हडलें अपूर्ण आसपाची दाट शक्यता आसा. • कमाल तापमान सामान्य आसपाची शक्यता आसा • किमान तापमान सामान्य आसपाची शक्यता आसा • आठवडो २ (२५ मार्च ते ३१ मार्च) • जिल्ल्यांत पावसाचे प्रमाण व्हडलें अपूर्ण आसपाची दाट शक्यता आसा • कमाल तापमान सामान्य आसपाची शक्यता आसा • किमान तापमान सामान्य आसपाची शक्यता आसा • परिपक्व जाल्ल्यो संगो आनी फळांची लुवणी करा • लुवणी केल्ले धान्य सुकयताना जतनाय घेयात

General Advisory:

• परिपक्व जाल्ल्यो संगो आनी फळांची लुवणी करा • लुवणी केल्ले धान्य सुकयताना जतनाय घेयात

SMS Advisory:

• गडगड, विजांचो कडकडाट आनी वादळी वाऱ्या पासून सावधगिरी बाळगण्याची सल्लो शेतकऱ्यांक दील्लो आसा

Crop Specific Advisory:

Crop	Crop Specific Advisory
------	------------------------

Crop	Crop Specific Advisory
RICE	<ul style="list-style-type: none"> ● २५ आनी २६ मार्च २०२२ दिसा कांय जाग्यांचेर हलक्या पावसाचो अंदाज आनी दमटसाण त्याखातिर ५ दिवसात कीड आनी रोगांत वाड ● उडकाची पातली नियंत्रणात दवरप ● शेतकऱ्यांना स्वच्छ हवामानात नियंत्रणाखातिर योग्य उपाययोजना करपाचो सल्लो दिल्लो आसा ● भातावयल्या तुषार रोगाचेर नियंत्रणाचे उपाय करपक , निंबोळी पेंड १५० किलो/हेक्टरी दरान लायात वा ३% (१५ लिटर/हे) कडून निंबोळी तेलाची फवारणी करा वा कार्बेन्डाझिम ५० डब्ल्यूपी @ ५०० ग्रॅम/हे. ● दुमडलेल्या पानांचे पोंत पयात, जे लीफ फोल्डरच्या त्रासा खातीर आसू शकता. हे त्रास वा दुशीत जालेल्या पानांचे पोंत कापून बाकिचे तण काडप अशे सुचीत करता. ● क्लोरपायरीफॉस २.५ मिली/लिटर वांगडा पर्णासंबंधीत फवारणीची सुचीत करता
GROUNDNUT	<ul style="list-style-type: none"> ● २५ आनी २६ मार्च २०२२ दिसा कांय जाग्यांचेर हलक्या पावसाचो अंदाज आनी दमटसाण त्याखातिर ५ दिवसात कीड आनी रोगांत वाड ● शेतकऱ्यांना स्वच्छ हवामानात नियंत्रणाखातिर योग्य उपाययोजना करपाचो सल्लो दिल्लो आसा ● ऍफिड्स, थ्रिप्स आनी लीफ मायनर्सच्या नियंत्रणाखातीर स्पिनोसॅड @ ०.२ मिली/लिटर उदकान फवारणी करपाक शकता वा NSKE ५% (निंबोळी बियाणे अर्क) लावपाक शकता. ● पिवळे चिकट सांपळे शेतांत ह्या शोषक कीटकांच्या बऱ्या निरीक्षणाखातीर दवरपाक जाता
CASHEW	<ul style="list-style-type: none"> ● २५ आनी २६ मार्च २०२२ दिसा कांय जाग्यांचेर हलक्या पावसाचो अंदाज आनी दमटसाण त्याखातिर ५ दिवसात कीड आनी रोगांत वाड ● कातवलेली/पडलेली फळां शेतांत सोडू नाका ● २२ ते २६ मार्च २०२२ दिसा कांय जाग्यांचेर हलक्या पावसाचो अंदाज आनी दमटसाण त्याखातिर ५ दिवसात कीड आनी रोगांत वाड ● शेतकऱ्यांना स्वच्छ हवामानात नियंत्रणाखातिर योग्य उपाययोजना करपाचो सल्लो दिल्लो आसा ● शेतकऱ्यांना योग्य उपाययोजना करपाचो सल्लो दिल्लो आस ● कडुलिंबावर आधारित कीटकनाशके वापरून चहाच्या डासांवर नियंत्रणाचे उपाय करा ● काजू स्टेम आनी रूट बोरर (CSRB) विरुद्ध नियंत्रण उपाय करा. प्रादुर्भाव दिसून आल्यास, १५ मिमी छित्रीच्या साहाय्याने छिद्रातून ग्रॅस काढून टाका आनी क्लोरपायरीफॉस २० ईसी @ ५ मिली प्रति लिटर उदकान मिसळून देठावर टाका (स्वॅबिंग)

Horticulture Specific Advisory:

Horticulture	Horticulture Specific Advisory
COWPEA/ LOBIA	<ul style="list-style-type: none"> ● २५ आनी २६ मार्च २०२२ दिसा कांय जाग्यांचेर हलक्या पावसाचो अंदाज आनी दमटसाण त्याखातिर ५ दिवसात कीड आनी रोगांत वाड ● शेतकऱ्यांनी परिपक्व जाल्ल्या फळांची लुवणी करपाची आनी चवळीचे दाणे सुकयताना जतनाय घेवपाचो सल्लो दिलो वता. ● फुडल्या ५ दिसांत कीड वा रोग वाडपाची शक्यता आसा ● शेतकऱ्यांना स्वच्छ हवामानात नियंत्रणाखातिर योग्य उपाययोजना करपाचो सल्लो दिल्लो आसा ● ऍफिड्स, थ्रिप्स आनी लीफ मायनर्सच्या नियंत्रणाखातीर स्पिनोसॅड @ ०.२ मिली/लिटर उदकान फवारणी करपाक शकता वा NSKE ५% (निंबोळी बियाणे अर्क) लावपाक शकता. ● पिवळे चिकट सांपळे शेतांत ह्या शोषक कीटकांच्या बऱ्या निरीक्षणाखातीर दवरपाक जाता
CHILLI	<ul style="list-style-type: none"> ● २५ आनी २६ मार्च २०२२ दिसा कांय जाग्यांचेर हलक्या पावसाचो अंदाज आनी दमटसाण आसा ● शेतकऱ्यांनी परिपक्व जाल्ल्या फळांची लुवणी करपाची आनी तांबड्यो मिरची सुकयताना जतनाय घेवपाचो सल्लो दिलो वता. ● फुडल्या ५ दिसांत कीड वा रोग वाडपाची शक्यता आसा ● शेतकऱ्यांना स्वच्छ हवामानात नियंत्रणाखातिर योग्य उपाययोजना करपाचो सल्लो दिल्लो आसा ● धव्या माशांचेर नियंत्रण दवरपाखातीर ,०.३ मिली इमिडाक्लोप्रिड दर लिटर उदकांत मिसळून फवारणीची शिफारस केली वता. ● पिवळे चिकट सांपळे शेतांत ह्या शोषक कीटकांच्या बऱ्या निरीक्षणाखातीर दवरपाक जाता ● अँथ्रॅकनोज नियंत्रणाखातिर कार्बेन्डाझिम किंवा मॅन्कोझेब @ 2 ग्रॅम/लिटर उदकांत मिसळून फवारणी करपाक जाता
MANGO	<ul style="list-style-type: none"> ● २५ आनी २६ मार्च २०२२ दिसा कांय जाग्यांचेर हलक्या पावसाचो अंदाज आनी दमटसाण त्याखातिर ५ दिवसात कीड आनी रोगांत वाड ● शेतकऱ्यांना स्वच्छ हवामानात नियंत्रणाखातिर योग्य उपाययोजना करपाचो सल्लो दिल्लो आसा ● शेतकऱ्यांनी फळां माश्यांविरुद्ध नियंत्रणाचे उपाय करपक सुचयला. मिथाइल युजिनाॅल (०.१%) + मॅलाथिऑन (०.१%) आसलेल्या फ्रूट फ्लाय ट्रॅप्सचा वापर करून ताचे नियंत्रण करपाक शकता ● आंब्याभितर पावडरमिड्यू अँथ्रॅकनोज, काजळी आनी हॉपर्सचा प्रभावा आसपाक शकता ● ०.३ मिली इमिडाक्लोप्रिड प्रति लिटर उदकांत २ ग्रॅम वेटेबल सल्फर आनी फवारणीची शिफारस केल्ली आसा

Horticulture	Horticulture Specific Advisory
COCONUT	<ul style="list-style-type: none"> • २५ आनी २६ मार्च २०२२ दिसा कांय जाग्यांचेर हलक्या पावसाचो अंदाज आनी दमटसाण त्याखातिर ५ दिवसात कीड आनी रोगांत वाड • शेतकऱ्यांना स्वच्छ हवामानात नियंत्रणाखातिर योग्य उपाययोजना करपाचो सल्लो दिल्लो आसा • माइट्सच्या नियंत्रणाखातिर, २% कडुनिंब-लसूण इमल्शन नालयर अझाडिराक्टिन १०००० पीपीएम @०.००४ % फवारणी करू शकतात. • धव्या माशांचेर नियंत्रण दवरपाखातीर, पानांचेर १% स्टार्चचे द्रावण घालून काजळीचे साचे भायर पडतात. • गंभीर स्थितीत, कडुलिंबाच्या तेलाची ०.५% फवारणी करा आनी खंयच्याय कीटकनाशकाची शिफारस केल्ली ना • प्रौढ हळदुळी माशी दरपाखातीर तळहाताच्या खोडार पिवले चिकट सापळे बसोवप • गेंड्याच्या बीटलच्या नियंत्रणाखातीर सगळ्यांत वयरच्य पानांची धुरी २५० ग्रॅम + बारीक वाळू (२५० ग्रॅम) प्रति तळहात पावडर कडुलिंबाच्या पेंडीने भरली जाऊ शकते

Live Stock Specific Advisory:

Live Stock	Live Stock Specific Advisory
COW	<ul style="list-style-type: none"> • मेघगर्जनेच्या पावसाच्या अंदाजाखातीर, जनावरांक घरांत दवरात • प्राणी आनी सवऱ्यांचा आरोग्याची वेळोवेळी तपासणी करप गरजेचें • जनावरांक स्वच्छ, आरोग्यदायी आनी भरपूर पिवपाचे उदक दियात