



Agromet Advisory Bulletin

Date : 26-04-2022

NORTH-GOA(Goa) Weather forecast of - issued on :2022-04-26 (Valid till 8:30 IST of the next 5 Days)

Parameter	2022-04-27	2022-04-28	2022-04-29	2022-04-30	2022-05-01
Rainfall(mm)	5.0	16.0	7.0	0.0	0.0
Tmax (°C)	36.0	36.0	35.0	34.0	34.0
Tmin (°C)	26.0	26.0	25.0	25.0	25.0
RH I (%)	77	79	87	90	89
RH II (%)	43	34	48	47	46
Wind Speed (kmph)	6.8	7.1	14.7	11.3	12.5
Wind Direction (Degree)	245	225	112	244	259
cloud cover (Octa)	3	1	2	2	1

Weather Summary/Alert:

- 26 ते 28 अप्रैल २०२२ मेरेन वेगवेगल्या जाग्यांचेर हलको ते मध्यम पाऊस पडपाची खूप शक्यता आसा ● 27 अप्रैल २०२२ तारीक काय जाग्यांचेर हलको ते मध्यम पाऊस पडपाची खूप शक्यता आसा ● 29 आनी 30 अप्रैल २०२२, हवामान खर उरपाची शक्यता आसा ● कमाल आनी किमान तापमान 36°C आनी 26°C च्या आसपास आसपाची शक्यता आसा आठवडो 1 (22 अप्रैल ते 28 अप्रैल) ● जिल्ल्यांत पावसाचे प्रमाण खूब अधिक आसपाची दाट शक्यता आसा. ● कमाल तापमान सामान्य आसपाची शक्यता आसा ● किमान तापमान सामान्य आसपाची शक्यता आसा° आठवडो 2 (29 अप्रैल ते 5 मे) ● जिल्ल्यांत पावसाचे प्रमाण खूब कम आसपाची दाट शक्यता आसा ● कमाल तापमान सामान्य आसपाची शक्यता आसा ● किमान तापमान सामान्य आसपाची शक्यता आसा

General Advisory:

26 आनी 27 अप्रैल 2022, वेगवेगल्या जाग्यांचेर गडगडा सकट वादळ, विज आनी ४० किमी/तास वेगान रोपां वाऱ्यान्ची शक्यता आसा. विजेच्या सतर्कतेसाठी दामिनी अॅप वापरा

SMS Advisory:

शेतकान्यानी परिपक्व जाल्ल्या रबी भात आनी भिकणाचे कापणी करपाची सकाळीचे तास करपाची सल्लो आनी जतनाय घेवपाचो आनी सुरक्षित ठिकाणी करपाची सल्लो दिलो वता

Crop Specific Advisory:

Crop	Crop Specific Advisory
------	------------------------

Crop	Crop Specific Advisory
RICE	• शेतात जास्तपाणी वाहून नेण्याची व्यवस्था करात • 26 ते 28 अप्रैल २०२२ मेरेन हलको ते मध्यम पाऊस आनी वेगान रोपां वाऱ्यानच्ची अंदाज त्याखातिर परिपक्व जाल्ल्या रबी भात राहण्याची शक्यता आसा • शेतकान्यानी परिपक्व जाल्ल्या रबी भात कापणी सकाळीचे तास करपाची सल्लो आनी जतनाय घेवपाचो आनी सुरक्षित ठिकाणी करपाची सल्लो दिलो वता
GROUNDNUT	• शेतात जास्तपाणी वाहून नेण्याची व्यवस्था करात • 26 ते 28 अप्रैल २०२२ मेरेन हलको ते मध्यम पाऊस आनी वेगान रोपां वाऱ्यानच्ची अंदाज त्याखातिर परिपक्व जाल्ल्या भिकणाचे कापणी करपाची सल्लो आनी सुकयताना आनी साठवण जतनाय घेवपाचो सल्लो दिलो वता
CASHEW	• शेतात जास्तपाणी वाहून नेण्याची व्यवस्था करात • 26 ते 28 अप्रैल २०२२ मेरेन हलको ते मध्यम पाऊस आनी वेगान रोपां वाऱ्यानच्ची अंदाज त्याखातिर तरुण वनस्पतीक स्टर्किंग/आधार दीयात • स्वच्छ आकाश असताना फवारणी 3 दिवसांनी टी मॉस्किटो बग आनी काजू स्टेम आनी रूट बोअर (CSRB) विरुद्ध नियंत्रण उपाय करा

Horticulture Specific Advisory:

Horticulture	Horticulture Specific Advisory
MANGO	• शेतात जास्तपाणी वाहून नेण्याची व्यवस्था करात • 26 ते 28 अप्रैल २०२२ मेरेन हलको ते मध्यम पाऊस आनी वेगान रोपां वाऱ्यानच्ची अंदाज त्याखातिर तरुण वनस्पतीक स्टर्किंग/आधार दीयात • सागली गळून गेलेली फळा आनी वनस्पती मोडतोड गोळा करून बाग स्वच्छ दवरात • आंब्या भीतरली अंडी मारपाखातिर आनी फळांच्या सड्यावर नियंत्रण खातिर काढलेल्या फळांक १ तास ४८° C गरम पाण्याचो उपचार करात • तरुण वनस्पतींकची एन्थ्रॅकोनोझ जावपाची शक्यता त्याखातिर प्रति १ लिटर पाण्यात २ ग्रॅम कार्बेन्डाझिम फवारणी करपाची शिफारस करपाक आयला • स्वच्छ आकाश असताना फवारणी 3 दिवसांनी करात
COCONUT	• शेतात जास्तपाणी वाहून नेण्याची व्यवस्था करात • 26 ते 28 अप्रैल २०२२ मेरेन हलको ते मध्यम पाऊस आनी वेगान रोपां वाऱ्यानच्ची अंदाज त्याखातिर तरुण वनस्पतीक स्टर्किंग/आधार दीयात • स्वच्छ आकाश असताना फवारणी 3 दिवसांनी माइट्स आनी धव्या माशांचेर विरुद्ध नियंत्रण उपाय करा
ARECANUT	• शेतात जास्तपाणी वाहून नेण्याची व्यवस्था करात • 26 ते 28 अप्रैल २०२२ मेरेन हलको ते मध्यम पाऊस आनी वेगान रोपां वाऱ्यानच्ची अंदाज त्याखातिर तरुण वनस्पतीक स्टर्किंग/आधार दीयात

Live Stock Specific Advisory:

Live Stock	Live Stock Specific Advisory
COW	• गडगडा सकट वादळ आनी विजयची शक्यता त्याखातिर, जनावरांग सुरक्षित जाग्यार दवरात. • जनावरांक जाय त्या प्रमाणान पिवपाक उदक दिवचे आणि थंड उदकान जनावरांग दिसतल्यान दोन ते तीन फावटी न्हाणोवचें. • जनावरांक उदकान १ लिंबू, १०० ग्राम गॉड आणि ५० ग्राम मीठ घालून ते उदक पिवपाक दिवचें

Poultry Specific Advisory:

Poultry	Poultry Specific Advisory
---------	---------------------------

Poultry	Poultry Specific Advisory
BIRD	<p>• तापमानात ३००C च्या अथधक वाढत जाताच, आहार घट कमी जाता म्हणून दीवसाच्या थंड भागात म्हणजे कर्ळा-कर्ळा सध्याकाळी उशीरा फीड दीवपाक येता • पीवपाक थंड (शीत) उदका बरोबर ममश्रण करुन इलेक्ट्रोलाइट् आनी विटामिन A, E, C इलेक्ट्रोलाइट मशल्लक राखपाखाततर ठदयात • ‘गरम हवामानात’ जास्त चरबी / तेल आहार अथवा सिंथेटिक अत्यावश्यक अमीनो एमर्ड जास्त प्रमाणात ठदवप गरजेचे • दमट हवामान अर्ल्या करणात योग्य प्रमाणात वायुवीजन ठदयात • जास्त गदी (पक्षयाची घनता) कमी करा वा अथधक जागा प्रदान करा • कचरा जाडी (litter) कमीत कमी २-३ से.मी पयांत कमी करात • सोर उषणता वाढपाक जायना म्हणून पेंढा / गवत / पाढया पेंट्रववारे पुरेसे शडे इन्सुलेटेड करात • कोम्बड्याक धरपाचे आनी तींची वाहतूक करपाची कामा दीवसाच्या थंड भागात करात • कोंबड्यांक लंरीकरण वेळापत्रकानुंर ठदयात • उटमाचो त्रार् टाळपाखाततर कर्ळा लवकर लंरीकरण करा • संक्रमणची जोखीम जास्त आर्ल्या कारणात वॉटर सैनटायझर्चसचा वापर करा</p>