



Agromet Advisory Bulletin

Date : 27-09-2022

NORTH-GOA(Goa) Weather forecast of - issued on :2022-09-27 (Valid till 8:30 IST of the next 5 Days)

Parameter	2022-09-28	2022-09-29	2022-09-30	2022-10-01	2022-10-02
Rainfall(mm)	1.0	1.0	0.0	9.0	5.0
Tmax (°C)	32.0	32.0	32.0	31.0	31.0
Tmin (°C)	24.0	24.0	24.0	23.0	23.0
RH I (%)	93	92	91	92	93
RH II (%)	63	63	61	63	80
Wind Speed (kmph)	9.5	8.7	8.9	6.3	4.2
Wind Direction (Degree)	298	292	295	292	135
cloud cover (Octa)	5	5	6	7	7

Weather Summary/Alert:

• वायव्य वारे गोंयचेर वातावरणांत सरासरी दर्याथरासावन 2 किमी आसता • 27 & 28 सप्टेंबर 2022 दिसा एकसुरे सुवातेर हळुवार ते मध्यम पावस पडपाची खूब शक्यताय आसा • 29 , 30 सप्टेंबर & 01 ऑक्टोबर 2022 दिसा कांय सुवातींनी हळुवार ते मध्यम पावस /गडगडपाची खूब शक्यताय आसा • 27, 28, 29 सप्टेंबर & 01 ऑक्टोबर 2022 दिसा हवामानाची शिटकावणी ना. 30 सप्टेंबर 2022 दिसा एकसुरे सुवातेर सुमार 40 किमी • चडांत चड & उण्यांत उणें तापमान अनुक्रमान सुमार 32°C & 24°C आसपाची शक्यताय आसाकमाल आनी किमान तापमान 31°C & 24°C आसपाची शक्यता आसा सप्तक 1 (23 सप्टेंबर - 29 सप्टेंबर) •पावस कमी आसपाची शक्यताय आसा •कमाल तापमान सामान्यापरस ०-2 सॅ कमी आसपाची खूब शक्यताय आसता •किमान तापमान सामान्यापरस ०-2 सॅ कमी आसपाची खूब शक्यताय आसता सप्तक 2 (सप्टेंबर 30 ते ऑक्टोबर 6) •पावस जास्त आसपाची शक्यताय आसा •कमाल तापमान सामान्यापरस ०-2 सॅ कमी आसपाची खूब शक्यताय आसता •किमान तापमान सामान्यापरस ०-2 सॅ जास्त आसपाची खूब शक्यताय आसता

General Advisory:

तण काडून शेतां निवळ दवरचीं • निवळ हवामानांत कीड आनी रोगांचेर नियंत्रण दवरपाचे उपाय करप (उण्यांत उणो 5-6 वरां पावस पडचो ना)

SMS Advisory:

काजूंतल्या च्या मच्छर किड्यांचेर नियंत्रणाचे उपाय करप. नीम आदारीत कीटकनाशक लावचें

Crop Specific Advisory:

Crop	Crop Specific Advisory
------	------------------------

Crop	Crop Specific Advisory
RICE	शेतकारांनी शेतांत उदकाची पातळी सांबाळची अशी सुचोवणी केल्या • पानांचे फोल्डर आनी कांड बोरर जावपाची शक्यताय, देखून तण काडून शेत आनी गुठली निवळ दवरप. चड सारें वापरप टाळचें. पिडेस्त टिलर (मेल्लीं काळजां) भायर काडून नश्ट करात. निवळ हवामानांत (उण्यांत उणो 5-6 वरां पावस पडचो ना) क्लोरपायरिफोस @ 2 मिलिलीटर/लिटराची गरज आदारीत फवारो मारप • गुंडी बग जावपाची शक्यताय. देखून तांतयांचें द्रव्यमान, अप्सरा आनी प्रौढ एकठांय करून (हात वा हाताचीं जाळीं वापरून) नश्ट करूं येतात. भाताच्या शेतांलागीं तण काडप. निवळ हवामानांत शेताच्या कांठांसावन मध्यभागांत वर्तुळाकार पद्दतीन धुळ घालप (उण्यांत उणो 5-6 वरां पावस पडचो ना)
CASHEW	• आर्द्रताय आनी पावस हाका लागून काजूचें कांड आनी मुळां बोर करपी जावपाची शक्यताय आसता • देखून निवळ हवामानांत नियंत्रण उपाय करूं येता (उण्यांत उणो 5-6 वरां पावस पडचो ना) • जमनीच्या पांवड्यासावन एक मीटर उंचायेमेरेन आनी उक्त्या मुळांचेर कांड प्रदेशांतल्या आक्रमक झाडांक फायप्रोनिल @ 2 मिलिलीटर / लिटर उदकान उपचार करात • काजूचेर नव्या फलशांच्या उदयाक लागून ऑक्टोबर म्हयन्यांत च्या मच्छर किडीची उबारणी सुरू जाता. देखून शेतकारांक काजूच्या बागांचेर नदर मारून नीम आदारीत कीटकनाशकां लावपाची सल्ला दितात

Horticulture Specific Advisory:

Horticulture	Horticulture Specific Advisory
MANGO	• आंब्याच्या झाडांत एंथेक्नोज जावपाची शक्यताय. • देखून निवळ हवामानांत नियंत्रण उपाय करूं येता (उण्यांत उणो 5-6 वरां पावस पडचो ना) • आंब्याच्या नव्या फलशांकाक एंथेक्नोज जावपापसून राखण दिवपाखातीर कार्बेन्डाझीम @ 2 ग्रॅम / लिटर उदकाचो फवारो मारपाची शिफारस केल्या
COCONUT	• 1.8मी त्रिज्याचे आनी 25 सेंमी.खोलाचे वर्तुळाकार बेसिन खणून पाचवीं पान वा कंपोस्ट वा शेताच्या आंगणांतलें शेण व्हाळांत पातळावंक मेळटा • सप्टेंबराच्या निमाण्या सप्तकांत दर झाडाक डीएपी-860 ग्रॅम + यूरिया-270 ग्रॅम + एमओपी-1200 ग्रॅम + झिंक सल्फेट हेप्टाहायड्रेट-95 ग्रॅम + बोरॅक्स-70 ग्रॅम झाडा वयल्यान 5 वर्सां लावचें • पूण कुसपाची शक्यताय. देखून निवळ हवामानांत नियंत्रण उपाय करूं येता (उण्यांत उणो 5-6 वरां पावस पडचो ना) • १% बोर्डो मिश्रणाचो फवारो मारपाची शिफारस करतात • रुगोज घुंवळी वखदांचो धवी माशी जावपाची शक्यताय. • किशोर माडांत जेट वेगान उदकाचो फवारो मारल्यार धवी माशी पयस जावं येता आनी किडीचें आहार तशेंच प्रजनन क्षमता उणी जावं येता • हळडुवे चिकट सापळे लावप • गंभीर प्रकरणांत फकत नीम तेल ०.५% वा एनएसकेई ५% फवारो मारचो आनी खंयच्याय प्रकारच्या कीटकनाशकांचो फवारो मारचो न्हय.
ARECANUT	• सप्टेंबराच्या निमाण्या सप्तकांत दर झाडाक डीएपी-860 ग्रॅम + यूरिया-270 ग्रॅम + एमओपी-1200 ग्रॅम + झिंक सल्फेट हेप्टाहायड्रेट-95 ग्रॅम + बोरॅक्स-70 ग्रॅम झाडा वयल्यान 5 वर्सां लावचें • फळां कुसपाची शक्यताय. देखून निवळ हवामानांत नियंत्रण उपाय करूं येता (उण्यांत उणो 5-6 वरां पावस पडचो ना) • १% बोर्डो मिश्रणाचो फवारो मारपाची शिफारस करतात

Live Stock Specific Advisory:

Live Stock	Live Stock Specific Advisory
COW	रेशनाच्या दर्ज्याक समृद्ध करपाखातीर पेरिनेल नेपियर तण, सुबाबुल, आनी मोरिंगा पानांक पारंपारीक आहाराची पूरकता दिवप • आल्बेन्डाझोल सारकिल्या व्यापक स्पेक्ट्रमांतल्या हेल्मिन्टिक्सान सगळ्या प्रौढ स्टॉकाचें कृमिनाशक (डोस: 10 मिग्रॅ/ किग्रॅ कुडीच्या वजनाचेर)

Poultry Specific Advisory:

Poultry	Poultry Specific Advisory
---------	---------------------------

Poultry	Poultry Specific Advisory
BIRD	मको/गंव/जव/रागी/तुडलेले तांदूळ अशे वेगवेगळे कड्डण स्रोत 50% आस्पावप, • सोयाबीन पेंड/मूंगफळ पेंड/सूर्यफुल पेंड/अलसी पेंड अशे प्रथिन स्रोत 20-25% मेरेन, • तांदळाची पॉलिश/तांदळाची कोंब/गंवाची कोंब 10-20% पर्यंत • ग्राम चुनी ५-१०%, नाल्लाचें पेंड आनी पानांचे जेवण दरेकीं ५% वा गुळो ५% आनी जीवनसत्वां आनी खनिज मिश्रण २% वट्ट १०० मेरेन वेगवेगळ्या संयोजनांत कुकडां खावपाखातीर वापरूं येता • खोल कोयराच्या घरांत फाटल्या आंगणांतल्या कुकडांक किडीनाशक करपाक जाय ८ सप्तकां आनी १६/१८ सप्तकांनी करतात मागीर म्हयन्यांत एक फावट फावो त्या कृमिनाशक वखदां दिवन करतात