



**Gramin Krishi Mausam Sewa**  
India Meteorological Department  
ICAR Central Coastal Agricultural Research Institute, Ela  
North Goa



## Agromet Advisory Bulletin

Date : 28-01-2022

NORTH-GOA(Goa) Weather forecast of - issued on :2022-01-28 ( Valid till 8:30 IST of the next 5 Days)

Parameter	2022-01-29	2022-01-30	2022-01-31	2022-02-01	2022-02-02
Rainfall(mm)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Tmax (°C)	32.0	33.0	33.0	32.0	31.0
Tmin (°C)	21.0	22.0	22.0	21.0	20.0
RH I (%)	70	70	69	69	69
RH II (%)	62	60	60	60	65
Wind Speed (kmph)	13.0	7.0	7.0	6.0	6.0
Wind Direction (Degree)	78	66	44	69	62
cloud cover (Octa)	1	0	0	2	1

### Weather Summary/Alert:

● फुडल्या ५ दिसा हवामान खर उरपाची शक्यता आसा. ● फुडल्या ४८ तास किमान तापमानात मोटें बदल दिसपा ना आनी त्याउपरांत ३-४ दिसा सुमार २°C पर्यंत सकयल येवपाक शकता. ● कमाल आनी किमान तापमान ३१°C आनी २२°C च्या आसपास आसपाची शक्यता आसा. आठवडो १ (२८ जानेवारी ते ३ फेब्रुवारी) ● जिल्ल्यांत पावसाचे प्रमाण व्हडलें अपूर्ण आसपाची दाट शक्यता आसा. ● कमाल तापमान सामान्य वयर आसपाची शक्यता आसा ● किमान तापमान सामान्य आसपाची शक्यता आसा° आठवडो २ (०४ फेब्रुवारी ते १० फेब्रुवारी) ● जिल्ल्यांत पावसाचे प्रमाण अपूर्ण सकयल आसपाची दाट शक्यता आसा ● कमाल तापमान सामान्य आसपाची शक्यता आसा ● किमान तापमान सामान्य आसपाची शक्यता आसा

**General Advisory:**

- पिकांक नियमीत मध्यंतरीत शिंपणी करात. ● तण काडप आनी जमीन तयार करप आवश्यक आसा

**SMS Advisory:**

- फुलांच्या वेळी (४०- ४५ डीएस) २% डीएपी (२०० ग्रॅम १० लिटर उदकान विरगळलेले) सह पालवी आचरण करपाक शकता त्याखातिर उत्पादनात २० ते ३५ % सार्थक वाड जाता

**Crop Specific Advisory:**

Crop	Crop Specific Advisory
RICE	● खताचो दुसरो डोस (युरिया – ५४ किलो/हेक्टर) कसप उपरांत दिवपक जाता. ● भातशेतातले उदकाची पातळी राखप. ● शेतकऱ्यांनी तण व्यवस्थापन पद्धत आपणावपाची सूचना दिल्ली आसा
GROUNDNUT	● शेतकऱ्यांक तण काडप आनी जमीन तयार करप अशी सुचोवणी आसा. ● १०-१५ दिस सोडुन शिंपणी करात ● ऍफिड्स, थ्रिप्स आनी लीफ मायनर्सच्या नियंत्रणाखातीर स्पिनोसेड @ ०.२ मिली/लिटर उदकान फवारणी करपाक शकता वा NSKE ५% (निंबोळी बियाणे अर्क) लावपाक शकता. ● पिवळे चिकट सांपळे शेतांत ह्या शोषक कीटकांच्या बऱ्या निरीक्षणाखातीर दवरपाक जाता
CASHEW	● काजू झाडाचेर “टी मोसकिटो बग” हल्लो करू शकता त्याखातिर काजूच्या बागाकडे लक्ष दोवरात आणि तेका लागून नीमचेकीटनाशक वापरपाचो सल्लो दिलो जाता. ● फुडल्या ५ दिसा हवामान खर उरपाची शक्यता आसा त्याखातिर १५ दिसांच्या मध्यंतर शिंपणी करपाक शकता

**Horticulture Specific Advisory:**

Horticulture	Horticulture Specific Advisory
--------------	--------------------------------

Horticulture	Horticulture Specific Advisory
COWPEA/ LOBIA	<ul style="list-style-type: none"> <li>● फुलांच्या वेळी (४०- ४५ डीएएस) २% डीएपी (२०० ग्रॅम १० लिटर उदकान विरगळलेले) सह पालवी आचरण करपाक शकता त्याखातिर उत्पादनात २० ते ३५ % सार्थक वाड जाता ● शेतकऱ्यांक तण काडप आनी जमीन तयार करप अशी सुचोवणी आसा. ● ७-१० दिस सोडुन शिंपणी करात. ● ऍफिड्स, थ्रिप्स आनी लीफ मायनर्सच्या नियंत्रणाखातीर स्पिनोसॅड @ ०.२ मिली/ लिटर उदकान फवारणी करपाक शकता वा NSKE ५% (निंबोळी बियाणे अर्क) लावपाक शकता. ● पिवळे चिकट सांपळे शेतांत ह्या शोषक कीटकांच्या बऱ्या निरीक्षणाखातीर दवरपाक जाता</li> </ul>
CHILLI	<ul style="list-style-type: none"> <li>● शोषक कीटकांचेर नियंत्रणाचो उपाय करा ● नियमीत मध्यंतरीत शिंपणी करात. ● हळदुळे चिकट सांपळो लायात. ● आंतरमशागत क्रिया करप आनी शेती तणमुक्त दवरप</li> </ul>
WATER MELON	<ul style="list-style-type: none"> <li>● शोषक कीटकांचेर नियंत्रणाचो उपाय करा ● थ्रीप्स व्यवस्थापन: पिक वाडपाच्य अवस्थेत थ्रिप्सचो भार दिसून येता. थ्रिप्सचो भार वाटवपाक खातिर इमिडाक्लोप्रिड (वेपारिक नांव – कॉन्फिडोर) @ ०.५ मिली/लिटर उदकान फवारणी करू शकतात. ● ७-१० दिस सोडुन शिंपणी करात</li> </ul>
MANGO	<ul style="list-style-type: none"> <li>● आंब्याभितर पावडरमिड्यू, अँथ्रॅकनोज, काजळी आनी हॉपर्सचा प्रभावा आसपाक शकता ● ०.३ मिली इमिडाक्लोप्रिड प्रति लिटर उदकांत २ ग्रॅम वेटेबल सल्फर आनी फवारणीची शिफारस केल्ली आसा. ● ५ वर्साकुन कमी वयाच्या झाडांक १०-१५ दिसांच्या मध्यंतर शिंपणी करपाक शकता</li> </ul>
ARECANUT	<ul style="list-style-type: none"> <li>● फुडल्या ५ दिसा हवामान खर उरपाची शक्यता आसा त्याखातिर, सुपारिच्या झाडांक ४ दिसांच्या मध्यंतर बेसिन पद्धतीन किंवा ठिबक शिंपणी पद्धतीन प्रत्येक दिसां शिंपणी करपाक शकता. ● तण आनी बंफुटिल्ले कुडके काडुन फळाची बाग निवळ दवरप. ● जमिनीतील वलसाण जपून दवरपाक झाडाच्या मुळांत घाल्लें तण उपेग करप ● ताडाचें झाड रखरखीत वतपासून वाचवप ● पिकिल्लें काजूची कापणी आनी निरास करप</li> </ul>
COCONUT	<ul style="list-style-type: none"> <li>● फुडल्या ५ दिसा हवामान खर उरपाची शक्यता आसा त्याखातिर, नाल्लाच्या झाडांक ४ दिसांच्या मध्यंतर बेसिन पद्धतीन किंवा ठिबक शिंपणी पद्धतीन प्रत्येक दिसां शिंपणी करपाक शकता. ● माइट्सच्या नियंत्रणाखातिर, २% कडुनिंब-लसूण इमल्शन नालयर अझाडिराक्टिन १०००० पीपीएम @ ०.००४ % फवारणी करू शकतात. ● धव्या माशांचेर नियंत्रण दवरपाखातीर, पानांचेर १% स्टार्चचे द्रावण घालून काजळीचे साचे भायर पडतात. ● गंभीर स्थितीत, कडुलिंबाच्या तेलाची ०.५% फवारणी करा आनी खंयच्याय कीटकनाशकाची शिफारस केल्ली ना ● प्रौढ हळदुळी माशी दरपाखातीर तळहाताच्या खोडार धवे चिकट सापळे बसोवप</li> </ul>