



**Gramin Krishi Mausam Sewa**  
India Meteorological Department  
ICAR Central Coastal Agricultural Research Institute, Ela  
North Goa



## Agromet Advisory Bulletin

Date : 28-02-2023

NORTH-GOA(Goa) Weather forecast of - issued on :2023-02-28 ( Valid till 8:30 IST of the next 5 Days)

Parameter	2023-03-01	2023-03-02	2023-03-03	2023-03-04	2023-03-05
Rainfall(mm)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Tmax (°C)	35.0	35.0	36.0	37.0	37.0
Tmin (°C)	21.0	22.0	22.0	23.0	23.0
RH I (%)	73	51	45	46	53
RH II (%)	21	20	19	19	19
Wind Speed (kmph)	8.0	9.0	8.0	8.0	7.0
Wind Direction (Degree)	72	68	72	68	105
cloud cover (Octa)	0	0	0	0	2

### Weather Summary/Alert:

हवामानाची निश्कर्श • आग्नेय ते ईशान्य वारे वातावरणांत प्रबल आसता गोंयचेर सरासरी दर्याथरासावन ०.५ ते ३.५ किमी हवामानाचो सारांश/ चेतावनी • 01 - 04 मार्च 2023 ह्या काळांत चडांत चड तापमान सामान्या परस चड आसपाची शक्यताय आसा. • फुडल्या 5 दिसांत हवामान सुकें आसपाची खूब शक्यताय आसा • 28 फेब्रुवारी & 1 मार्च 2023 दिसा सकाळीं एकसुरे सुवातेर धुकें/ उथळ धुकें जावपाची शक्यताय आसा. • 24 वरां उण्यांत उण्या तापमानांत व्हडलोसो बदल जायना, उपरांतच्या २ दिसांनी १-२ सॅ. फुडल्या 2 दिसांनी व्हडलोसो बदल जावंक ना • 28 फेब्रुवारी, 2019 दिसा चडांत चड तापमानांत व्हडलोसो बदल जावंक ना. उपरांतच्या ३-४ दिसांत ल्हव ल्हव सुमार २ सॅ. कमाल आनी किमान तापमान 35°C & 21°C आसपाची शक्यता आसा विस्तारित श्रेणी हवामान अंदाज सप्तक १ ( फेब्रुवारी 24 – मार्च 02) • पावस व्हड प्रमाणांत उणीव आसपाची खूब शक्यताय आसता • कमाल तापमान सामान्यापरस ०-२ जास्त आसपाची शक्यता आसता • किमान तापमान सामान्यापरस ०-२ जास्त आसपाची शक्यता आसता सप्तक 2 ( मार्च 03- मार्च 09) • पावस व्हड प्रमाणांत उणीव आसपाची खूब शक्यताय आसता • कमाल तापमान सामान्यापरस ०-२ जास्त आसपाची शक्यता आसता • किमान तापमान सामान्यापरस ०-२ जास्त आसपाची शक्यता आसता

### General Advisory:

माड आनी झाडांच्या मुळाक सेंद्रीय मल्ल, पाचवीं/सुकयल्लीं पानां, अरेकाची कूड लावप जमनीच्या ओलसाणीची जतनाय घेवपाक मदत करता • शिंपणावळ आनी तण काडप बागांनी आनी फळबागांनी करचें पडटा • कीड आनी रोगांचेर नियंत्रण दवरपाचे उपाय करप

### SMS Advisory:

तापमान वाडपाचो अदमास आशिल्ल्यान जनावरांची राखण करची आनी उश्णतायेक लागून शेडाची छप्पर भाताच्या तणान, नाल्लाचीं पानां घालून

**Crop Specific Advisory:**

Crop	Crop Specific Advisory
RICE	• फुडल्या 5 दिसांत हवामान सुकें आसपाची खूब शक्यताय आसा • कमाल तापमान वाडिल्ल्यान भाताच्या शेतांत उदकाची पातळी 5 सेंमी. मेरेन दवरची • साऱ्याचो दुसरो डोस (युरिया – ५४किग्रॅ/हॅक्टर) लावप टिलरिंग टप्प्यांत करूं येता • शेतांत उदकाची पातळी सांबाळप • शेतकारांक सुरवेक रोयल्ल्या शेतांनी तण काडपाची सुचोवणी केल्या
GROUNDNUT	• मातयेंतल्यान खूटांची भितर सरपाक आदार जाता आनी तशेंच फळांची वाड वाडपाकय मदत जाता • 10 ते 15 दिसांच्या अंतरान शिंपणावळ करची • ऑफिड्स, थ्रिप्स आनी पान खणकाम करपांचेर नियंत्रण दवरपाखातीर स्पिनोसॅड @ ०.२ मिलिलीटर/लिटर उदकाचो फवारो मारूं येता वा एनएसकेई ५% (नीम बियांचो कणो अर्क) लावंक मेळटा. • ह्या सोंसपी कीडांचेर बरे तरेन नियंत्रण दवरपाखातीर शेतांत हळडुवे चिकट सापळे दवरूं येतात

**Horticulture Specific Advisory:**

Horticulture	Horticulture Specific Advisory
COWPEA/ LOBIA	• 7 ते 10 दिसांच्या अंतरान शिंपणावळ करची • फुलां येतकच (४०- ४५ डीएस) २% डीएपी (१० लिटर उदकांत विरगळिल्लें २०० ग्रॅम) वापरून पानांचेर पिकावळ करूं येता, जाका लागून उत्पन्नांत २० ते ३५ % खूब वाड जाता • शेतकारांक तण काडप आनी मातयेची पद्दत आपणावपाची सुचोवणी केल्या • ७ ते १० दिसांच्या अंतरान शिंपणावळ करची • ऑफिड्स आनी थ्रिप्स नियंत्रीत करपाक स्पिनोसॅड @ ०.२ मिलिलीटर/लिटर उदकाचो फवारो मारूं येता वा एनएसकेई ५% (नीम बियांचो कणो अर्क) लावंक मेळटा. • ह्या सोंसपी कीडांचेर बरे तरेन नियंत्रण दवरपाखातीर शेतांत हळडुवे चिकट सापळे दवरूं येतात
MANGO	• कमाल तापमान वाडिल्ल्यान बाश्पीभवन आनी वाष्पीकरण दोनूय वाडूंक शकतात. देखून फळबागांक १०-१५ दिसांच्या अंतरान शिंपणावळ करची • झाडाच्या तळ्यांचें मलचिंग करचें • संगमरवरी आकाराच्या आंब्याच्या फळांची कापणी पयलीं 25 X 20 सेंमी • हॉपरांचेर नियंत्रण दवरपाखातीर दर लिटर उदकाक ०.३ मिलिलीटर इमिडाक्लोप्रिड फवारपाची सुचोवणी केल्या • लक्ष्य नाशिल्ल्या परागणकांक वाचवपा खातीर सकाळीं 9 वरां पयलीं वा सांजवेळा 4 उपरांत फवारो मारचो
CASHEW	• कमाल तापमान वाडपाचो अदमास आशिल्ल्यान बाश्पीभवन आनी वाष्पीकरण ह्या दोनूय प्रकारांत वाड जावं येता. देखून फळबागांक १०-१५ दिसांच्या अंतरान शिंपणावळ करची • झाडाच्या तळ्यांचें मलचिंग करचें • काजूंतल्या च्या मच्छर बग आनी थ्रिप्स हांचेर नियंत्रणाचे उपाय करप • नीम आदारीत कीटकनाशक लावंक मेळटात
COCONUT	रेंवट जमनींत नाल्लाच्या माडांक बेसिन पद्दतीन 4 दिसांच्या अंतरान वा दर दिसा टपक्यान शिंपणावळ करून दिवंक मेळटा • माइट्स नियंत्रीत करपाखातीर 2% नीम-लसूण पायस वा आझाडिराक्टीन 10000 पीपीएम @0.004% फवारपाची शिफारस करतात • धव्या माशांचेर नियंत्रण दवरपाखातीर, कालिखाच्या साऱ्यांक चकचकीत करपाक पत्रकांचेर 1% स्टार्च द्रावण लावप • खर स्थितींत निमाचें तेल ०.५% फवारचें आनी कीटकनाशक वापरचें न्हय • प्रौढ धव्या माशींक सापडपाखातीर ताडांच्या कांडांचेर हळडुवे चिकट सापळे लावप
ARECANUT	• रेंवट जमनींत अरेकानट माडांक बेसिन पद्दतीन 4 दिसांच्या अंतरान वा दर दिसा टपक्यान शिंपणावळ करूं येता • फळबाग निवळ दवरात, तण काडून आनी कोयर काडून • मातयेचो ओलसाण तिगोवन दवरपाखातीर झाडांच्या तळ्यांक मलचिंग करचें • ताळयो सुर्याच्या लासपापसून राखण दिवप

**Live Stock Specific Advisory:**

Live Stock	Live Stock Specific Advisory
COW	• तापमान वाडपाचो अदमास आशिल्ल्यान जनावरांची राखण करची • आनी उश्णतायेपसून शेडाची छप्पर भाताच्या तणान, नाल्ल घालून पानां • दनपारां वेळार शेडाच्या छप्पराचेर उदक शिंपडावचें •

<b>Live Stock</b>	<b>Live Stock Specific Advisory</b>
	जनावरांक निवळ, नितळसाण आनी भरपूर प्रमाणांत पिवपाचें उदक दिवप

**Poultry Specific Advisory:**

<b>Poultry</b>	<b>Poultry Specific Advisory</b>
BIRD	<ul style="list-style-type: none"> <li>• तापमान 30°C परस चड वाडत वता तशें खावपाचें प्रमाण वाडत वचपी प्रमाणांत उणें जाता. देखून दिसाच्या थंड भागांत म्हळ्यार सकाळीं पयलींच आनी सांजवेळा उसरां खावड दिवप.</li> <li>• सुकण्यांक घाम येवंक मेळना म्हणून दमट हवामानांत फावो तें हवामान दिवप.</li> <li>• कुकडां पोसपाच्या घरांत हवेचो योग्य प्रवाह मेळोवपा खातीर बाजूच्या वण्टींनी आनी हवेच्या प्रवेशदारांत जाळी निवळ करप.</li> <li>• स्टॉकिंग घनताय उणी करप वा चड माळयेची सुवात/सुकणी दिवप</li> </ul>