



**Gramin Krishi Mausam Sewa**  
India Meteorological Department  
ICAR Central Coastal Agricultural Research Institute, Ela  
North Goa



## Agromet Advisory Bulletin

Date : 29-12-2023

NORTH-GOA(Goa) Weather forecast of - issued on :2023-12-29 ( Valid till 8:30 IST of the next 5 Days)

Parameter	2023-12-30	2023-12-31	2024-01-01	2024-01-02	2024-01-03
Rainfall(mm)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Tmax (°C)	35.0	35.0	35.0	35.0	34.0
Tmin (°C)	21.0	20.0	21.0	21.0	21.0
RH I (%)	63	73	67	69	57
RH II (%)	27	33	36	33	31
Wind Speed (kmph)	9	8	7	7	6
Wind Direction (Degree)	71	75	70	75	71
cloud cover (Octa)	4	3	6	5	4

### Weather Summary/Alert:

• 5 दिसांत हवामान सुकें आसपाची खूब शक्यताय आसता • 29 & 30 डिसेंबर 2023 दिसा एकसुरे सुवातेर धुकें/ उथळ धुकें जावपाची शक्यताय आसा. • फुडल्या 24 वरां खातीर उण्यांत उण्या तापमानांत व्हडलोसो बदल जावचो ना • चडांत चड & उण्यांत उणें तापमान सुमार 35°C & 21°C आसपाची शक्यताय आसा अनुक्रमान • सप्तक 1 (29 डिसेंबर – 04 जानेवारी ) पावसाची व्हड प्रमाणांत अतिरिक्त आसपाची खूब शक्यताय आसा चडांत चड तापमान ०-२ सॅ सामान्या परस उणें आसता उण्यांत उणें तापमान ०-२ सॅ सामान्या परस चड आसता • सप्तक 2 (29 डिसेंबर – 04 जानेवारी) पावसाची व्हड प्रमाणांत अतिरिक्त आसपाची खूब शक्यताय आसा चडांत चड तापमान २-४ सॅ सामान्या परस उणें आसता उण्यांत उणें तापमान ०-२ सॅ सामान्या परस उणें आसता

### General Advisory:

• कीड आनी रोगांचेर नियंत्रण दवरपाचे उपाय करप • शेतांत तण नियंत्रणाची पद्दत आपणावंक मेळटा • एग्रोमेट सल्ल्या खातीर मेघदूध मोबायल अॅप वापरात

### SMS Advisory:

पशुधन शेतकारांक आपल्या गोरवांक दर दिसा खनिज मिश्रण दिवपाची सल्ला दितात. खनिज मिश्रणाचो डोस ३० ते ५० ग्राम आसून तो कंपनीप्रमाण वेगवेगळो आसता

### Crop Specific Advisory:

Crop	Crop Specific Advisory
RICE	रबी भाताची लागवड जानेवारीच्या पयल्या सप्तका सावन सुरू करूं येता, जंय जंय रोपां 20 – 25 दीस पिरायेचीं आसतात

Crop	Crop Specific Advisory
GROUNDNUT	सोंसपी कीडांचेर नियंत्रणाचे उपाय करप • हळडुवे चिकट सापळे लावप • आंतरसंस्कृतीक कार्यावळी हातांत घेवप आनी शेतां तण मुक्त दवरप

### Horticulture Specific Advisory:

Horticulture	Horticulture Specific Advisory
COWPEA/ LOBIA	• आंतरखेती कार्यावळी हातांत घेवप आनी शेतां तण मुक्त दवरप • ऑफिड्स नियंत्रीत करपाखातीर एनएसकेई ५% (नीम बियांचो कणस अर्क) लावचो वा हळडुवे चिकट सापळे लावचे
CHILLI	सोंसपी कीडांचेर नियंत्रणाचे उपाय करप • हळडुवे चिकट सापळे लावप • आंतरखेती कार्यावळी हातांत घेवप आनी शेतां तण मुक्त दवरप
MANGO	आंब्यांत कीड आनी रोग जावपाची शक्यताय • आंब्याच्या हॉपरॉक - इमिडाक्लोप्रिड ०.२मिली/लिट उदकांत दोन फेन्यो फवारतात • पॅनिकल भायर सरतना पयलो फवारो, दुसरो फवारो दोन सप्तकांचो फवारो • एंथ्रॅक्नोसा खातीर – रोग वेवस्थापन करपाखातीर 14 दिसांच्या अंतरान कार्बेन्डाझीम 0.1% फवारपाची शिफारस करतात • पिठो फळफळपाखातीर – फुलां येवपाच्या वेळार ओलसाण दिवपाक येवपी गंधक (०.२%) वा कार्बेन्डाझीम (०.१%) हांचो रोगप्रतिकारक फवारो आनी उपरांत पंदराशां उपरांत फवारल्यार हें प्रमाण उणें करपाक खूब आदार जातलो • तण वेवस्थापन पद्दती घेवप • टिप: पुराय फुलपाच्या वेळार वा परागणाच्या वेळार फवारो मारप टाळपाची गरज आसा. फवारो मारपाची गरज आसल्यार बागेंतल्या परागण करपी किड्यांचेर परिणाम जावचो न्हय म्हूण परागण वेळा भायर (सकाळीं ०९.०० ते सांजे १२.००) करचें पडटा. कीटकनाशक वा कवकनाशक फवारप सकाळीं वा सांजवेळार करप चड बरें. फळबागांत मधमाशींचे पोळे दवरल्यार परागणकाची लोकसंख्या वाडोवंक मेळटा
CASHEW	ओलसाण सांबाळपा खातीर तण वेवस्थापन पद्दत आनी झाडाच्या व्हाळांत मल्लिंग करप • काजूच्या किडींचेर नियंत्रण दवरपाचे उपाय करूं येतात • च्या मच्छर बगाच्या आक्रमणा खातीर लांबाडा सायहॅलोथ्रीन 5% @ 6 मिलिलीटर 10 लिटर उदकांत फवारूं येता
COCONUT	• ओलसाण सांबाळपा खातीर तण वेवस्थापन पद्दत आनी झाडाच्या व्हाळांत मल्लिंग करप • १.८मी त्रिज्या आनी २५ सेंमी • रुगोज घुंवळी वखदांचो धवो माशी जावपाची शक्यताय • किशोर माडांत जेट वेगान उदकाचो फवारल्यार धवी माशी भायर काडूंक शकता आनी किडीची खावपाची तशेंच प्रजनन क्षमता उणी जावंक शकता • हळडुव्या रंगाचे चिकट सापळे लावप • खर दुयेंसांत फकत नीम तेल ०.५% वा एनएसकेई ५% फवारून खंयच्याय प्रकारच्या कीटकनाशकांचो फवारो मारचो न्हय • रायनोसेरोस बीटलाची शक्यताय, देखून ताळयेच्या वाडट्या बिंदूक आनीक जखम जावंक दिनासतना बीटल हुकांनी बीटल काडून नियंत्रणाची यांत्रिक पद्दत आपणावची • सगळ्यांत वयल्या पानांच्या अक्षांचेर रोगप्रतिकारक उपाय म्हणून दर माडक पिठो केल्लो नीम केक/मारोटी केक @ 250 ग्रॅम + बारीक रेंव (250g) भरूं येता
ARECANUT	ओलसाण सांबाळपा खातीर तण वेवस्थापन पद्दत आनी झाडाच्या व्हाळांत मल्लिंग करप • सप्तकांतल्यान एक फावट शिंपणावळ करची • बऱ्या दर्जाचें उत्पादन मेळोवपाखातीर बदामाची योग्य पांवड्यार कापणी करप खूब म्हत्वाचें • पुरायपणान पिकिल्ले बदाम काडटात हाची खात्री करची पडटा • काडिल्ले बदाम सुमार 45 दीस सुर्याक सुकयतात • सुकवपाखातीर बदाम एकाच थरांत एकसारके पातळावप गरजेचें आसता

### Live Stock Specific Advisory:

Live Stock	Live Stock Specific Advisory
COW	पशुधन शेतकारांक आपल्या गोरवांक दर दिसा खनिज मिश्रण दिवपाची सल्ला दितात. खनिज मिश्रणाचो डोस ३० ते ५० ग्राम आसून तो कंपनीप्रमाण वेगवेगळो आसता. • खनिज मिश्रणाक लागून गोरवांक गरजेचीं खनिजां आनी जीवनसत्वां मेळटात, जीं बरी उत्पादन आनी प्रजनन तिगोवन दवरपाखातीर दर दिसा जाय पडटात. • सादे खनिज मिश्रणाक खावपाक दिवपा परस किलेटेड खनिज मिश्रण सदांच प्रभावी आसता. साद्या खनिज मिश्रणापरस किलेटेड खनिज मिश्रणाखातीर जैव उपलब्धताय चड आसता

**Poultry Specific Advisory:**

<b>Poultry</b>	<b>Poultry Specific Advisory</b>
BIRD	थंड आनी दोंगराळ वाठारांनी योग्य हवामानाचेर मर्यादा घालिनासतना बाजूचे पडदे दिवचे