



Gramin Krishi Mausam Sewa
India Meteorological Department
ICAR Central Coastal Agricultural Research Institute, Ela
North Goa



Agromet Advisory Bulletin

Date : 31-05-2022

NORTH-GO(Goa) Weather forecast of - issued on :2022-05-31 (Valid till 8:30 IST of the next 5 Days)

Parameter	2022-06-01	2022-06-02	2022-06-03	2022-06-04	2022-06-05
Rainfall(mm)	1.0	41.0	36.0	2.0	1.0
Tmax (°C)	34.0	33.0	32.0	33.0	33.0
Tmin (°C)	26.0	25.0	25.0	26.0	26.0
RH I (%)	86	86	85	85	88
RH II (%)	56	54	58	55	48
Wind Speed (kmph)	11.6	10.6	12.0	11.8	9.9
Wind Direction (Degree)	292	292	292	291	294
cloud cover (Octa)	5	5	6	3	3

Weather Summary/Alert:

• 31st मे २०२२ क्य जाग्यांचेर हलको पाऊस पडपाची खूप शक्यता आसा • 01 आनी 02 जून २०२२ खूपश्य जाग्यांचेर मध्यम पाऊस पडपाची खूप शक्यता आसा • 03 आनी 04 जून २०२२ क्य जाग्यांचेर हलको ते मध्यम पाऊस पडपाची खूप शक्यता आसा आठवडो 1 (20 मे ते 26 मे) • पावसाचे प्रमाण खूब अधिक आसपाची शक्यता आसा • कमाल तापमान सामान्यपेक्षा कमी आसपाची शक्यता आसा • किमान तापमान सामान्य आसपाची शक्यता आसा आठवडो 2 (27 मे ते 02 जून) • पावसाचे प्रमाण अधिक आसपाची दाट शक्यता आसा • कमाल तापमान सामान्य ते सामान्यपेक्षा कमी आसपाची शक्यता आसा • किमान तापमान सामान्य आसपाची शक्यता आसा • 1 आनी 2 आठवड्यात पाऊस पडण्याची शक्यता आसा, 2 आठवड्यात तुलनेने कमी

General Advisory:

पाणी साचू नये म्हणून शेतकर् यांना शेतातील ड्रेनेज वाहिन्या स्वच्छ करण्याचा सल्ला दिवपाक येत तरुण वनस्पतींना यांत्रिक सहाय्य द्यात

SMS Advisory:

• 31st मे आनी 01 जून जून 2021 तारिक वेगवेगळ्या जाग्यांचे जजल्यात वादळ बिबि वीज ह्याची खबू शक्यता आसा

Crop Specific Advisory:

Crop	Crop Specific Advisory
RICE	• खरीप भाताची पेरणीची जमीन तयार करा • पडलिंग करताना चांगले कुजलेले FYM आनी हिरव्या खतांचा वापर करा • पावसाची तीव्रता कमी असते तेव्हा नर्सरीच्या 100 चौरस मीटर क्षेत्रामागे 1 किलो युरिया लावा • चांगल्या प्रतीचे बियाणे, खते आनी इतर निविष्टा खरेदी करा

Crop	Crop Specific Advisory
CASHEW	<ul style="list-style-type: none"> पावसाची तीव्रता पळोवन जूनाच्या पदहल्या आठवड्यात खताच्या पहिल्या विभाजनाचा वापर (डीएपी: 95.6 किलो, युरिया: 71.2 किलो एमओपी: 60 किलो, 100 झाडांखातति) दिवपाक येत. खराब झालेल्या फांद्यांची छाटणी करावी व बोरडेक्स पेस्ट लावावी. पडलेली सर्व झाडे, फांद्या आणि इतर वनस्पतीचा ढिगारा शेतातून काढून टाका. तरुण वनस्पती आणि रोपांना यांत्रिक आधार प्रदान करणे जेणेकरून नुकसान कमी होईल. काजू स्टेम आनी रूट बोरर (CSRB) विरुद्ध नियंत्रण उपाय करा. प्रादुर्भाव दिसून आल्यास, १५ मिमी छिन्नीच्या साहाय्याने छिद्रातून ग्रॅस काढून टाका आनी क्लोरोपायरीफॉस २० ईसी @ ५ मिली प्रति लिटर उदकान मिसळून देठावर टाका (स्वॅबिंग)

Horticulture Specific Advisory:

Horticulture	Horticulture Specific Advisory
MANGO	<ul style="list-style-type: none"> हलको ते मध्यम पाऊस पडपाची खूप शक्यता त्याखातिर आंब्या भीतरली अंडी मारपाखातिर आनी फळांच्या सड्यावर नियंत्रण खातिर काढलेल्या फळांक १ तास ४८° C गरम पाण्याचो उपचार करात. पडलेली सर्व फळे गोळा करून आनी झाडाचा ढिगारा गोळा करून फळबाग स्वच्छ करात. नुकसान कमी करण्यासाठी तरुण वनस्पती आणि रोपे यांना यांत्रिक आधार प्रदान करा. पाऊस आनी दमट हवामानामुळे नर्सरीमध्ये मुळे सडण्याची आनी ओलसर होण्याची शक्यता आसा. ट्रायकोडर्मा किंवा 1.5% बोर्डो मिश्रणाचा वापर स्वच्छ हवामानात केला जाऊ शकता.
COCONUT	<ul style="list-style-type: none"> पावसाची तीव्रता पळोवन जूनाच्या पदहल्या आठवड्यात खताच्या पहिल्या विभाजनाचा वापर (डीएपी: 172.17 किलो, युरिया: 54.37 किलो एमओपी: 239.9 किलो, 100 झाडांखातति) दिवपाक येत. बियाणे गोळा केले जाऊ शकतात, जेणेकरून दक्षिण-पश्चिम मॉन्सून सुरू होताच पेरणी करता येईल. नारळाच्या बागेतील जमिनीची वेळोवेळी (3 वर्षांतून एकदा) चाचणी करण्याचा सल्ला नेहमीच दिला जातो, ज्याच्या परिणामांच्या आधारे रासायनिक खतांचे प्रकार आणि डोस निश्चित केले जाऊ शकतात. कळीच्या सडण्यासाठी नियंत्रण उपाय हाती घ्या (1% बोर्डो मिश्रण फवारणी करा)
ARECANUT	<ul style="list-style-type: none"> पावसाची तीव्रता पळोवन जूनाच्या पदहल्या आठवड्यात खताच्या पहिल्या विभाजनाचा वापर (डीएपी: 76.52 किलो, युरिया: 13.53 किलो एमओपी: 40 किलो, 100 झाडांखातति) दिवपाक येत. पडलेली सर्व झाडे काढून टाका आणि बागा स्वच्छ करा. पडलेल्या तरुण वनस्पतींना व रोपांना ताबडतोब यांत्रिक आधार पुरवून नुकसान कमीत कमी करणे. हिरव्या खताच्या बियाणांची पेरणी करा पिकांना झाकून ठेवा. दक्षिण-पश्चिम मॉन्सून सुरू होण्यापूर्वी वाळलेली पाने व रोगट तळवे काढून टाकावेत. फळांच्या सडण्यासाठी नियंत्रण उपाय हाती घ्या (1% बोर्डो मिश्रणाची फवारणी करा)

Live Stock Specific Advisory:

Live Stock	Live Stock Specific Advisory
COW	<ul style="list-style-type: none"> वादळी वारे आणि विजांच्या कडकडाटापासून प्राण्यांचे संरक्षण करा. किमान 100 जनावरांसाठी चारा, पाणी आणि औषधे यासारख्या मूलभूत सुविधांसह गुरांच्या छावण्या आणि शेड ्स स्थापन करण्यासाठी योग्य एलिक्ट्रेड जागांची ओळख पटविणे आवश्यक आहे. प्राण्यांच्या निवाऱ्यातील ओलसरपणा आणि ओलसर फरशी हलकी होऊ नये म्हणून टाळले पाहिजे. निवारा असलेल्या प्राण्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात लसीकरण आणि कृमिनाशक केले पाहिजे. एफएमडी, एचएस आणि बीक्यू लसीकरण केले पाहिजे

Poultry Specific Advisory:

Poultry	Poultry Specific Advisory
BIRD	<ul style="list-style-type: none"> पोल्ट्री हाऊसची दुरुस्ती आनी योग्य कार्यात्मक ड्रेनेज सिस्टम पावसाळ्यासाठी तयार असणे आवश्यक आसा. दरवाजे बंद करावेत आणि पडदे लटकवावेत जेणेकरून पावसात प्रवेश होऊ नये म्हणून सांडव्यावर ओले होऊन पक्षी / कचरा किंवा इतर संबंधित समस्या उद्भवू नयेत. गोव्यासारख्या अतिवृष्टीच्या प्रदेशात, विशेषतः प्रवेशद्वाराच्या वरच्या बाजूस उदार छप्पर (4-5 फूट) सह फरशी उंच केली पाहिजे