



Gramin Krishi Mausam Sewa
India Meteorological Department
ICAR Central Coastal Agricultural Research Institute, Ela
North Goa



Agromet Advisory Bulletin

Date : 31-12-2021

NORTH-GOA(Goa) Weather forecast of - issued on :2021-12-31 (Valid till 8:30 IST of the next 5 Days)

Parameter	2022-01-01	2022-01-02	2022-01-03	2022-01-04	2022-01-05
Rainfall(mm)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Tmax (°C)	33.0	33.0	34.0	34.0	34.0
Tmin (°C)	22.0	22.0	22.0	22.0	22.0
RH I (%)	73	77	69	67	67
RH II (%)	40	42	37	37	35
Wind Speed (kmph)	9.0	7.0	8.0	6.0	5.0
Wind Direction (Degree)	82	82	95	91	70
cloud cover (Octa)	0	0	0	4	3

Weather Summary/Alert:

• ०१ ते ०५ जानेवारी २०२२ मेरेन हवामान खर उरपाची शक्यता आसा. • कमाल आनी किमान तापमान ३२°C आनी २२°C च्या आसपास आसपाची शक्यता आसा. आठवडो १ (३१ डिसेंबर ते ०६ जानेवारी) • जिल्ल्यांत पावसाचे प्रमाण सामान्य आसपाची दाट शक्यता आसा. • कमाल आनी किमान तापमान सामान्य आसपाची शक्यता आसा° आठवडो २ (०७ जानेवारी ते १३ जानेवारी) • जिल्ल्यांत पावसाचे प्रमाण सामान्य आसपाची दाट शक्यता आसा • कमाल तापमान सामान्य आसपाची शक्यता आसा • किमान तापमान सामान्य आसपाची शक्यता आसा

General Advisory:

• शोषक कीटकांचेर नियंत्रणाचो उपाय करा रब्बी भाता खातिर • आंतरमशागत क्रिया करप आनी शेती तणमुक्त दवरप

SMS Advisory:

जू झाडाचेर “टी मोसकिटो बग” हल्लो करू शकता त्याखातिर काजूच्या बागाकडे लक्ष दोवरात आनी तेका लागून नीमचेकीटनाशक वापरपाचो सल्लो दिलो जाता.

Crop Specific Advisory:

Crop	Crop Specific Advisory
RICE	• रब्बी भाताची रोपे २० ते २५ दिसांची आसा तर जानेवारीच्या पयलें आठवड्यासून लावणी सुरू करपाक शकता • उगवण जाले उपरांत १५-२० दिसानी रोपें लावपाचे बांगेंत रब्बी भाताची हातीन खुरपणी करपाची अशे शेतकऱ्यांक सूचित केला. • रेबीसीझन दरम्यान, स्फोट हो रोपवाटिकांपासून पुनर्लावणी केलेल्या पिकांचेर परिणाम करता तसलो प्रमुख रोग. त्याखातीर रोपवाटिकेत कार्बेन्डाझिन (१ ग्रॅम/लिटर) स्प्रे घेयात
GROUNDNUT	• आंतरमशागत क्रिया करप आनी शेती तणमुक्त दवरप. • १०-१५ दिस सोडुन शिंपणी करात
CASHEW	• येता तें ५ दिस खर हवामान खातिर, १५ दिसांच्या मध्यंतर शिंपणी करपाक शकता • काजू झाडाचेर “टी मोसकिटो बग” हल्लो करू शकता त्याखातिर काजूच्या बागाकडे लक्ष दोवरात आणि तेका लागून नीमचेकीटनाशक वापरपाचो सल्लो दिलो जाता

Horticulture Specific Advisory:

Horticulture	Horticulture Specific Advisory
COWPEA/ LOBIA	• आंतरमशागत क्रिया करप आनी शेती तणमुक्त दवरप. • ७-१० दिस सोडुन शिंपणी करात. • ऍफिड ताब्यात दवारपाक क्लोरपायरीफॉस २ मिली / लिटर उदकान फवारणी करपाक जाता नालयर एनएसकेई (NSKE) ५% (कडुनिंब बी कर्नल अर्क) लावपाक येता
CHILLI	शोषक कीटकांचेर नियंत्रणाचो उपाय करा • हळडुळे चिकट सांपळो लायात. • आंतरमशागत क्रिया करप आनी शेती तणमुक्त दवरप
WATER MELON	• काळिंगाची पेरणी करपाक शकतात. • ०७ -१० दिस सोडुन शिंपणी करात

Horticulture	Horticulture Specific Advisory
MANGO	<ul style="list-style-type: none"> • येता तें ५ दिस खर हवामान खातिर, ५ वर्साकुन कमी वयाच्या झाडांक १०-१५ दिसांच्या मध्यंतर शिंपणी करपाक शकता • इमिडाक्लोप्रिडाचो फुवारो घातल्यार (०.३ मिली लीटर उदक)आमे पिड्यार करपी किड्यांचेर नियंत्रण करपाक मदत जातली. • वेटेबल सल्फर (२ मिली प्रति लिटर उदकान) ना जाल्यार कार्बेन्डाझिम (१ मिली प्रति लिटर उदकान) फवारणी करू शकतात
ARECANUT	<ul style="list-style-type: none"> • येता तें ५ दिस खर हवामान खातिर, सुपारिच्या झाडांक ४ दिसांच्या मध्यंतर बेसिन पद्धतीन किंवा ठिबक शिंपणी पद्धतीन प्रत्येक दिसां शिंपणी करपाक शकता. • तण आनी बंफुटिल्ले कुडके काडुन फळाची बाग निवळ दवरप. • जमिनीतील वलसाण जपून दवरपाक झाडाच्या मुळांत घाल्लें तण उपेग करप • ताडाचें झाड रखरखीत वतपासून वाचवप • पिकिल्लें काजूची कापणी आनी निरास करप
COCONUT	<ul style="list-style-type: none"> • येता तें ५ दिस खर हवामान खातिर, नाल्लच्या झाडांक ४ दिसांच्या मध्यंतर बेसिन पद्धतीन किंवा ठिबक शिंपणी पद्धतीन प्रत्येक दिसां शिंपणी करपाक शकता. • गेंड्याच्या भोंवर नियंत्रणाखातीर सगळ्यांत वयरच्या पानांच्या कडुनिबाची भुकटी @ २५० ग्रॅम + बारीक वाळू (२५० ग्रॅम) प्रति तळहात भरल्ली जावपाक शकता. • धव्या माशांचेर नियंत्रण दवरपाखातीर, पानांचेर १% स्टार्चचे द्रावण घालून काजळीचे साचे भायर पडतात. • गंभीर स्थितीत, कडुलिंबाच्या तेलाची ०.५% फवारणी करा आनी खंयच्याय कीटकनाशकाची शिफारस केल्ली ना • प्रौढ हळदुळी माशी दरपाखातीर तळहाताच्या खोडार धवे चिकट सापळे बसोवप

Live Stock Specific Advisory:

Live Stock	Live Stock Specific Advisory
COW	<ul style="list-style-type: none"> • जानेवारी २०२२ मदीं उत्तर गोयां खातीर बेबेसिओसिसचो अत्यंत भंय घडपाचो पयलींच सुचोवणी आसा. • गोरवांच्या गोठ्यांत आनी लागसार ऍकेरिसाइड्सचा फुरसतीत वापरिल्लें जाय आसप. • शेतकऱ्यांनी जनावरांचो वैज लागीं वचप जर जनावरांक ताप आनी कॉफी रंगाचे मूत दिसले तर